

INCVNABVLA

Qu

81.

val. komp.



BMCV 291, A 20544


(Wist. 350)

Incun. 81.




Inc. 81

CXXXIV







Opusculum repertorium





*Inc. Qu. 81*

Bibl. Jag.



Opusculū repertoriū pronosticon in  
mutationes aeris tam via astrologica  
q̄z metheorologica vti sapiētes expe-  
rientia comperientes voluerunt p̄q̄z  
vtilissime ordinatū incipit fidere felici  
z primo probemiū.



Om̄ i multis volumi-  
nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta  
fecerunt z diuersimode de hac materia  
tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito  
extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus  
speciales plixos tñ z obscuros super hoc  
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando  
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-  
runt allegando. Quia etia3 qui voluerit  
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq; verba obscura s̄m suū intellectum exponere. Auctores  
etiā si videant̄ discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū  
ab alijs separe: ppter que dicta auctoriū specialiter in istis ptibus rema-  
nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctoriū que fa-  
ciunt ad ppositū nostrū: eosq; si discordes videant̄ s̄m pposse cōcordare  
atq; libros z capitula quorū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-  
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-  
rio positis addere vel minuire voluerit ad libros de quibus me iuuare  
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit  
ut videlicet absq; pluriū librorū inspectiōe snias pluriū doctorū facili⁹  
z citius possum⁹ ad inuicē comparē: z collatione facta ad inuicē ad mi-  
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt̄ t̄pib⁹ z climatib⁹ nostris p  
expiētiā certā cōprobenē z approbenē si approbāda fuerint: vel s̄m  
exigentiā expiētie exponantur. Aut si isto t̄pe aut climate inutilia vi-



deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus ⁊ climatibus facti sunt. Ideo certū est q̄ nō easdem dispositiones debemus habere tam ppter mutationem octauę sphere ⁊ aliarū que vix uel nunq̄ poterint similia redire: q̄ etiā ppter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit⁹ operari. Cui⁹ autē operis septē sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ⁊ est de naturis partiū celi ⁊ stellarū: quattuor etiā temporū anni ⁊ climatū atq; p̄uincia ⁊ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones magnas ⁊ eclipses: ⁊ p introitū solis in punctis equinoctialibus ⁊ solstitialib⁹ ⁊ locis alijs determinatis in zodiaco signorū. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū s; etiā p alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones ⁊ aspectus lune cū alijs stellis: ⁊ aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de presentia lune ⁊ aliorum a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie ⁊ vbi ⁊ quādo fortior ⁊ debilior fuerit: ⁊ que sint loca apta ad hoc ⁊ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris p signalia supiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci. ⁊ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ⁊ stellarū quattuor temporū anni climatū atq; p̄uinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ⁊ p̄prietatibus vniuersalibus signorū ⁊ stellarum.



## Do decim sunt signa quorū qualitates vni

uersaliores ⁊ nature vniuersales fm q̄ sol operat⁹ in quolibet eorum ⁊ intensio seu remissio eiusdē nature pueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū tempore Ptolemei in partib⁹ predictorum signorū fm longitudinem ⁊ latitudinem patent p̄ hanc tabulam.



Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes
Aries ♈	Ignis	facit ful- gura ⁊ to- nitrua.	pluuiose ventose
Taurus ♉	Terrens	duas cōple- xiones bz pa- rū calidi sic bu. eq̄liter viciat tñ ca <sup>m</sup>	motus ter- re ventinu- bes mercu- riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe- rantiam de- nā ionis.	humide cor- rūdentes sa- turni.
Cancer ♋	Aquatic⁹	serenū calidum	calide terre motus ♂ ⁊ parū ♀
Leo ♌	Ignis	calidū bu. corrūdet so- larē.	calidū cor- rūdet mor- tū ⁊ ♂.
Virgo ♍	Terrea	humectat ⁊ tonat ♀ cum ♀.	maioris ca- loris dāno- se martis.
Libra ♎	Aerea	mutans ⁊ cambiens	tēperate io- uis ⁊ veneris
Scorpius ♏	Aquaticus	ignis ⁊ to- nitruosus martis	grandinos⁹ pncipiū tñ ē ficcū sarni
Sagittari⁹ ♐	Ignis	vētorū mer- curij cū ioue	humectātes veneris
Capricorn⁹ ♑	Terrens	multū bu- midum	cōburentes dānose martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multū bu- mide lune
Pisces ♓	Aquatici	frigidū ventosū	temperate veneris.



	2 <sup>a</sup> ptes	3 <sup>a</sup> ptes	septentrionales	meridionales
Y	Lpate iouis uis z veneris	faciet mor- talitatē mar- tis putrescōe	calescunt martis	infrigidant saturnine
8	frigide z humide veneris	igne <sup>o</sup> corru- ptionē d <sup>i</sup>	Léperate iouis	motus fortes mercurij cū sat <sup>o</sup> no
II	Lpate iouis	omixte mer- curij directi	vent <sup>o</sup> terremo- tus mercurij	ignee cōburē- tes martis
66	Lpate iouis	vētoſe mer- curij cū h	ignee cōburē- tes martis	ignee cōburē- tes martis
Q	Lpate iouis	multū humi- de corrupē- tes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
ny	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Temperate iouis
2	Lpate iouis	aquose lu- ne z saturni	vētoſe mer- curij cū ioue	humectantes saturni
m	Lpate iouis	terremot <sup>o</sup> mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
†	Lpate iouis	ignite martis	ventos <sup>o</sup> cū q <sup>o</sup> z h	multū hūide saturni i loco humido
6	Lpate iouis	mouentes pluias lūe z mercurij	multū hūide dānoſe in lo- co aquoso	multū hūide dānoſe ſatni i loco aquoso
≡	Lpate veneris	facit vētoſ mercurij	cōburentes martis	facit grandi- nem saturni
X	multū hu- mide lūe	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso





Dodecim signa sunt zc. Hec ptecula nō est nisi supritul<sup>r</sup>  
 tabule precedentis. Qualitates autē signorū vniuersalio  
 res que versus sinistrā ponunt q̄si ab oib<sup>r</sup> auctorib<sup>r</sup> de  
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a  
 Ptolemeo z haly eius cōmentatore in secūdo capitulo  
 secūde ptis quadripartiti sui ita q<sup>d</sup> natura illius signi uel  
 ptis eius ponit supius fm Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant  
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm haly.  
 Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo  
 etiā vnde glibet istorū fecit vnū capitulū de signorū naturis s; totū sum  
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm haly vbi  
 supra q<sup>d</sup> debemus scire pprietates locorū in quibus coniunctiones uel  
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia prinē  
 tia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum so  
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam<sup>r</sup> virtutem  
 vincentē: z ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendū q<sup>d</sup> cū pprie  
 tatib<sup>r</sup> vniuersalib<sup>r</sup> signorū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore  
 moderno i illis signis si natura eorū fuerit cōsimilis: uel minuere si dis  
 milis. ¶ Item sciendū q<sup>d</sup> stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q<sup>d</sup> fecit libru<sup>m</sup>  
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit haly fore in predictis  
 partib<sup>r</sup> signorū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen  
 tū q<sup>d</sup> fuerint duo quorū glibet vocabat Ptoleme<sup>m</sup> fm opinionē Albu  
 mazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solue illud dubiū.  
 ¶ Itē nota fm haly vbi supra q<sup>d</sup> signa sunt que nō habent opera. ope  
 ra enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noīat q̄libet eorū fm q<sup>d</sup> sol opat<sup>r</sup>  
 in eo. Potest etiā dici q<sup>d</sup> signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen  
 tib<sup>r</sup> qz valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p̄dictā tabulā habent dictū  
 tur fm q<sup>d</sup> fuerit tpe Ptolemei. oportet igif iudicia mutare qz stelle fixe  
 iā mutauerūt loca. pater igif fm haly q<sup>d</sup> q̄libet signū z sue partes reci  
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant<sup>r</sup> virtutes solis z stel  
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q<sup>d</sup> pleiades erant tpe Ptolemei  
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē  
 notandū fm haly vbi supra q<sup>d</sup> totū signū habere talē uel talē pprietatē.  
 hoc intelligif duplicif. vno mō q<sup>d</sup> recipiat a sole virtutē q<sup>d</sup> cōcordat cū suo  
 ope cū sol illud signū ingredit<sup>r</sup>. Alio mō q<sup>d</sup> recipiat ab oib<sup>r</sup> stell<sup>r</sup> fixis i eo  
 existētib<sup>r</sup> vim vnā q<sup>d</sup> cōcordat cum cōplexiōe que fit p cōmixtionē omniū  
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec  
 haly. Et ego dico q<sup>d</sup> intentio ptolemei fuit q<sup>d</sup> proprietates signorum in  
 proposito accipiūtur fm q<sup>d</sup> sol operatur in eis. Primo qz hoc magis



facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem z nō p stellas fixas. Tercio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Pater igit qz signa none sphere q̄uis p se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuiamus eis opa fm qz sol opaf in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit materia preiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde aliaz pprietatē attribuiū virgini q̄ arieti q̄uis fitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate q̄ ab hyeme. Et ex his satis patet qualif in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octauam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō operat̄ similiter in oībus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdez experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intellegendū est tñ qz virtus que attribuit̄ alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit̄ uel remittit̄ non tñ oīno corripit̄. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iunare de tabula prehabita inferius te docebo. Itē iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit fm qz dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscebit̄ eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū fm haly qz qñ dicit̄ talis est tēperata intelligit̄ hoc fm qz caliditas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.



Mansiones lune sūt. 28. z noia eorū atqz gradus none sphere i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem. ¶ Mansiones lune rē. Nec tabula trahitur ex dictis Alkin di in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina. Itē idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cū substantia veneris rē. Itē hyspalensis in illo capitulo Indi distribuit̄ circum rē. Itē Iaphar in libello suo de pluuijs versus principiū. Itē abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū rē. Itē plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero z in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus



mansionū lune.				Initia	Initia
merus	Noia stellarū	Initia	sz byf.	sz abra	
merus	latina	finali	ad gd°	hā de se	
		qs q ad	9° sphe	culo ad	
		gd° 9°	re fdu	gd° 9°	
		spbere	ctis.	spbere reduct	
1	Corua arietis	c.b.	1 Y	24 Y	16 Y
2	venter arietis	f.	13 Y	6 X	28 Y
3	Caput tauri	c.b.	26 Y	19 X	14 X
4	Oculus tauri	b.c.	9 X	2 II	21 X
5	Caput canis	l.c.	22 X	15 II	7 II
6	sid° puū luc magne	c.b.	5 II	28 II	20 II
7	Brachiū leonis	b.	18 II	11 S	2 S
8	Nebulosa	c.	1 S	24 S	16 S
9	Oculus leonis	f.	13 S	6 Q	28 S
10	Grons leonis	b.	26 S	19 Q	11 Q
11	Capillus	c.	9 Q	2 W	24 Q
12	Cauda leonis	b.	22 Q	15 W	7 W
13	Lanis	c.	5 W	28 W	20 W
14	Spica	c.	18 W	11 A	3 A
15	Looperta	b.	1 A	24 A	16 A
16	Corua scorpiōis	b.c.	13 A	6 M	28 A
17	Corona sup caput	b.c.	26 A	18 M	11 M
18	Cor scorpiōis	f.	9 M	2 T	24 M
19	Cauda scorpiōis	b	22 M	15 T	7 T
20	Trabs	c.b.	5 T	28 T	20 T
21	Deferrum	c.b.	18 T	11 D	3 D
22	Pastor	c.b.	1 D	24 D	16 D
23	Glutiens	c.	13 D	6 W	28 D
24	Fortune fidus	c.l.	26 D	19 W	11 W
25	Papilio	f.	9 W	2 X	24 W
26	Hauriens prim°	l.b.	22 W	15 X	7 X
27	Hauriens secundus	b.	5 X	28 Y	20 X
28	Pisces	c.b.	18 X	11 Y	3 Y

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures  
vidi cōcordare: ita q̄ tpata humida discordāt tñ i noibus: qz quidā no  
minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: s; nō est magnā  
vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt etia discordia fm q̄ p3 p  
tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qz si  
vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arie  
tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitātib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce  
perunt ab indis. ¶ Videt tñ q̄ hyssalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma  
gnis q̄ cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none  
sphere fm q̄ intellexit ex dictis indorū et vnaqueqz est. 13. gradus et 3<sup>e</sup>  
vni⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitātē cuiuslibet mansio  
ni attribuunt. S; ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa  
les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet man  
sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi  
nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut  
patet in tabula: qz imago arietis ē pua. hoc dicit expresse q̄uis dicat po  
stea quō inueniat in qua mansionē luna sit valde obscure. nec bene vi  
dent sua dicta ibi cōcordare cū pdictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe  
¶ Videt quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus  
primi arietis. i. a primo gradu arietis none sphere. s; nō videt cū noient  
fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octa  
ue sphere vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di  
cunt q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ fm nonaz. Et  
ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi  
correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in  
strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant  
q̄ hoc est ppter motū octaue et. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū  
¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus arii cor  
nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēnt  
in prima mansionē imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s; vl  
tra mediū quinte. nec cornua scorpiōis in. 16<sup>e</sup> s; vltra mediū. 19<sup>e</sup>. Itē  
si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie et nō in q̄rta  
et cor scorpiōis in fine. 18<sup>e</sup> et nō in. 18<sup>e</sup>. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante  
cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r  
te et cor scorpiōis versus mediū. 18<sup>e</sup> sicut debēt inueniri. Alia incōue  
nientia sūt fm q̄ id a quo mansio accipit denoiatiōē sit extra mansio  
nē quā denoiant. ¶ Notandū q̄ Japhar versus principiū vbi facit mē  
tionē de mansionib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem  
firmatarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiorū fm fortes aspect⁹ in eis



dem locis p[re]dictionib[us]. ¶ Itē notandū s[ecundu]m al[ia]bumazar in capitulo 2<sup>o</sup> se-  
cūde differentie primi tractat[us] sui magni introductorij q[uod] multe gentiū  
sciūt q[uod]cūq[ue] euenit in dieb[us] ex calore uel frigore ventis ⁊ pluuijs ex p[ar]tia  
lune in vnaqua[que] 28. mansionū. ⁊ cūz viderint vnāquāq[ue] mansionū in  
occidente mane dicūt q[uod] aer mutabit[ur] p[er] ventū pluuiā uel calozē ul' frig[us]  
¶ Sciendū q[uod] Yaphar recitat q[ua]liter antiq[ui] nō ponebāt nisi. 27. mansio-  
nes q[uod] cōputabāt. 13. grad[us] ⁊ tertiā vni[us] p[er] vna mansionē ⁊ alij. 29. rē. s[ed]  
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tñ postea q[uod] vna-  
queq[ue] mansionū est ex. 13. gradib[us] ⁊ 3<sup>o</sup> vni[us]. ⁊ debet incipi cōputatio a  
primo puncto arietis: s[ed] nō dicit cui[us] arietis none videlicet uel octaue.  
Ideo si volueris scire q[uod] opinio sit melior ⁊ verior: oportet q[uod] p[er] longam  
experiētiā hoc exp[er]tus sis. Qualiter autē hoc sit experiendū videb[is] in pra-  
cticijs postea. ¶ Itē querit[ur] q[uod]re hec p[re]dictio poti[us] fit p. 28. q[uam] p[er] aliū numerū  
⁊ dico q[uod] hec potuit esse cā: q[uod] iste numer[us] est p[ro]p[ri]us dieb[us] pagratio-  
nis lune p[er] zodiacū. sicut diuidim[us] zodiacū in. 360. q[uod] est numer[us] abun-  
dans p[ro]p[ri]us numero dierū pagratiois solis p[er] zodiacum.

Capitulū tertiu[m] de signis pluuiosis.

**I**te signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari[us] aqua-  
rius pisces. p[ar]tes autē signozū q[uod] potissime dicunt[ur] humide  
sūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-  
piū aquarij. principiū leonis. Signa autē pauca ⁊ imbriciū  
sūt taurus p[ro]pter ei[us] principiū: gemini virgo libra. Itē ca-  
pricorn[us] plus habet frigoris ⁊ siccitatis q[uam] pluuię. ¶ Itē  
signa pluuiosa rē. Nec p[re]dictula extrahit a quodā libro de pluuijs q[uod] inci-  
pit Lū multa in duob[us] locis rē. Itē haomar in vltimo ca[pitulo]. Itē alkindus  
in vltimo ca[pitulo]. Itē hysspalensis in ca[pitulo]. volēs scire. Itē Leopaldus i duob[us]  
locis. Itē q[uod] vn[us] accepit ab alio q[uod]nāq[ue] id quidē dicit. Itē abrahā de secu-  
lo in ca[pitulo]. Dicit iacob. ¶ Notādū q[uod] ille auctor cui[us] liber incipit Lū mul-  
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: ⁊ postea dicit q[uod] plus ha-  
bet frigoris ⁊ siccitatis q[uam] pluuię. hoc exponit[ur] q[uod] cum luna in locis alijs  
pluuiosis applicans veneri significet pluuias q[uod]uis nō ita forit si ven[us]  
nō sit in locis pluuiosis. tñ luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-  
las in loco a quarū inspiciat. ⁊ cū luna ⁊ mars in capricorno aspiciunt  
venerē ⁊ mercuriū. tūc enī nō obstatē marte pluuias figret. In alijs autē  
signis pluuiosis nō ita apparet effectus refecatiois luminis sicut intel-  
ligo istū auctorem. ¶ Item sciendū s[ecundu]m istum auctore[m] ⁊ alios qui etiā  
hoc recitant q[uod] piscis est signum pluuiosum p[ro]pter riuos quos habet  
⁊ flumina: ⁊ sagictarius etiam p[ro]pter maria que in eius extremo existūt



z scorpio propter sua loca z littora. hoc potest exponi. s. q. ista signa habent ista in suis cōstellationib<sup>9</sup> figurata. uel sic q. ista signa habēt mai<sup>9</sup> dominiū in locis terre aquosis sicut maria zc. ¶ Sciendū haomar dicit q. p̄cipue aquarius z leo sunt aquatica. z byspalensis dicit signa pluuię z signatiua aque sūt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q. loca pluuiosa sunt aquarius finis capricorni arietis z tauri principium leonis: z amplius illis scorpi<sup>9</sup> piscis z aquarius ita q. bysaplēsis ab alkindo hoc accepit. ¶ Item abrahaz de seculo dicit q. signū aquarij significat aquas ppter stellas que effusor appellant. Similiter etiā signum leonis ppter figuram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat vtrū iste nature signozū debeantur signis octauę uel none sphere: z videt q. in nona quia dom<sup>9</sup> capiuntur in nona. z ille auctor Lū multa zc. dicit vtracq. domus saturni ē pluuiosa zc. oppositum patet: quia causa quare sūt pluuiosa est ppter stellas fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixę sunt in octaua quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signozū nature.

**I**tem nature signorum mutant ppter motus eozū in circumferentia quia eozū calidum efficitur frigidum z humidum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidentē frigidus. Gemini est in oriente calidus z siccus: in occidentē frigidus z humidus. Cancer in oriente calid<sup>9</sup> z siccus in occidentē frigidus z humidus. Leo est in oriente calidus z siccus. in occidentē frigidus z humidus. Virgo in oriente calida z tepida. in occidentē frigida z humida. Sagittarius in oriente frigidus z humidus. in occidentē calidus z siccus. Capricornus in oriente frigidus z siccus. in occidentē frigidus z humidus. Aquarius in oriente z piscis ambo sunt in oriente frigidi z siccī: z in occidentē frigidi z humidī zc. ¶ Item nature signorum zc. hec habent in libro haly abenragel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia: Sole existente in aliquo signozū que sunt calida in oriente z occidente frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die calor in mane q̄ vespere ceteris paribus z sic de alijs. uel sic. Quando significatores temporū fuerint in aliquo signo qd fuerit calidū in oriente z frigidū in occidentē si significauerūt caliditatem prius apparebit effectus in partibus terre versus orientem q̄ versus occidentem. fin vero econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fuerit calidus in oriente et frigiditatis in occidente quod si esset in alia domo. scilicet in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi videntur ad propositum. Item sciendum quod non facit mentionem de ariete et cetera quod forte effectus eorum non sunt ita fortes vel inuariabiles vel quod non habemus librum correctum.

Capitulum quintum de dignitatibus planetarum.

**D**ignitates essentielles planetarum et quis eorum sit almutes in vnaquaque partium celi atque ventus triplicitatis cuiuslibet signi patent ex tabula sequenti. Dignitates essentielles et hoc est titulus tabule dignitatum essentialium: et extrahitur ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 19. 19. 20. 21. 22. capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi per totum: et finit plures alios. Tabulam autem almutes composui per computationem plurium dignitatum secundum quod dominus domus habet quinque fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei unam. Tabulam autem ventorum secundum Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Haly. 19. capitulo prime partis quadripartiti: tabulam autem secundum Albumazar ex. 27. differentia sexti tractatus sui magni introductorij. Tabulam autem secundum Zaphar accepi ex libro Zaphar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. Sciendum quod Ptolemeus posuit totum arietem per exaltationem solis et sic de alijs. Alij autem plures ponunt exaltationes planetarum in determinatis gradibus illorum signorum. Item domini triplicitatum que superius ponuntur ad modum glose interlinearis secundum opinionem Ptolemei sicut et illud quod directe scribit secundum alios. Item termini egyptiorum a pluribus approbantur et propter hoc tamen ponuntur. Item magna est discordia in situationibus ventorum. quere de hoc inferius ubi facit mentionem de planetarum ventis et de qualitatibus habitationum. Sciendum secundum quandam de imaginibus quod quando aliqua triplicitas et eius domini sunt fortes et incipit ventus illi triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autem inceperit illis existentibus debilibus non durabit. Item qualitates ventorum sunt secundum qualitates locorum a quibus veniunt secundum quod patebit inferius. Item sciendum secundum Zaphar quod solis conuersio per signa temporis mutationes reducit. unde quam partem de quattuor mundi partibus obtineat summope notandum non quoque lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis namque in ariete discursus orientalem ventum usque in finem geminorum generat. Que hic tabulantur quinque in processu facient ad propositum. Et omnes etiam concedunt quod aries sit masculinus taurus vero femininus et sic de alijs sequenter. Segit tabula dignitatum.



Tabula digni.						
	5	4	3			
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis			
			primus	2 <sup>o</sup>	3 <sup>o</sup>	
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri <sup>o</sup>		saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Virgo	Mercuri <sup>o</sup>	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Lapricorn <sup>o</sup>	Saturn <sup>o</sup>	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn <sup>o</sup>		Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	
indie innocte pnceps.						

Tabula gradui puteorū.							
Aries	6	11	16	23	29		
Taurus	5	12	24	30			
Gemini	2	12	17	26	30		
Lancer	12	17	23	24	30		
Leo	6	13	15	22	23	28	
Virgo	8	13	16	21	25		
Libra	1	11	20	30			
Scorpius	9	10	22	23	27		
Sagictarius	1	12	15	24	27	30	
Lapricorn <sup>o</sup>	2	7	11	22	24	28	
Aquarius	1	12	17	24	29		
Pisces	4	7	24	27	28		

tatum planetarū													
2						1							
Domini terminorū						Domini facierū							
						prime			2 <sup>e</sup>		tertie		
Υ	♂	1.6	♀	7.14	♂	15.21	♂	22.26	♂	27.30	♂	♂	♀
Ϟ	♀	1.8	♂	9.15	♂	16.22	♂	23.24	♂	25.30	♀	♂	♂
Π	♀	1.7	♂	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♂	27.30	♂	♂	♂
Ϟ	♂	1.6	♂	7.13	♀	14.20	♀	21.27	♂	28.30	♀	♀	♂
Ω	♂	1.6	♀	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♂	25.30	♂	♂	♂
π	♀	1.7	♀	8.13	♂	14.18	♂	19.24	♂	25.30	♂	♀	♂
♂	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.17	♂	14.23	♂	24.30	♂	♂	♀
♂	♂	1.6	♀	7.13	♂	14.21	♀	22.27	♂	28.30	♂	♂	♀
♂	♂	1.8	♀	9.14	♀	15.19	♂	20.25	♂	26.30	♀	♂	♂
♂	♀	1.6	♂	7.12	♂	13.19	♂	20.25	♂	26.30	♂	♂	♂
♂	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♂	27.30	♀	♀	♂
Υ	♀	1.8	♂	9.14	♀	15.20	♂	21.25	♂	26.30	♂	♂	♂

Tabula graduum lucidorum et tenebrosorum vacuorum et fumosorum.

Tabula graduum lucidorum et tenebrosorum vacuorum et tenebrarum								
Υ	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9. 17	lu. 18. 20	va. 21. 24	lu. 25. 29	va. 30	
Ϟ	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8. 12	lu. 13. 15	va. 16. 20	lu. 21. 28	te. 29. 30	
Π	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 12	va. 13. 16	lu. 17. 22	te. 23. 27	va. 28. 30	
Ϟ	lu. 1. 12	te. 13. 14	va. 15. 17	fu. 18. 19	lu. 20. 28	va. 29. 30		
Ω	te. 1. 10	fu. 11. 20	va. 21. 30		(fu. 23	lu. 24. 26	va. 27	te. 28. 30
π	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9. 13	lu. 14. 17	fu. 18	va. 19	lu. 20. 22	
♂	lu. 1. 5	te. 6. 10	lu. 11. 18	te. 19. 21	lu. 22. 27	va. 28. 30		
♂	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9. 14	lu. 15. 20	fu. 21. 22	va. 23. 27	te. 28. 30	
♂	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 13	fu. 14. 17	lu. 18. 24	te. 25. 30		
♂	te. 1. 7	lu. 8. 11	fu. 12. 15	lu. 16. 19	te. 20. 22	va. 23. 26	te. 27. 30	
♂	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10. 13	lu. 14. 21	va. 22. 25	lu. 26. 30		
Χ	te. 1. 6	lu. 7. 12	te. 13. 18	lu. 19. 22	va. 23. 25	lu. 26. 28	te. 29. 30	



Capitulū sextū de aspectibus planetariū.

**S**elle dicunt esse in gradibus in quib⁹ fiunt accordamen-  
ta qñ sunt cōiuncti uel oppositi uel cū de tertio uel quar-  
to aut sextili dextro uel sinistro se aspiciūt aut in gradib⁹  
equaliter elongati ab altero equinoctiorū uel ab altero  
tropicozū rē. ¶ Stelle dicunt esse rē. Pars hui⁹ habet a  
Ptolemeo ⁊ Baly in. 14º capitulo prime partis quadri-  
partiti. Et alia pars ex. 15º capitulo eiusdē prime partis. Itē etiā Albu-  
mazar in tertia differentia sexti tractat⁹ ⁊ breuiter omēs concedūt istos  
aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib⁹ magis q̃  
de quibuscūq; alijs. ¶ Notandū fm Ptolemeū in quarto capitulo pri-  
me partis q̃ p rectificationē figurari quā faciunt planete in respectu so-  
lis ⁊ lune cognosces virtutes omniū planetarū qz tunc mutant acré au-  
gendo uel minuēdo a virtute luminariū. ¶ Item sciendū Ptolemeū ⁊  
baly in. 14º capitulo prime partis quadripartiti. q̃ si semicirculus diui-  
dat in tales partes fm quas caderent accordamenta musicalia in par-  
tibus cōsimilib⁹ diametri inuenient qualitates circuli in quib⁹ aspect⁹  
supradicti. Lā autē quare hec cōputatio sit tantūmodo in semicirculo  
est qz similes aspectus uel similes distantie post oppositionē sicut p⁹  
diuisionē nisi q̃ sint in vna parte dextrī ⁊ in alia parte sinistri etiā to-  
ta diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit capiat⁹  
medietas diametri hic cadit accordamentū ipsi⁹ dyapason que sit fm  
pportionē duplam. Similiter si capiat⁹ medietas semicirculi sit distan-  
tia. 90. graduū fm quā sit aspectus quartus. Si vō capiant⁹ due partes  
diametri hic cadet accordamentū ipsius dyapente que est proportio  
sesq; altera seu tria ad duo. Similiter si capiant⁹ due tertie semicirculi fiet  
distantia. 120. graduū fm quā sit aspectus trinus. Item si capiat⁹ tertia  
diametri hic cadit accordamentū dyapente cum dyapason. s. ppportio  
vni⁹ ad. 3. Similiter si capiat⁹ tertia pars semicirculi fiet distantia. 60.  
graduū fm quā sit fertilis aspectus. Cōiunctio autē ⁊ oppositio sūt ad  
similitudinē vnius soni. vnde qñ sūt cōiuncti duo planete uel oppositi  
piciunt radios suos p eandē lineā. s. p eandē dyametruz mūdi. Et sicut  
inter cōsonātijs seu ppportiones musicales. De sunt principaliores: ita  
in istis distantijs aspectū principal⁹ reseruat celestis armonia. ¶ Ul-  
terius sciendū fm Ptolemeū ⁊ baly in eodē capitulo. 14º prime partis.  
q̃ trinus ⁊ fertilis aspectus sūt amiables ppter conuenientiā signozū  
Quartus autē ⁊ oppositus ininucabiles ppter discōnuenientiā. De gra-  
dibus etiam dicunt Ptolemeus ⁊ baly in capitulo. 15º prime partis q̃

vna pars illorū gradūz est alta et alia bassa et qñ equedistant tropicis  
tūc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fm Al-  
bumazar vbi supra qd oppositio est fortior aspectū: deinde qrtus: de-  
inde trinus: vltimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fm gradus equales uel fm  
gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspecti  
Itē potest queri fm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fm  
quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tracta-  
tus Albumazaris etc.

fol. 109

Capitulū septimū de centro aspectū planetarū uel zenith uel athazir.

**I**tem stelle dicunt esse i centro respectu alteri cū vna fue-  
rit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero pre-  
dictorū aspectū aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionē uel p.  
12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppo-  
sitionē aut p. 12. grad⁹ post. Aut fm distantia. 45. graduū  
uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicunt esse etc. Al-  
kindus in. 4. capitulo. Baomar in ca. Quotiens itaq; Daly abenragel i  
29. ca. octauē partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris  
¶ Sciendū qd Leopaldus Baomar et Daly abenragel nō ponunt aspe-  
ctū trinus esse de cētris. Sciendū etiā qd Alkindus quē credo sic habere  
correctū ponit qd iste partes debent sumi fm ascensōes climatū. Scien-  
dum etiā qd potius dicunt centra lune qd alteri⁹ planete qd cum luna tñ  
distat a sole fiūt ut in plurib⁹ iudicia fm ista centra. Itē a quibusdā vo-  
cant athazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.

**S**ol calefacit et aliquantulum desiccāt. Luna humectat et  
parū calefacit. Saturnus inrigidat et modicū desiccāt.  
Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos ge-  
neratiuos. Mars pprie desiccāt et cōburit. Venus calefa-  
cit parū et humectat multū. Mercuri⁹ qñq; desiccāt qñq;  
humectat fm planetā cū quo inuoluit. ¶ Sol calefacit etc.  
¶ Hoc principalē a Ptoletheo. 4. ca. Et facit ventos. pme pris quadripar-  
titi. et quasi oēs hoc concedūt qñq; aliū modū cognoscēdi virtutes pla-  
netarū uel aliā causaz quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant  
plures qd Ptolemeus. ¶ Sciendū fm Ptolemeū ibidē qd luna modicū  
calefacit ppter lumen receptū a sole et ppter hoc facit putrescere. ¶ Du-  
bitatur vtrum saturnus possit inrigidare et vtrū per radiū uel per motū  
uel quomodo. Item vtrū sit calidior sole.



Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant

**I**tem saturnus est frigidus semp: tñ fm magis ⁊ minus. ⁊ siccitas eius qñq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia. Cū fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidī planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecōtra. ¶ In quantitatib⁹ vo actius confortat cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū similib⁹ ⁊ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib⁹. ¶ Jupiter ⁊ venus tēperate calefaciūt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vo fortificat temperamentū humiditatis. i. incendit humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiā signa ⁊ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ⁊ si sit parū siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ⁊ grauitate siccitate siccus. Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q; alij mutat fm complexionē loci in quo est ⁊ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est ⁊ c. Al. ⁊ capitulo uel septima differentia quarti tractat⁹ magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. ⁊ capitulo prime partis q; virtutes quib⁹ operant stelle mutant p statum temporis ⁊ angulorū. vnde cū suo simili confortant ⁊ cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib⁹  
**I**tem planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionē solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam siccī. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem siccī. Et abinde a retrogradatione vsq; ad cōiunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vo ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad cōiunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem siccī. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq; sepan a sole ⁊ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccāt. Deinde vsq; ad cō-

buſtionem inſrigidant. Poſtq̃ etiā ſepantur a ſole retrogradi exiſten-  
tes ⁊ apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat ⁊ fiant di-  
recti. habēt ſimiliter quattuor ſtatus ſimiles iſtis ꝛc. ¶ Luna vō in pri-  
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia  
ſicca. in quarta frigida. ita q̃ ſuo modo q̃tuor quarte lunationis quat-  
tuor quartis anni correfpondent. ¶ Item planete ſupiores ꝛc. Ab al-  
bumazare quarta differēcia ſeptimi tractatus ſui magni introductorij.  
Item venus ⁊ mercuriꝝ ꝛc. habēt ab haly in gloſa penultie ꝓpoſitiōis. ſ.  
ca. prime ꝓtis. Luna vō i ꝓ<sup>a</sup> q̃rta ꝛc. hoc a ꝓtolemeo. ſ. ca. prime ꝓtis.

Capitulū vñdecimū Qñ planete magis augent in ſuis operationibꝫ

**I**tem fortior eſt calor planetarū quando ſunt retrogradi. Item  
quādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe eſt in ſūmo  
caliditatis ſue ⁊ fortior caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudi-  
ne ꝓꝓioꝝ epicycli. ¶ Item caliditas illic eſt duobꝫ modis: aut  
a ſtatione prima ad oppoſitionē cuz caliditate: aut ab oppoſitione ad  
ſtationē ſecundam cum caliditate vincente que eſt ſine ſiccitatis. Sz a  
ſtatione ſecūda vſqꝫ ad abſconſionē ſub radijs debilitatur calor eius: ⁊  
cum fuerit ſub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit  
de radijs vſqꝫ ad ſtationē primam incipit calor eius crefcere ita q̃ dire-  
runt multi grecorū q̃ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Item ex parte  
eccentrici indica calorē ſm appropinquationē a terra. Qñ igit planeta  
fuerit in ſūmo epicycli ⁊ in ſūmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̃rta circuli  
illud eſt ſūmū debilitatis caloris in itū: q̃ nō apparet effectꝫ caliditatis  
ſue in terra ſz frigiditatis. Sz qñ fuerit in ſecūda q̃rta circuli ⁊ i inſimo  
epicycli ⁊ eccētrici erit ſūmavis ſue caliditatis quouſqꝫ accidat magna  
ſiccitas in terra. ¶ Item nota q̃ effectꝫ calidorū ſunt fortiores verſus ze-  
nith capitū. ⁊ verſus meridiē debiliores ſm diſtantiā a zenith capitum.  
Similiter ⁊ de frigidis ſz effectus eorū aliquantulū fortiores in ꝓte me-  
ridiei. ¶ Item fortior eſt calor ꝛc. Alkindus in primo ca. ¶ Item nota q̃  
effectus fortiores ꝛc. Alkindus in quinto ca. Capitulū. i. 2<sup>m</sup>

De diuerſis opatiōibꝫ in aere plāz in diuerſis locꝫ i circulo diſcurrētū.

**I**tem oēs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionē hu-  
mectant ⁊ ab oppoſitiōe vſqꝫ ad ſtationē deſiccāt. Item a ſtatiōe  
2<sup>a</sup> ad cōbuſtionē inſrigidāt ⁊ a cōbuſtiōe vſqꝫ ad ſtationē cale-  
ſcunt. ¶ Item fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Item fortior  
ſiccitas ⁊ hūiditas ē in declinatiōe ſeptētrionali. minor vō in meridio-  
nali ⁊ in facto hyemis ꝓ ſimilitudine temporis. ¶ Venus ⁊ mercurius  
orientales ⁊ retrogradi humectāt. orientales directi deſiccant. occiden-  
tales retrogradi inſrigidant. occidentales directi deſiccant. b 2



**L**una in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascēdens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4<sup>a</sup> circuli q̄ in tertia et q̄rta 4<sup>a</sup>. In secunda q̄rta mensis est calida et sicca si ascendens est sicca s̄m istā naturā. si descendens calida equalis In tertia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascendens minuet frigiditas si descendens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascensu frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponderosi zc. hoc Alkindus.

**Capitulū. 13<sup>m</sup>.** Quando planete sint maxime significationis pluuiarū. Item scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue inferiores siue supiores in signis femineis. Et est testimōniū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue terreis siue aqueis. Item scito q̄ planete retrogradi zc. hoc Abraham de seculo.

**Capitulū. 14<sup>m</sup>.** qū planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

**I**tem planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā Item planeta cū est retrogradus zc. hec hysspalensis.

**Capitulū. 15<sup>m</sup>.** planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

**I**tem saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates et nebulas pluuias. Vespertinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari<sup>9</sup> et fulgura. Iupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Vespertinus nebulas uel rores spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius tonitrua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Vespertinus contrariū. Matutinus turbationē temporū. Stationari<sup>9</sup> fulgura et tonitrua. Venus in ariete sub radijs nihil erit venti. Vespertina ventū facit. Matutina tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē. Vespertinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē significat. Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Vespertin<sup>9</sup> ficitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus et tempestuosus et tonitruos<sup>9</sup> ē. Iupiter in tauro sub radijs mediocritatē aeris significat. Vespertinus vmbra. Matutin<sup>9</sup> abundantia fructuū et pascue Stationarius defectū fructuū. Mars in tauro sub radijs tempus sine vento facit. Vespertinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius deficit aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Vespertina serenū. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus ē et vmbrosus. Vespertinus bone cōplexionis. Matutinus  
 roridus et madidus etc. Saturnus in geminis sub radijs siccus. Vesper  
 tinus aridus. Matutinus roridus bone cōplexionis. Stationarius in  
 firmitates crescūt. Iupiter in geminis sub radijs bonā complexionem  
 Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem.  
 Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Vespertinus cali  
 dissimus. Matutinus contrarietatez in hoībus. Stationarius calidus  
 et siccus. Venus in geminis sub radijs ad min<sup>us</sup> deficcāt. Vespertina ven  
 tosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs  
 ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus deficcāt. Matutin<sup>us</sup> bonaz  
 complexionem. Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et vali  
 dos ventos et pcellas in mari. Vespertinus mare reddit apertū ad nauī  
 gandū. Matutinus bone complexiōis. Stationari<sup>us</sup> diuturnas infirmi  
 tates. Iupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat et abun  
 dantiā piscium. Vespertinus bonam complexionē et sanitatem. si matu  
 nus cū bona complexionē. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in  
 cancro sub radijs combustionez. Vespertinus infirmitates. Matutinus  
 lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absq<sup>ue</sup> vento.  
 Vespertina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in can  
 cro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitatē. Matutinus bo  
 nam complexionē et sanitatē. Saturnus in leone sub radijs in corpo  
 re reumatismos et ex humiditate turbationē: et in aere siccitatem facit.  
 Vespertinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius  
 ariditatem et siccitatē. Iupiter in leone sub radijs annuales ventos in  
 ducit. Vespertinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatore  
 et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem et minu  
 tionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ar  
 dozem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmi  
 tates. Venus in leone sub radijs ardozem facit. Vespertina iumentoz  
 infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius i leone sub  
 radijs ab occidente ventū educit. Vespertinus suffocationē. Matutinus  
 serenū. Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates fa  
 cit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatē. Sta  
 tionarius infirmitatez. Iupiter in virgine sub radijs abundantia signi  
 ficat. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Statio  
 narius bonum et gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocumentū infir  
 mitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus vo lites. Stationa  
 rius siccitatem. Venus in virgine sub radijs deficcāt. Vespertina bonaz



conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Matutinus super humidus et bene complexionatus. ¶ Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris Matutinus frigidos et siccos ventos facit. Stationarius febrem quarantanam inducit. Iupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs sicci et aridus aerē facit. Vespertinus pluviosus. Matutinus turbationes et tonitrua Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humida. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et contrarios ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus et utilis est. ¶ Saturnus in scorpiōe sub radijs frigidum aerem significat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalius et frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.

Iupiter in scorpiōe sub radijs frigidam pluuiam significat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōe sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scorpiōe sub radijs sine pluuiā est Vespertina pluuiosa. Matutina multe pluuię. Mercurius in scorpiōe sub radijs tempestuosus. Vespertinus sine pluuiā. Matutinus pluviosus. ¶ Saturnus in sagittario sub radijs pluuiā et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem. Matutinus frigiditatem et congelationem. Stationarius infirmitates hominū. Iupiter in sagittario sub radijs bonam complexionē. Vespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius imfectionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum militum comotionem. Stationarius imfectionem et nocumentum. Venus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Matutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagittario sub radijs multam pluuiā significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonā complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-  
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari et in fluminib⁹ signi-  
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-  
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus hyemales  
dies p loca facit. Stationarius tranquillitatez et pfectionem. Venus  
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-  
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-  
pentinus

¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-  
cit duram. Vespertinus timorē in mari et in fluminibus. Matutinus plu-  
uiam et hyemē. Stationarius frigus et glatiosus. Jupiter in aquario  
sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus  
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā et nutrimentū affert.

Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentia vento-  
rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū et motio-  
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-  
pertina calida et ventosa. Matutina pluuiosa et caliginosa. Mercurius  
in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-  
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-  
sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Station-  
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-  
gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-  
quillitatē in mari et fluminibus. Stationarius bonā et temperatā plu-  
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-  
ditatem. Matutinus fulgura et tonitrua. Stationarius inequalitates i  
corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.  
Vespertina aquosa et ventosa. Matutina bonā complexionem et germi-  
na et feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus et  
pluiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita-  
tem et bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-  
dijs et hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit dñ  
haly. ¶ Sciendū fm haly abenragel in quarto capitulo prime partis  
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū  
nascunt nubes et veniunt pluuię. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-  
tiū pluuias. similiter venus et mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-  
runt venti et salutifere pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē et tem-  
periē. calor estatis et frigus hyemis remittunt. Per martē et ei⁹ accessū et  
recessum in suo circulo crescit et decrescit calor estatis et hyemis frigidi-  
tas omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid⁹ et alia siccus. vnde



quando erigit in circulo suo et sepat se ac retrahit se a fumositatib<sup>9</sup> terre  
et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit  
humectat et minuit calor eius. Et qui est significator pluuie facit scintil-  
lationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitat in signis  
aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod qui  
retrogradat a sole in capricorno aquario vel in piscib<sup>9</sup> existente: hyems  
illius anni erit humida et pluuiosa. Et si retrograditur quando sol est in  
ariete vel tauro erunt pluuie et humiditates in vere illius anni propter re-  
trogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub cor-  
pore et radijs solis. ¶ Mercurius est vnus trium planetarum pluias signi-  
ficantium. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius  
et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctio-  
nes suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus tem-  
poribus illius anni: quoniam quando exit de vno signo et intrat aliud:  
vel quando est stationarius vel retrogradus significat ventos fortes hu-  
miditates et pluias et in aere accidentia de nubib<sup>9</sup> et turbationes in ali-  
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-  
quo signorum aqueorum significat quod prediximus. ¶ Item per byspalensem  
in primo capitulo volens scire etc. luna in pluuia habet posse. Et sol nunc  
pluiam nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco inferiori circuli  
pluiam significat. In superiori vero serenitatem. sic est iudicium omnium pla-  
netarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre partem naturam eorum  
existit et ut planete mutantur a dextro in sinistrum vel econuerso. Vel a ve-  
locitate in tarditate et econuerso: vel egreditur aliquem angulorum sic aeris  
permutatio erit. nam si mobilis est mouetur econuerso motu ventorum. Si-  
militer facit coniunctio planetarum vel aspectus. sic etiam significat aspectus  
astrozum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo partici-  
pationis primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-  
rum cum sole et luna vna esset alia calidior. Et similiter suo modo de hye-  
me. ¶ Item secundum albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-  
ra bona habent de accessibus et recessibus maris secundum motum lune. Sed de  
hoc quere etc. ¶ Item de virtutibus planetarum multa bona dicit Albuma-  
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi fa-  
ciens ad propositum quin virtualiter hic contineatur. ¶ Item sciendum Satur-  
nus in ariete sub radijs etc. non omnes combinationes que possunt poni  
ponuntur semper quia forte hoc erit nimis non possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.

**I**tem virtutes planetarū augent̃ qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distant a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̃ p̃cipare facie ad faciem. Item fortificant̃ si sint in suo hāz. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltat̃ sup̃ alterum qñ est dexter ab illo. igit̃ q̃ sit respectu alterius sup̃ra terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ira q̃ habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat̃ ⁊ p̃ eius oppositum debilitat̃. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi ⁊ debilitandi planetas s̃z predicti sūt p̃incipales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad p̃positum rē. ¶ Item virtutes planetarū rē. hoc a Ptolemeo ⁊ baly in. 23. ca. p̃ime partis. Eo modo rē. fm̃ baly sunt mercurius in 2. a sole in. 12. a luna. venus in 3. a sole ⁊. 11. a luna ⁊ sic de alijs. ⁊ lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm̃ baly ibidē q̃ hāz est q̃ planeta masculinus sit in die sup̃ra terrā in signo masculino ⁊ de nocte sub terra. uel q̃ planeta masculinus sit in signo masculino ⁊ de nocte in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ⁊ nocturnus de nocte sup̃ra terrā. hoc est fm̃ cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q̃ opinio Ptolemei est q̃ hāz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ⁊ cū quo habet cōcordantiā. Item fm̃ baly ibi q̃ modi ferendi vim sūt duo ⁊ habent vnā radicem ad quam reducunt̃. s. q̃ leuis semper exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q̃ in virtute sup̃at ponderosum. Primus modus est etiā ⁊ quia baly vbi sup̃ra ⁊ Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. ⁊ hys palensis in principio ⁊ Alchabici ⁊ plures alij faciūt de hoc mentionē ⁊ fiet extractio specialis sup̃ hoc. ¶ Item sciendū q̃ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in p̃posito: q̃ aliqui sūt modi qui cōuiscerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ rē. n̄ modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se iunāt. iō hoc fit de bene esse. ¶ Itē dubitat̃ quos ventos moueāt planete.

Capitū. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitātū.

**I**tem stelle fixe sūt calide uel humide: frigide ul' sicce fm̃ q̃ sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe p̃ime magnitudinis sūt fortiores q̃z secūde: ⁊ sic cōsequēt: ⁊ que circa zodiacū q̃z que extra: ⁊ septentrionales q̃z meridionales: ⁊ p̃pinqiores zenith capituz q̃z remotiores: ⁊ que



cōiungit cū aliquo planeta in longitudine et latitudine q̄ in longitudi-  
 ne tñ. Et que in longitudine tñ q̄ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de-  
 bilitant et fortificant fm loca sua respectu ascendētis et fm figuras suas  
 respectu solis lune et triū supior. Veritū iste stelle nō eodē respectu redeūt  
 Lū sepanē a sole et sunt oriētales donec sol se ponat in q̄rta eorū hūme-  
 ctant et in q̄rta sinistra vsq; ad oppositionē calefcūt. Postea vsq; ad aliā  
 quartā desiccāt et postea vsq; ad cōiunctionē infrigidant. Per tabulā se-  
 quentē patent nature stellarū fixarū principalū in longitudine tpe mo-  
 derno et latitudine cū figuris et imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-  
 gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide rē. tabulā satis ponit vni  
 mūdus. Sz hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca: prime ptis quadripi-  
 ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime rē. hoc dicit baly in glosa in fi-  
 ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-  
 gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de  
 hoc rē. ¶ Nota q̄ a tempore considerationis Ptolemei de locis augiū  
 et stellarū fixarū vsq; ad temp⁹ considerationis Alfonso de eisdē mota ē  
 octaua sphaera et p consequens stelle fixe et auges. 17. gra. 8. minuta. Et a  
 cōsideratione Alfonso vsq; ad finē anni xpī. 1368. mota est p. 1. gra. 22.  
 minuta. 18. 2. 43. 3. et sic a tempore cōsiderationis ipi⁹ Ptolemei vsq;  
 ad finē anni xpī predicti motus est zodiacus mobilis et imagines ipi⁹  
 p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2. 43. 3. Et cum tempore cōsiderationis Pto-  
 lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-  
 tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur  
 q̄ pfecto anno xpī. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci  
 fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2. 43. 3. ¶ Et est intelligendū q̄ dispositiōes  
 stellarū fixarū denotate in pcedentibus ad terminū cōplementi radice  
 mediarū cōiunctionū ordinent fm dispositionē earū stellarū naturalē  
 et q̄ longitudines earū incipiant ex initio signi arietis et fiant fm succes-  
 sionē signorū in suo motu. Sz latitudines earū sunt distantie illarum a  
 via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q̄ ista stella et zubayl nō sūt visibi-  
 les prozsus licet sint prime magnitudinis: qz latitudo cuiuslibet earū ē  
 tanta versis meridiē q̄ sup horizontē prozsus nō ascendunt.  
 ¶ Tempus inter Alfonso et radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-  
 pleti. Motus stellarū in tpe p̄dicto. 44. minuta grad⁹ et fm hoc motus  
 eq̄lis earū in vno anno fuit. 34. 2. 49. 3. 25. 4. i. illo tpe erāt rectificate  
 stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonso incepit. 1251. anni xpī. et 5.  
 mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonso vsq; ad annos xpī.  
 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2.

Tabula stellarū fixarū que sunt ppe viam solis  
verificate ad annū domini. 1312.

1312

	Longi		Lati		pars		gnitudo		
	tudo		tudo		mū		a		
	S	g	m	g	m		m		
1	0	24	32	7	70	f	3		cornua arietis
	0	25	32	8	20	f	3		parū infrigidant ⁊ multū deficcant.
Saturni ⁊ martis									
2	0	28	25	7	20	f	5		In ore arietis
	0	29	22	6	0	f	5		modicū infrigidant ⁊ humectant
Mercurius ⁊ parū saturni									
3	1	2	52	5	15	m	4		In pede inferiori arietis deficcant
	1	5	52	1	50	m	5		
	1	7	32	1	20	m	5		
Martis									
4	1	9	12	4	50	f	5		In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	f	4		
	1	13	12	2	30	f	4		
	1	14	52	1	50	f	4		
Veneris									
5	1	27	32	9	30	m	5		In abscissione tauri figide ⁊ humide.
	1	21	32	8	0	m	3		
Veneris ⁊ parū saturni									
6	1	20	2	4	30	f	5		Pleyades
	1	20	23	4	40	f	5		tpate inter humiditātē ⁊ ficcitatem ⁊
	1	20	32	5	5	f	5		tendunt versus calorem.
	1	21	32	5	20	f	5		
Lune ⁊ veneris									
7	2	0	32	5	10	m	1		aldebaran ca. ⁊ sicca
Martis									
8	1	28	52	5	45	m	3		In capite tauri multū frigide ⁊ ten-
	1	28	42	5	50	m	3		dunt ad ficcitatem.
	1	19	42	3	0	m	3		
	2	3	32	4	0	f	4		



	Longi- tudo	Lati- tudo	para- mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni z parū mercurij					
9	2	7	52	3	30
				m	5
	2	8	32	5	0
				f	5
	2	13	12	5	0
				m	5
	2	15	2	2	30
				m	3
Martis					
10	2	24	22	1	30
				m	4
	2	26	2	1	15
				m	4
	2	28	2	3	30
				m	4
	2	29	52	7	30
				m	3
	3	3	32	10	30
				m	4
Mercurij z veneris					
11	3	9	32	5	30
				m	3
Saturni					
12	3	11	12	9	40
				f	2
Mercurij					
13	3	14	32	6	15
				f	2
Martis					
14	3	20	32	1	0
				f	5
	2	25	2	7	30
				m	4
Mercurij z martis					
15	3	26	12	11	5
				f	4
	3	4	22	5	30
				f	4
Mercurij z parū martis					
16	3	28	12	0	40
					4
Martis z lune					
17	3	28	12	2	40
				f	4
	3	29	12	0	10
				f	4
Martis z solis					
18	4	12	2	9	30
				f	3

In ſumitate cornuū tauri

Lalide z ficce

In pedibus geminozū: plus humectāt

q̄ deficcant.

In coris geminozū

Inflāmati herculis humecti

In capitibus geminozū

humide magis q̄ ficce

In pede cancri

In brachijs cancri

In pectore cancri

duo afini Deo faciūt calorem z

ficcitatem magnā

In capite leonis magne ficcitatis

	Longi <sup>o</sup>	Lat <sup>o</sup>	ps	ni	tudo	
	S	g	m	g	m	m
	Saturni z martis					m
19	4	19	2	11	0	3
	4	18	32	4	30	3
	4	20	2	7	30	3
	Saturni z parū mercurij					
20	4	20	22			1
	Martis z Jouis.					
21	4	29	12	12	15	4
	5	2	2	13	40	2
	5	2	12	11	30	5
	5	4	12	9	40	3
	5	12	23	12	5	1
	Saturni z veneris					
22	5	8	12	5	50	3
	5	8	22	3	0	5
	5	9	32	0	50	4
	5	9	32	1	15	4
	Veneris z mercurij.					
23	5	14	12	4	35	5
	5	14	52	5	40	5
	5	17	2	6	0	3
	5	18	2	5	30	5
	Mercurij z parū martis.					
24	5	26	7	1	10	3
	6	1	2	2	50	3
	Mercurij z parū martis					
25	6	0	2	15	10	3
	Saturni z mercurij					
26	6	14	32	3	30	1
	Veneris z parū mercurij					
27	6	24	32	7	30	4
	6	25	12	2	40	4
	6	27	52	0	30	4
	7	0	32	9	50	4



Longi		Latipars		tudo		tudo		mū		magn	
S		g		m		g		m		magn	
Mercurij z martis											
28	7	5	52	7	30	f	2	In libra super lancem			
	7	0	2	8	40	f	2				
Jouis z martis											
29	7	9	12	1	15	f	4	In auribus scorpionis			
	7	11	52	1	40	f	4				
	7	15	22	3	54	f	4				
	7	20	52	4	20	f	4				
Saturni z mercurij											
30	7	23	32	1	40	m	3	In fronte scorpionis			
	7	23	32	5	0	f	3				
	7	24	12	1	20	f	3				
Saturni z parū martis											
31	8	0	29	4	0	m	2	Lor scorpionis			
Martis z parū Jouis											
32	8	5	52	15	0	m	4	In nodis caude scorpionis			
	8	11	2	19	30	m	3				
	8	14	2	18	50	m	3				
	8	15	52	15	10	m	3				
	8	18	22	16	40	m	3				
Veneris z saturni											
33	8	14	52	13	30	m	4	In aculeo scorpionis			
	8	15	22	13	20	m	3				
Mercurij z martis											
34	8	19	2	13	15	m	4	Nebulosa			
Martis z lune											
35	8	22	22	6	30	m	3	In sagitta sagictarij			
	8	0	52	3	50	m	4				
Martis z lune											
36	8	24	32	2	7	f	3	In arcu sagictarij			
	8	26	52	1	30	f	3				

Longi- tudo		Latipare- tudo		tudo		m	ni	
S	g	m	g	m	ni			
37	9	3	2	7	45	m	4	In nube In vultu sagictarij
	9	4	12	6	45	m	3	
	9	5	32	2	30	m	4	
	9	7	52	2	30	m	5	
Martis et solis								
38	9	4	52	0	18	m	2	
	9	5	32	0	23	m	2	
	9	14	32	0	13	m	3	
39	9	16	21	5	50	m	5	In cauda equi sagictarij
	9	16	32	4	50	m	5	
	9	16	42	4	50	m	5	
	9	17	52	6	30	m	5	
Veneris et saturni								
40	9	25	12	2	20	f	3	In cornibus capricorni
	9	25	12	5	0	f	3	
	9	26	42	1	30	f	6	
Veneris et modici martis								
41	9	29	33	8	40	m	4	In pedibus et ventre capricorni
	10	4	32	7	40	m	4	
	10	8	2	6	50	m	4	
	10	8	12	6	0	m	5	
Martis et mercurij								
42	10	12	42	2	10	f	3	In ore capricorni
	10	14	21	2	10	f	3	16 15
	10	14	42	0	20	m	4	
	10	15	32	2	50	m	5	
Martis et veneris								
43	10	2	32	8	40	f	3	In sinistra manu aquarij
	10	4	2	8	0	f	4	
	10	14	22	8	15	f	2	
	10	24	12	11	15	f	4	



	Longi- tudo	Lati- tudo	para mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni et mercurij					
44	10	19	12	5	0 m 4
	10	19	32	7	30 m 3
	10	22	32	5	40 m 5
Mercurij et saturni					
45	11	5	32	1	0 m 4
	11	6	52	7	30 m 4
	11	7	52	0	30 m 4
	11	8	12	1	4 m 4
Saturni et parū Jouis					
46	11	9	32	9	15 f 4
	11	12	2	7	30 f 4
	11	13	52	9	30 f 4
Mercurij et saturni					
47	11	13	52	6	20 f 4
	11	17	32	5	4 f 6
Jouis et mercurij					
48	11	23	52	6	20 f 4
Saturni et mercurij					
49	0	17	12	15	20 f 4
	0	20	2	17	0 f 4
Jouis et veneris					
50	0	13	32	14	20 f 4
	0	14	12	12	0 f 4
	0	15	32	12	0 f 4
Saturni et Jouis					
51	0	20	22	8	30 m 3
Martis et mercurij					

Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.

**Q**uattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ ⁊ hyems. Ver ab arie  
te calidus ⁊ humidus. Estas a cancro calida ⁊ sicca. Au-  
tumnus a libra frigida ⁊ sicca. Hyems a capricorno frigi-  
da ⁊ hūida. ¶ Quattuor sunt tpa ⁊c. hoc a Ptolemeo. 10:  
capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i  
quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Al-  
kindus in primo ⁊ omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni.

**Q**uando in vere retrogradant⁹ planete in quarta vernali.  
¶ Qñ in vere retrogradant⁹ planete in quarta estiuāli il-  
lud tempus est mitis cōplexionis cū vento seprentionis  
⁊ ita fortificat⁹ humiditas ppter solutionē glacierū p solē  
⁊ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilita-  
tur signū humiditatis. ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta autumnali  
est signū humiditatis tps ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta hyema

li

¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta vernali est sūmus calor in parte  
septentrionali ⁊ pars meridionalis infrigidat⁹ ⁊ venti calidi comburēt  
⁊ consumēt herbas in parte septētrionali: ⁊ erit adhuc calor fortior si cū  
hoc sint in frigido eccentricorū suor. Et si fuerint illic directi oriētales  
erit illa estas decora qz tunc debilitat⁹ calor ⁊ infrigidat⁹ ⁊ mitigat⁹ aura  
sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa  
significatio debilior: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith ca-  
pitum. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta autūnali signū est calidi-  
tatis in illo tpe ⁊ siccitatis nisi ingrossabunt⁹ venti meridionales. ¶ Qñ  
in estate retrogradant⁹ in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore  
⁊ siccitatis sue. ¶ Qñ in autumnno retrogradant⁹ in quarta estiuāli tunc  
soluent qd sol congelauit in pte septētrionali ⁊ erit tempus varians cō-  
plexionē ⁊ erunt venti septētrionales frigidi: ⁊ si fuerint directi tūc debi-  
litat⁹ calor planetarū: ⁊ erit gelu ad sūmū. ¶ Qñ in autumnnali tpe retro-  
gradant⁹ in quarta autūnali multiplicabit⁹ ventus septētrionalis vi cali-  
ditatis solis cū planetis ⁊ moliet⁹ aer in parte septētrionali ⁊ ibi multi-  
plicabit⁹ humiditas ⁊ soluūt venti meridionales qd ibi congelatum est  
Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septētrionali ⁊ quiescent  
venti a meridie. ¶ Qñ in autumnno retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradant⁹ in quarta vernali



¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta estiuali tñc est signū humidita-  
tis: qz tñc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septentrionalis. Et qñ  
erunt directi debilitabñ significatio humiditatis in illo tpe: precipue si  
fuerint occidentales a sole. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta au-  
tumnali erit sūma humiditas in illo tpe: z erunt multi venti meridiona-  
les z cū hoc soluet sol gelu in septentrione. Si vō fuerint directi z occide-  
tales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Qñ in  
hyeme retrogradant in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint  
tñc directi signū est siccitatis. ¶ Qñ in vere zc. Alkindus in 2<sup>o</sup> ca. ¶ Itē  
nota p quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez  
q̄rta. Caplin. 20. De associatiōe solis cū alijs planeris qd significat.


**I**tem si fuerit sol a capite capricorni vsq; ad caput arietis  
z vn<sup>o</sup> retrograd<sup>o</sup> cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit  
humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si  
quatuor tñc humiditas filis diluuiū forti. Et fortior in q̄r-  
ta vernali uel in capite cancri. Si vō nō fuerit quis retro-  
gradus z nō erit in naturis suis de pte tēporū suozū signi-  
ficans humiditatē: erit siccitas quousq; retrogradet aliqs eoz z fortius  
in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existētib<sup>9</sup> istis  
signatorib<sup>9</sup> directis: Quia si inuenirem<sup>9</sup> in illa q̄rta oēs planetas retro-  
grados aut tres aut duos aut vñū z postea dirigant in quarta hyemali  
erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis fm naturam  
eoz q retrogradant in q̄rta autumnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea  
z dirigant in quarta hyemali signū est siccitatis in oib<sup>9</sup> mūdi climatib<sup>9</sup>  
¶ Itē si fuerit sol zc. Alkindus in tertio capitulo.

**S**caplin. 21. De cōbustis planetis quid significant.  
Item dū cōburit aliquis leuiū in q̄rta autumnali z fuerit  
direct<sup>9</sup> signū est frigiditatis z gelu. Et cum cōburit in hye-  
mali significat nubila z ventos meridionales. Qñ autē  
cōburit in vernali signū nubila Qñ vō in estate si q̄t calidi-  
tatē fulgura z tonitrua. Et qñ cōburit pōderosi sūt hui<sup>9</sup>  
significatiōis nisi q sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit aliqs leuiū zc. hoc  
Alkindus in. 4<sup>o</sup> ca. Caplin. 22. De nā z q̄ntitate diuersa quarta

**S**ciās q dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A  
meridie vō ad occasū nature estas. Ab occasu ad mediā  
noctē nature autumnalis. A media nocte ad ortū nature  
hyemalis. ¶ Scias q dies zc. Alkind<sup>9</sup> in. 3<sup>o</sup> ca. ¶ Itē de  
hac materia dicif in. 3<sup>o</sup> differētia sexti tractat<sup>9</sup> introdu-

17  
 etorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tēporū anni et ptiū dierū et  
 quartarū zodiaci et ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē po-  
 suit alkindus. ¶ Item quō planete supiores possunt esse cū sole retrogra-  
 di. Ad qd dicit Leopaldus qd de supioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspe-  
 ctus. ¶ Item sciendū fm alb umazar in. 28<sup>a</sup> differentia sexti tractatus  
 sui introductorij qd in oī hora efficiūt in circulo q̄tuor quarte. sicut sūt  
 q̄tuor tpa anni. 2. 12. dom<sup>o</sup> sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte  
 ad mediū celi et ei<sup>o</sup> opposita sūt dextre et masculine. Alie vō finistre et fe-  
 minine. Sūt etiā ibi q̄tuor anguli q̄tuor succedētes et q̄tuor cadētes.  
 Item fm q̄tuor quarte luminū siles suo modo q̄tuor āni triplicitatib<sup>o</sup>.

Laplin. 23. De locis pluuiarū in terra et de puincijs quibus signis  
 subiecte sunt.



Nature tēporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au-  
 gent uel diminunt fm appropinquationez illi<sup>o</sup> terre ab  
 equinoctiali. ¶ Item pars orientalis est sicca et occidenta-  
 lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.  
 Nature tēporū zc. hoc habet in alkindo caplo. 5<sup>o</sup>. Item  
 ps orientalis zc. Ptolemeus in. 12<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> prime ptis. et ha-  
 bent etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Item Ptolemeus satis concordat  
 cū ista ppositiōe nature tēporū in. 2<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde ptis quadripartiti.

Laplin. 24. Per que loca terre fiunt pluuię.

**I**tem ciuitates in quibus fiunt pluuię sunt inter latitudinez. 9.  
 graduū et 60. graduū In alijs autē ppf multitudinez caloris et  
 frigoris nō sit nisi caloris siccitas et gelu. ¶ Item ciuitates zc.  
 Alkindus in. 5<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>. Laplin. 25. Que loca terre cuilibet tripli-  
 citati subiecta sunt.

**I**tem Trigonus ariet<sup>is</sup> p̄tinet ad angulū terre habitabilis inter  
 septētrionē et occidens. Et eius prim<sup>o</sup> gubernator est iupiter et  
 mars habet p̄ticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri p̄tinet ad an-  
 gulum qui est inter meridiē et oriens et eius prim<sup>o</sup> gubernator est venus  
 princeps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū p̄tinet ad angulū terre in  
 septētrionē et oriens et gubernator ei<sup>o</sup> prim<sup>o</sup> est saturn<sup>o</sup> princeps vō iupi-  
 ter. ¶ Trigon<sup>o</sup> cancri p̄tinet ad angulū qui est in meridiē et occidens et  
 gubernator est mars. deinde p̄ticipat cū eo venus. ¶ Item Trigonus zc.  
 hoc a Ptolemeo in. 3<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde partis quadripartiti.

Laplin. 26. De puincijs quib<sup>o</sup> signis sint subiecte.

**I**tem sūt puincie. 72. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemeū  
 ita qd versus sinistrā sint puincie remote a medio habitationis  
 et versus dextrā puincie p̄pinque.



**A**ries britania salatia vefcamica.  
**T**aurus cornua media perfia  
**G**emini organia armenia mananeua  
**C**ancer nomdia cargadema africa.  
**L**eo italia gallia apuleia cecilia  
**V**irgo babylonia algeziraetoz.  
**L**ibra naquitrina cazqueda azonca.  
**S**corpio matagonitas marontania cantolia.  
**S**agittarius torcia calciata hispania.  
**C**apricornus India orbana iadiechia.  
**A**quarius zaromatica toxana acobod.  
**P**isces carmia dogofonia catizomonicas ⁊ garatica.  
**Y** Josum andonia terre iudeorū.  
**Y** toclad cablaz riperus asie minor.  
**I** coriata in armonica infanus egyptus.  
**S** zoma tusquia quingiqua.  
**Q** caprica zallia ozatiza.  
**W** aloe alaya trozen.  
**A** cays ananzas caladotica.  
**M** corma comatza cadoquia.  
**T** terra de arabia xplata.  
**B** bzaga magodonia albabiris.  
**A** arania adama ⁊ anthiopia mediana.  
**X** lodia galliquia tamalia.

Item iste puintie. hoc a Ptolemeo.

**¶** Sciendum q̄ in quolibet 4. terre sicut puincie que pprie concordant  
 cū altero signo triplicitatis gubernantis illud quartū ⁊ cū planetis gu-  
 bernantib⁹. s; hoc diuissimus q̄ puincias fm ista noia nō bene cogno-  
 scimus nec ibi p̄ quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia  
 etiā p̄ modū supradictū poterimus cognoscere cū quibus stellis seu pla-  
 netis habuerūt concordantiā sufficiant illa que de puincijs scripta sūt.  
**¶** Item sciendū fm Ptolemeū ⁊ haly in tertio ca. secunde partis qua-  
 dripartiti q̄ si imaginei linea equidistās equinoctiali ⁊ distans ab eo  
 36. gradib⁹. Item imaginei linea transiens p̄ polos mūdi interfecans  
 lineā p̄dictam ⁊ distans ab occidente. 56. gradib⁹. punctus interfectio-  
 nis dicit̄ medium terre habitabilis. Due autem linee p̄dictae distin-  
 guunt angulos terre p̄dictos. **¶** Secundū igit̄ q̄ aliquapuincia plus  
 appropinquabit medio terre habitabilis fm hoc plus participabit ut

gubernet a signo ⁊ planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p̄ effectus possumus cognoscere prouincias ⁊ villas cū signis ⁊ planetis concordantes sicut p̄ complexiōes ⁊ mores hominū ⁊ sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde pris. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde pris sciendū q̄ stelle fixe concordant cū puincijs sū illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol ⁊ luna ⁊ loca angulorū ⁊ maxime ascendēs in principio sue edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celli dñi illius ciuitatis qui eā edificare mandauit. Hec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s̄ forte plus facerent ad iudicia fortuniorū uel infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in tantū calida ⁊ alia in tantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota sū eūdem in q̄nta differentia tertij tractatus q̄ in terris duris ⁊ densarū partiū ⁊ in locis montiū plus congregant venti q̄ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

**I**tem aries habet zc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup̄ illa p̄positione. nature temporū zc. s̄ iniam in. s̄ ca. Cum volueris scire quantitātē nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄ ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s̄. in eodem libello Alkindi quinto capto. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus ⁊ byspalensis in plurib⁹ locis. ⁊ Alchabitius ⁊ haly abenragel ⁊ plures alij fecerunt mentionem de istis terris s̄ forte alias poterunt poni cum p̄dictis quib⁹ nō sit magna vis quere hoc.

Sequit⁹ secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones magnas ⁊ eclipses ⁊ introitum solis in punctis equinoctialibus ⁊ alijs locis determinatis in zodiaco signorū.





**Coniunctio maxima est  
coniunctio trium superiorum.**

si igitur coniungantur in exaltationibus suis signant aptationem aeris. Sed in casibus suis signant siccitatem et terre sterilitatem. In signo autem aquatico multitudinem pluviarum. In aereo multitudinem ventorum. In terreo superfluitatem frigoris. In igneo siccitatem: et hoc idem intellige de coniunctione saturni et iouis et martis. ¶ Coniunctio maxima est coniunctio trium etc. hoc

messabalach in. 7. 9. 19. 2. 1. caplis.

Capitulum secundum.



¶ Cum fuerit saturnus. s. i. signis primarum coniunctionum in quibus fiebant diuisiones saturni et iouis et ascendebant earum aut piecerit radios suos ad ea ex oppositioe vel quanto aspectu aut fuerit ipeditus in signis terreis tenebras aeris et terremotum faciet. Si in aereis niues et flatus ventorum nocibilibus et frigus. Si in aquaticis submersiones et diluuium et frigiditatem fortitudinum in loco erit euentus. ¶ Cum fuerit saturnus etc. hoc in floribus Albumazaris sexti tractat terremoto. Capitulum tertium.



¶ Coniunctio saturni et martis in ariete cum testimonio iouis et lune signat siccitatem et aliquod signale in aere. Item coniunctio eorum in tauro cum testimonio luminarium iouis et veneris augmentum aquarum et flatum ventorum. Item coniunctio eorum in cancro cum testimonio luminarium et iouis signat in omnibus horis horis siccitatem. Item coniunctio eorum in leone signat timorem propter apparitionem signaliu. Item coniunctio eorum in virgine cum testimonio mercurij signat tempestatem in seminibus. Item coniunctio eorum in libra cum testimonio iouis signat rubedinem in aere in anno illo. Item coniunctio eorum in scorpioe si cum eis fuerit iupiter et luna signat multas pluias in pluvialibus locis et commotionem marium. Item coniunctio eorum in capricorno cum testimonio solis et mercurij signat multitudinem ventorum et fulgurum. Item coniunctio eorum in aquario cum testimonio lune signat paucitatem aquarum pluviarum et multitudinem nubium. Item coniunctio eorum in piscibus et sol fuerit infortunatus ex coniunctioe eorum signat paucitatem roris. ¶ Item coniunctio saturni etc. hoc in coniunctionibus magnis Albumazaris oris. 8. 2. tractat. ¶ Intelligendum quod

dicat. Lū fuerit saturn⁹ in signis primarū diuisionū ⁊ ascendētib⁹ earū ⁊ cē  
 p signa primarū diuisionū intelligo in qb⁹ fiebāt diuisiones saturni ⁊ io/  
 uis ⁊ sīg q̄ erāt in ascendētib⁹ earū diuisionū. Sz quō habet ascēdēs ta/  
 liū cōiūctionū dicat q̄ ascendēs alicui⁹ magne diuisionis ē ascendēs āni  
 in q̄ fuit diuictio illa: q̄re de hoc ⁊ cē. ¶ Itē sciendū fm baly in fine. 2. ptis  
 q̄driptiti ⁊ ē fm hermetē ut dicit q̄ qñ diūgunť due infortune i signo ter/  
 reo ⁊ fuerint ipediti luna existēte secū sīg q̄ erit terremot⁹ magn⁹ ⁊ rui/  
 na ciuitatū ⁊ parietū. Et si aqueū erit dānū ⁊ forte nocumentū in aquis  
 ¶ Itē ibidē dicat q̄ caput draconis calidū. cauda aut frigida. Si satur/  
 nus se diūxerit cū cauda draconis hora significatiōis sīg ⁊ famē ⁊ forte  
 frigus. ¶ Itē nota fm albuinaz ar in dria. 2. pmi tractat⁹ de cōiūctiōib⁹  
 magnis q̄ cōiūctio q̄ significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. añi  
 Daomar dicit. 279. añi. dñs orbis tūc sañ cū signo cācri ⁊ fuit diluuiū  
 die veneris ⁊ fuerit añi ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ⁊ 4. hore. ¶ Itē ex  
 textū sic iueni scriptū imediata diuictio saturni ⁊ iouis i ariete fuit añ di/  
 luuiū p. 81. ānos. ⁊ 202. dies ⁊ in. 6. gradu ⁊ 5. minuto arietis. ⁊ hoc si/  
 gnificauit diluuiū ⁊ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōri/  
 net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a pmo  
 die diluuij vsq; ad primū diē xpi annoꝝ q̄ fuit i die sabbati. 1132959.  
 ¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de pprietatib⁹ elementoz q̄ diluuiū  
 quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er/  
 raticarū in piscib⁹ ⁊ vent⁹ q̄ interfecit gentes in addramoch fuit ppter cō/  
 iūctionē eoꝝ i geminis. ¶ Itē q̄uis diluuiū pticulare potuisset signifi/  
 cari p diuisionē planetarū tñ diluuiū vlē nō. sicut forte etiā bonitas ⁊  
 excellētia dñi nři ihu xpi seu beate vginis potuerit p stellas repūari: ut  
 in Quidio de venula aliqliter tangit tñ q̄ dñitas cū humanitate cōiū/  
 gereť hoc supnālie factū ē. etiā vlitas diluuij potuit miraculose eo inci/  
 dere cū tpe significatiōis nālis diluuij pticularis. ¶ Itē sciendū q̄ dilu/  
 uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz cōtecto. 2. diluuiū tpib⁹ ia/  
 cob patriarche in achaia. tertiū a tpe moyfi in thessala cū in mōte pna/  
 so fugierūt hoies. Laplm. 4. De tēperie aeris p eclipsum.

**C**um fuerit eclipfis solis in signis igneis sīg siccitatem ⁊ terre/  
 sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiarū ⁊ decrementum  
 ab eis nisi aspexerint fortune. Lū fuerit eclipfis lune in signis  
 frigidis sīg gravitatē frigoris ⁊ in aq̄ticis nimietatē pluuiarū  
 si adiunat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sīg tēperamentū aeris  
 ⁊ sic de alijs. Lū fuerit eclipfis solis i signis igneis ⁊ cē. messahalach i. 7.  
 ca. ¶ Lū fuerit eclipfis lune in signis frigidis. hoc messalbach i. 5. ca.



Capitulum .v. De significatione eclipsis in qua parte terre et quando eveniet.

**I**tem in provincia vel ciuitate cum signo eclipsis concordante maxime si fuerit ibi visibilis eclipsis erunt accidentia potissime que per eclipsim significant. Item accidens durat secundum numerum horarum equalium durationis eclipsis per annos videlicet si fuerit solis. menses autem si fuerit lune. Item principium accidentis erit secundum quod distat eclipsis ab ascendente. Vbi gratia: si sit versus orientem erit in quattuor primis mensibus et erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidentis: et si versus medium celi principium erit in alijs quattuor mensibus et maior fortitudo erit in termino medio: et si fuerit versus occidentem principium erit in quattuor ultimis mensibus et erit fortitudo in termino postremo. Item augmenta vel decrementa accidentium veniunt in locis habentibus in alijs accidentibus ratione: vel in locis habentibus cum eis participationem in figura. Veniunt etiam augmenta accidentium vel decrementa secundum status essentielles et accidentales planetarum significatorum et secundum participationem eorum in figura cum signis accidentia operantibus. Unde si significatores fuerint orientales stantes veniet per eos augmentum. et si occidentales et sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum accidentium. Significatores autem eclipsis appellantur illi qui habuerunt dignitates essentielles et accidentales in loco eclipsis et angulo qui est ante eclipsim: sicut sunt applicationes et prementie terre et secundum participationem figure: aut quod fuerint domini exaltationum trigonorum aut terminorum et hoc siue sit unus vel plures. Si tamen fuerint plures domini loci eclipsis est preponendus: si vero plures ibi habuerint equales dignitates preponemus eum qui magis fuerit ibi circa angulum aut in suo habet. Postea signatores in stellis fixis lucetibus sunt etiam considerandi et illi qui sunt in signo eclipsis vel cum angulo qui fuerit ante eclipsim. Ultimo vero considerandum est planeta quod hora eclipsis fuerit cum ascendente vel cum medio celi qualiscunque sit eorum qui sequuntur locum eclipsis. Figure autem bestiarum siluestrium a parte septentrionali quando habuerint forte significationem in eclipsisbus significant proprie terremotum ruinam castrorum et motum aeris sine suspitione. a parte vero meridiei significant cursum ventorum et multitudinem pluuiarum suo tempore. Item in provincia vel ciuitate etc. hoc habet ex dictis Ptolemei et baly. scilicet: ca: secundum cude prae. Item accides etc. hoc habet in ca: eiusdem prae. Item principium etc. hoc in ca: Item augmenta etc. hoc a Ptolemaeo in. 6. ca: eiusdem prae. Si significatores etc. hoc totum usque ibi. Si igitur saturnus extrahit ex dictis Ptolemei in septimo capitulo secunde prae quadripartiti.



**I**tem si signatores tpe ecliphs fuerint in signis solstitialibus uel equinoctialib<sup>9</sup> significatio sua generaliter erit in statib<sup>9</sup> aeris in p<sup>ri</sup>is temporib<sup>9</sup> illi signoz sicut i ariete si in vere : in cancro vo si i estate z sic de alijs.



**S**aplm septimū De significatiōe almutez ecliphs : z de dignitatibus essentialibus z accidentalib<sup>9</sup> que sint.

Igit<sup>r</sup> saturn<sup>9</sup> fuerit solus gubernator signat dānū ppter frigus niues magnas grandines z nubes spissas potissimē cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter significat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars sūt calorē z siccitatē z vētos calidos z corruptos z mortales tempestates radios z radios qui dicūt caristo cū paucitate pluuiarū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutritib<sup>9</sup>. Si mercurius significat ventos turbinosos z festinos qui de leui mutant<sup>r</sup> tonitrua coruscationes terremotus z relāpagos : z qñ absconditur sūt minutionez in aquis : z qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub radijs facit siccitatē z exit de sub radijs z ascēdit opat humiditatē. ¶ Notandū etiā q loca in quib<sup>9</sup> mercurius facit siccitatē sunt qñ est in dignitatib<sup>9</sup> planetarū sicciorū aut cū eos aspiciat aut qñ intrat sub radijs solis z ecōtra autē est de humiditatib<sup>9</sup>. ¶ Si igit<sup>r</sup> saturn<sup>9</sup> zc. hoc habet ex dictis Ptolemei in .8<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū q multa alia sūt iudicia p eclipses que hic nō ponunt<sup>r</sup> quia nō multū faciūt ad ppositum. s. de hoc specialē tractatū facere intendimus p dei gratiā. ¶ Nota sū baly in sexto ca<sup>o</sup> eiusdē ptis q ab horis teporalib<sup>9</sup> sciemus qñ erit accidens : z ab horis equalib<sup>9</sup> quāto tpe durabit : z ab ascendēte pncipij ecliphs sciemus pncipiū accidentis : z ab ascendēte medij qñ erit maior fortitudo : z ab ascendēte finis cōplēmentū. Et ab ascendēte diuisionis sciem<sup>9</sup> planetā dñantē. ¶ Itē sciendū q p horas tpales cognoscim<sup>9</sup> qñ erit accidēs : p q significatio ecliphs solis nō pōt elongari vltra . 12. ānos. lune vo vltra . 12. mēses. ¶ Itē sciendū q si cū eclipfi solis fuerit aliq cōiūctio magna uel pua duplicabunt<sup>r</sup> anni duratiōis sū temp<sup>9</sup> reddit<sup>9</sup> illi<sup>9</sup> cōiūctiōis uel oppositiōis uel alteri<sup>9</sup> applicatiōis : z sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul<sup>r</sup> millenaria annoz. Si vo hoc fuerit cū eclipfi lune duplicabunt<sup>r</sup> in menses. vbi gratia. Si cū eclipfi solis fuerit cōiūctio saturni z iouis in pncipio arietis z durauerit ecliphs p duas horas durabit accidens fere . 12000. ānoz z si lune tot menses. Verū est in q in tanto tpe mutant<sup>r</sup> accidētia



p similitudinē uel dissimilitudinē significationū eclypsiū ⁊ diuisionū  
 cōmediarū ⁊c. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me  
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu  
 la generalis eclypsiū cōiunctionib⁹ ⁊ oppositionib⁹ ⁊ oib⁹ applicatiōni  
 bus. ¶ Itē nota sup illa p̄cula. signatores ⁊c. fm haly. ⁊ ca. 2. p̄is q  
 dignitates essēntiales planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas ter  
 minus ⁊ facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi  
 dentalitas masculinitas uel feinitas. Aptio aut cuz sole ⁊ luna p̄cipa  
 tio in figura uel q sit cū eclypsi sup vno circulo uel sup duobus circulis  
 eq̄distantib⁹ uel q habeat sitū talē qualē hz eclypsis ⁊ hoc ē esse cum in  
 vno circulo ex circulis q sūt eq̄distātes horizoni. vbi grā: q si altitudo  
 eclypsis versus orientē sit. ⁊ graduū q etiā ille planeta versus occidentē  
 habeat altitudinē. ⁊ graduū ⁊ hac manerie q habeat dignitates in an  
 gulo q ascendit an eclypsim essēntiales uel accidētales talis ē dñs ecly  
 psis. ¶ Itē sciendū fm haly q angul⁹ an eclypsim dicif ille q hz transire  
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm haly ibidem q si plures si  
 gnatores fuerint equales in dignitatib⁹ pponendus est ille qui fuerit in  
 angulo fortiori ⁊ generalit ille qui fuerit in suo baiz. ¶ Itē fm haly ibi  
 dem Ptolemeus noiauit signatores sic sole ⁊ luna qz op⁹ eoz  
 reduci ad nām p̄dñantis. ¶ Itē sciendū fm haly ibidē q stelle lucētes  
 de qb⁹ facit mētionē Ptoleme⁹ in. 5. p̄mis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciendū  
 fm haly ibidē q angul⁹ an eclypsim sup p̄tē occidentalis ab eclypsi ⁊ an  
 gulus q sequit eclypsim se ponet in loco eclypsis in motu firmamenti p  
 quē facit diē ⁊ noctē. ¶ Itē fm haly ad figuras anguli anterioris ⁊ est  
 q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis haly ⁊ Pro  
 lemei habet q angul⁹ occidentis p̄feri medio celi ⁊ mediū celi ascendē  
 ti qz si eclypsis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab ecly  
 psi ⁊c. q̄re de hoc. ¶ Itē p colores in eclypsiū apparētes pōt fieri iudi  
 ciū: s; de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mentionē. ¶ Item in  
 centiloquio Ptolemei ⁊ in hyspalensi sit mentio de eclypsiū ⁊ alibi vi  
 de si vis placet mihi. La. 8. De significationē maris hora reuolutiōis.



In hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis  
 sūt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni pau  
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora  
 reuolutiōis ⁊c. hoc habet ab albumazare in florib⁹ suis  
 in capso Scia autē pluuiarū ⁊ in diuisionib⁹ magnis ca  
 pitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulu. 9. De significatione saturni ⁊ reliquorū planetarū in  
 singulis signis hora reuolutionis



Item si saturnus hora reuolutiōis fuerit in ariete et ei⁹ latitudo fuerit septentrionalis sīgt corruptionē et densitatē aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigoris et gelu in suis tēpib⁹. Saturn⁹ in tauro septentrionalis signat tēperamentū et pluuię erunt vriles. meridionales vō corruptionē aeris. Saturnus in geminis septentrionalis sīgt ventorū flatū vehementiū et terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz si cū hoc occidētalīs fuerit sīgt siccitatē aeris et desiccationē fontiu. Saturnus in cancro: septentrionalis sīgt paucitatē aquarū in fluminib⁹ atqz pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidētalīs pluuias et ventos. Saturn⁹ in leone: septentrionalis multitudinem sīgt pluuiarū. Saturn⁹ in virgine: septentrionalis sīgt suauitatē ventorū. meridionalis paucitatē pluuiarū et cōsumptionē aquarū fontiu. Saturnus in libra septentrionalis sīgt siccitatē aeris et calorē ei⁹ paucitatē pluuiarū et cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitates ventorū. Saturnus in scorpiōe: septentrionalis sīgt multitudinē pluuiarū et abundantia aquarū fluminū. Saturn⁹ in sagittario: septentrionalis sīgt multitudinē aquarū fontiu et frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septentrionalis sīgt tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes atqz frig⁹. occidētalīs calorē. Saturn⁹ in aquario: septentrionalis signat multitudinē pluuiarū grandinē frigus et gelu. meridionalis paucitates aquarū fontiu et fluminū. Saturn⁹ in piscib⁹: septentrionalis sīgt multitudinē flatūs ventorū septentrionaliū et grauitatē frigoris hyemis. ¶ Jupiter in ariete: septentrionalis bonā cōplexionē aeris et paucitatē pluuiarū meridionalis corruptionē ventorū et grauitatē eorū. Jupiter in tauro septentrionalis signat imobilitatē aeris et calorē. meridionalis abundantia pluuiarū et aquarū fontiu. Jupiter in geminis: septentrionalis bonitatē ventorū mediocritatē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Jupiter in cancro: septentrionalis bonitatē aeris et abundantia pluuiarū tonitruorū et fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter in leone: septentrionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. meridionalis siccitatē aeris et paucitatē pluuiarū. Jupit in virgine: septentrionalis sīgt paucitatē tonitruorū et fulgurū et multitudinē pluuiarū. Si meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter in libra: septentrionalis sīgt multitudinē vētorū occidētaliū. meridionalis paucitatē pluuię. Jupiter in scorpiōe: septentrionalis bonitatē vētorū. meridionalis multitudinē tonitruorū. Jupiter in sagittario: septentrionalis bonitatē aeris. meridionalis paucitatē pluuiarū. Jupiter in capri. septentrionalis multitudinē tonitruorū et pluuiarū et fulgurū



Jupiter in aqnario septentrionalis tenebras aeris et multitudinē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulgurū. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinē aquarū fluminū et fontium. meridionalis multitudinē pluuiarū et paucitatē tonitruorū et fulminū.

Mars in ariete septentrionalis signat calorem aeris et paucitatē pluuiarū. meridionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. Mars in tauro septentrionalis multitudinē pluuiarū et bonitatē herbarū. meridionalis multitudinē tonitruorū septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontium et fluminū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontium et multitudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventorum. Mars in leone septentrionalis paucitatē aquarū. directus flatū ventorum occidentalium. Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Mars in scorpione septentrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudinem aquarū fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatē et pulchritudinē. Mars in capricorno septentrionalis multā niuē cū frigore nimio. meridionalis calorem. Mars in aquario septentrionalis multitudinē frigoris et niuis. meridionalis grauitatē caloris specialiter retrogradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatē cōplexionis aeris. meridionalis

Itē si saturnus hora reuolutionis etc. hoc extrahit ab Albumazare in floribus suis caplo tractatus in primis latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiā in fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionē quia suos effectus non est ita expius sicut de tribus superioribus. Capitulum decimū.

**I**tem in reuolutione anni si plures planete fuerint cōiuncti in signis aëticis signat multitudinē pluuiarū. In igneis supfluitatē caloris siccitatē et terre sterilitatē. In aereis multitudinem ventorum. In terreis gelu atque niues. Similiter in quatuordecim annis cū fuerit in signis frigidis signat grauitates frigoris. Item cū mars fuerit dominus quarte estiuales et fuerit in aliquo domorum mercurij signat multitudinem pestilentiarum. Et scito quod grauitas siccitatis et terre sterilitas et penurie anime non fit nisi ex cōiunctione planetarum in signis igneis etc. Itē in reuolutione anni etc. hoc mesabalach in. 4. ca. Item in reuolutione anni si saturnus fuerit in signo terreo et non fuerit planeta beniuolus aspiciēs ipsum et fuerit luna in aspectu quarto vel opposito cū ipso tūc signabit super terremotū magnū in quolibet loco in cuius signo fuerit saturnus aut in aliquo angulorum signi terre. Itē in reuolutione etc. hoc Abraham secundo capitulo. Item in reuolutione anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: sed quā

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem  
 i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo  
 addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus  
 8. caplo. ¶ Item in reuolutione inspicie dñm anni z lunā z partē fortu-  
 ne z dñm partis z tardagotū z quis habuerit dominiū sup omnes. Si  
 saturnus venus z luna z mercurius: erit pluuia anni multa maxime si  
 fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni z arietis z tau-  
 ri z principio leonis. Amplius illis scorpio piscis z aquari⁹ zc. Item in  
 reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8. caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione  
 mars in scorpione venerē respiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in  
 scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet plu-  
 uiarū facit iudiciū. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō  
 erit multarū imbrīū vbertas. Itē venus z luna z mercuri⁹ sub anni cō-  
 uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca  
 vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet z cancer. de quorū  
 numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent z flumina. z sagitta-  
 rius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. z scorpio ppter sua  
 loca z littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres pten-  
 dit futuros. Sūt autem paucorū imbrīū signa taurus z gemini. verūn-  
 tauri principiū z arietis finis ppter nubes quas i pluuias iudicant. non  
 minus quoq; virgo z libra modicas habent pluuias. capricornus autē  
 plus habet frigiditatis z siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. z nisi  
 luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus z mercurius sub  
 lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat z phibet  
 nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am-  
 plius zc. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa zc. ¶ Item sub anni cō-  
 uersione z quartarū eius scias ascendēs z vtrū luna sit in signo frigidō  
 uel calido uel bumido uel secco zc. planete applicantes rem coartantur  
 maius qdē iudiciū pluuiarū si dñō circuli qui post lunārē collocať z de-  
 scendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli-  
 cante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit z rozes. Ea-  
 dem qq; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū  
 relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoq; que dixi-  
 mus de oppositiōe z in signis que aquas significāt facta applicatione:  
 cuiusmodi sūt aquari⁹ leo z scorpio in gradib⁹. s. eorūdē. Itidē etiā in  
 geminis z sagittario cōuentu itaq; aut respectu forti deprehēso z luna  
 in domo ppria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario  
 cū venere z mercurio imbres vtilissimos z multiplices iducit. ¶ Item



sub anni cōuersione rē. in hoc libello qui incipit Lū multa rē. ¶ Item  
in ingressu solis in scorpionē si fuerit venus orientalis: in āni principio  
multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra.  
Soli etiā i eodē signo cōiuncta: anni z mensis illi<sup>9</sup> in quo cōueniūt prin  
cipia imbrib<sup>9</sup> emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis  
exordia ingredit<sup>9</sup>. oriente cōstituto ceterisq<sup>9</sup> cardinib<sup>9</sup> firmatis que oriē  
talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to  
tum annū administrat. Veneris itaq<sup>9</sup> z mercurij z lune aut ptis alteri<sup>9</sup>  
cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres he stelle in signis mozent  
aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul  
tiplicat. Mercuri<sup>9</sup> etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens  
z luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure  
z tonitruis z aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu  
uie rarefcūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: z  
aut forte sit a dusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercu  
rius applicet z luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi  
ne vō minuant nubii densitate facta z etiā aere corrupto. nam ioue in  
signo aquatico existente dū venus z luna eidē applicent: eo anno mul  
tos: s; martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui z  
ipse toto anno imbrīū gaudet dñatu z cardine fortunatis applicans to  
tum annū reddit pluuiosum. Ipse nanq<sup>9</sup> a marte corruptus idē cum eo  
signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubib<sup>9</sup> multis z paucis ma  
nabit imbrib<sup>9</sup>. Signū iterū in quo cōueniūt si est aerē: z luna sit eidez  
applicata rores multiplicat z nebulas. Qd si idem mercurius imbrib<sup>9</sup>  
fruat dominio z ipse corruptus: graues z multos eodē āno nūciat im  
bres. Sicq<sup>9</sup> corruptio ex ventis z nubib<sup>9</sup> generat. Si autē hic fuerit iu  
piter quis corruptus z si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve  
nus autē hanc dignitatez vendicans z marte infelice uel adusto absq<sup>9</sup>  
imbrīū stilla nebulas exauget z rores. Mars item eadez potius digni  
tate paucas pluuias pauciores rores inducit. Saturnus itidez z si pau  
cis humectet imbrib<sup>9</sup> nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrens  
aquatico moduz pluuijs adhibebit. z adhuc pscripti dñi beniuolentia  
nubib<sup>9</sup> accident nō vlla quoq<sup>9</sup> industria venerē mercuriū z lunā eorūq<sup>9</sup>  
pscriptos effectus necesse est. Alterna nāq<sup>9</sup> eorū applicatio rores multi  
plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis z infortunatis  
deprehensa. Imbrīū quidā phibitio a marte sole z saturno pcedit. Sa  
turnus tamen in aquaticis pluuias inducit. ¶ Item in ingressu solis.  
hoc Paomar.

¶ Sole itaq; primū libe z capricorni punctum ingrediente oriens fir  
mei nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quibꝫ diligenti ob-  
seruatione pquisitis si que sit veneris z mercurii z lune applicatio sꝫ etiā  
martis locus z cui applicet mente pūgili notandū est. nubiū enī obdu-  
ctio: z rois beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-  
tionē: sicut de principio anni dictū est: poterit deprehendi. Sole itaq;  
primū zc. hoc baomar zc.

Capitulū vndecimū.



**I**tem si saturnꝫ prefuerit significatori āni absq; respectu  
martis uel alteri: erit supfluitas frigoris in hyeme i vni-  
uersis regionibꝫ frigidis septētrionalibꝫ. z regiōes vltra  
modū calide tēperabunt: z fortificabūt in frigiditate z sic-  
citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars  
cū prefuerit significatori āni tꝫabit frigꝫ hyemis in regio-  
nibus septētrionalibꝫ. z opabit partē huiusmōi cū in hyeme iuentꝫ fue-  
rit in signis septētrionalibꝫ z in estate in meridionalibus erit supfluitas  
calorū interimens aialia. ¶ Itē si saturnꝫ zc. hoc in vria qrti tractatꝫ Al-  
bumazaris. ¶ Itē cū intrat sol librā. si venus sit sub luce solis z cū hoc  
sit occidentalis: pluuiā erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē  
orientalis z visibilis erit pluuiā econuerso. Si vō fuerit actualitas sua  
post illā horā p mēse z dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni:  
z quanto erit plus vnꝫ sub radijs plus mutabit aer ad pluuiā. ¶ Itē cū  
intrat sol librā zc. hoc Alkindus. 8:ca hoc idem hysspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in librāz venus ante solē minꝫ. 30. gradibus  
discurrens z directā hyemis principia pluuijs humectat. Si vō nec ab-  
inuitē distiterint circa finē ad ipsūz pmittit. Si vō maior qꝫ. 30. graduū  
fuerit distantia hyemis principii frigore sꝫ paucis redundat imbribus  
donec interiectū spaciū ad minozē redeat quantitatē quotiēs autē suo  
cursu minoz vno signo attendēda erit distātia annꝫ ille multiplices ha-  
bebit pluuias maiorē quoq; imbrūū abundantia solis z veneris in eo-  
dē signo generat pgressus. ¶ Itē sub ingressu solis zc. hoc in libello Lū  
multa zc.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in librā vsq; ad. 20. scor-  
pionis gradū nō minꝫ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-  
mū dependet. Stella igiꝫ cui luna applicat orientalis existens. finē anni  
uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;  
predictorū initia imbrūū beneficio decorat. Nec tamē applicatio pꝫie  
cum venere facta z mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orien-  
talis z altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p totum  
annum necnō maximas denorat pluuias. Imbrium namq; multitudo



dum Venus et mercurius scorpiū capricornū aquariū et pisces ingredi  
festināt p̄cipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine  
respectu applicatio: cū ita se babeant pluuias generales iūtiles osten-  
dūt. Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-  
erit donec ab altera sepet nō aberit imbrīū multitudo. Luna itidē cum  
saturno applicans molles et suaues pluuias sz etiā quietas ostēdit et ne-  
bular obscuras et nigras. Si vō marti imbres et tonitrua et coruscatio-  
nes appoztat plerūq; petras et grandinē et nubes croceas et ruborē de-  
sup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-  
uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-  
tinuas et dispersas croceas quoq; et fumi colorē habentes inducit. Sol  
autē si huiusmodi ducatus assumat: guttas grandines et nubes croceas  
portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rores  
multos imbrī⁹ similes p̄fecto generat. Jupiter serenū et ventos habet  
ppitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellarū adinuicē facta cōmunitas siue  
mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficacitā. Sz illarū etiaz ducatos  
alternos: que nubiū colores et aeris variationes. His p̄mit⁹ cōpensatis  
p̄ totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosif  
zē. hoc Japhar zē. ¶ Item notandū q̄ qñ sol ad primū gradū scorpio-  
nis puenit si mercuriū et venere⁹ orientales esse contigerit pluuias in  
principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si luna crescens  
lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum  
ab altero sepat alteri applicet et vndiq; recepta: sic eni sub anni p̄cipio  
pluuias indubitanter adducit. Vtriusq; rurū occidentalitas et lune cū  
fis principio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat  
ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i  
fine āni p̄tendit futuros. Si vō lunā et huiusmodi stellas a dñis domo-  
rū suarū uel regnozū recipi cōtingat ex multiplici imbrīū nec inutili re-  
dundantia fruct⁹ et victualīū seruat vbertas. Itē notandū q̄ qñ sol zē.  
hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis  
apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē vene-  
rem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidentales aut retrogrados  
iudica q̄ illo anno erūt multe pluuię et humiditates. Et si oēs inuene-  
ris orientales et directos et multi cursus significat q̄ illo anno erūt pau-  
ce pluuię et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i ali-  
quo angulorū marime in medio celi in aliquo signozum aereozū et ha-  
buerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et

pluuias dānabiles et fortes que veniūt vna hora et postea recedunt et si-  
gna et locustas et damnu in aere. Et si mars fuerit in aliquo signozū ter-  
reoz i angulo terre et fortune fuerint appodiate et habuerit cōmixtionē  
cū mercurio signat terremot⁹ et apparitionē igniū in aere et res erpauē-  
scendas et damnu in mineris et sulphuratis terris. Et si mars fuerit i an-  
gulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra et damnāt  
omnes pprietates terre et minere et damnant et comburunt mēses. Et si  
fuerit mars in angulo terre in signo aqueo i aquis diminutionē signat  
et damnum in eo toto qd est in illis de aialibus et alijs rebus. Et si fortu-  
ne habeant cōmixtionē cum eo minuūt et phibent damnu tonitruozū et  
coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē ha-  
buerint tonitrua et coruscationes faciūt damna in illo anno et erunt ra-  
dij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ et fuerit in medio celi i  
aliquo signozū aereoz et habuerit cōmixtionē cū mercurio et fortune  
ab eo remote fuerint signat damnu in aere et multas pluuias dampnabi-  
les et durabiles que nō abscedent. Et si saturnus fuerit in angulo sicut  
p̄dixim⁹ et in signis terreis et habuerit cōmixtionē cum mercurio et fortu-  
ne ab eo remote fuerint: accident terremotus et apparebūt sup terram  
aque magne et similia. Et si fuerit in signis aqueis et in angulo terre et  
fortune ab eo remote fuerint et habuerit cōmixtionem cum mercu-  
rio minuēt aque in puteis et damnantur omnes res que morant in  
aqua de aialibus et alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis et sub terra et  
fortune remote ab eo fuerint et habuerint cōmixtionē cū mercurio sūt  
damnu in terra et pprietatib⁹ suis et mineris: et si mercuri⁹ nō habuerit  
cōmixtionē cum eo erunt signationes p̄dicte tñ minores et leuiore. Et  
habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni et temperabit: et  
etiā minuēt damna que diximus. ¶ Item cum sol intrauerit 20. rē. hoc  
baly in. 20. ca. octauē ptis. Idem in libro haomar: et in. 6. r. 8. capitu-  
lis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. graduz scorpiōis rectificā  
ascendēs et locū lune et alias stellas et vide vtrū luna veneri applicet uel  
mercurio: veneris igit mercurij orientales pluuias sub anni principio:  
occidentales sub fine largit. luna enī lumine addens et cōporo imbres  
multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Item in introitu solis rē.  
hoc in libello Lum multa rē. ¶ Item cū sol ingredit signum tropicū  
venus in signo aquatico et luna extra aquaticū discurrente respecta eo  
tempore modicas insinuat imbres s; de aquatico respiciens eo; por-  
tendit redūdantiā. Item cū sol ingredit rē. hoc haomar rē.

¶ Sole itidem in. 18. graduz scorpiōis oberrante venus in aquaticis



vsq; ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres.  
In sicco modicas. ¶ Sole itidē zc. hoc haomar zc.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.



¶ Amplius sub anni ouersione z quartarū ei⁹ in princi pio  
mensū luminariū que cōiunctio duoz luminariū. Pars  
pluuie semp est notandū: ea nāq; de die a luna advenērē  
In nocte vō ecōuerso ē assūpta z a sole sumpto exordio  
sub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit plu  
uiarū repta annuz iudicat pluuiosum. lū a quoq; dū ad  
martē pueniet imbres die ipsa addiderūt z deuenere nō aliud erit iudi  
ciū. ¶ Amplius sub anni cōuersione zc. hoc in libello Lū multa zc.  
¶ Venus itidem retrograda z sol in ariete uel tauro ver iudicat plunio  
sum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario  
cōmorat hyems illa erit paucorū imbrīū. Nec oia sub anni cōuersione  
notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuz  
uel pisces pambulat oriēralis in vere facta imbres modicos iudicat sz  
hyemis principiū multis humectat pluuijs. Nāz si in hyeme orientalis  
existat eius initia rozes. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbrīb⁹ nisi stel  
la quelibet soli discurrat affiniōz. ¶ Venus itidē zc. hoc in libello Luz  
multa zc. ¶ Item estiuo tpe cum sol ingredit terminū martis fit i esta  
te estus. in hyeme vō paucitas pluuiarū. ¶ Item estiuo tpe. hoc in flori  
bus hermetis. ¶ Item sole in signis septētrionalib⁹ cū marte facit calo  
rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ¶ Itē sole in signis  
zc. hoc in libro Almanforis. ¶ Ad euidentia pdictoz sciendū est quare  
habeat dñs anni qre hoc. ¶ Itē querit vtrū possum⁹ habere ascendens  
z alios angulos hora introit⁹ solis in arietē uel aliud signū. qre hoc.  
¶ Itē dubitat vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu solis in librā qñ fit ob  
seruatio introitus solis in eodē signo. Et dicif q in principio anni erūt  
multe uel pauce pluuię. ¶ Item dubitat vtrū primus gradus scorpio  
nis z vigesimus gradus eiusdez magis debeant quoq; obseruari qz alij  
gradus zodiaci. ¶ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut  
in eius triplicitate in principijs reuolutionū z ipse fuerit almutez. dire  
cti cursus in angulo signat multas pluuias z paucum frigus. sed cū fue  
rit non in angulis z aspexerit ascendens z receperit dispositionem lune  
z martē signat vehementiā frigoris bestias perimentis. Similiter autē  
cū fuerit cadens ab angulis nec aspexerit ascendens z fuerit directus.  
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate z fuerit dñs anni in angulo  
directus signat fortitudinē flatuū ventozū septētrionis z vehementiam

frigoris et paucitate pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremot⁹ specialiter si sit in angulo quarto. q̄ si nō fuerit dñs anni et fuerit in angulo q̄rto respiciens dispositionē dñi ascendētis multi hoies morient⁹ causa illorū terremotū. Et si nō fuerit in angulo et ascendēs et directus signat multiplices flatus euri et zephiri et magnā frigiditatē hyemis cum terremotib⁹. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates adueniētes hominib⁹ ex ventis et humiditate etiā motū terre. Et si fuerit directus nō aspiciens ascendēs signat flatū ventorū et leuitatē eorū et vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatū ventorū incessanter et fortitudinē eorū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dñs anni nō aspexerit ascendens. et si directus signat destructionē vegetaliū causa valitudinis ventorū. ¶ Si vō saturn⁹ fuerit in cancro et eius triplicitate dñs anni in angulo directus et mars cadens ab eo s̄gt vehementiā frigoris. Et si nō fuerit in angulo et aspexerit ascendēs et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

**Capitulū. 13.** De ascendente signo in reuolutiōe anni qd significet.

**I**tem cū fuerit ascendens alicuius temporū reuolutiū aries aut puenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū locorū signat q̄ in ciuitatibus in quib⁹ fuerit almutes stabūt venti orientales et occidentales cū temperantia aeris q̄rte septentrionalis aut q̄rte extreme et erit autumn⁹ ei filis in qualitate et vehementia frigoris in hyeme et augmentū fluminū et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendēs et c. sicut dicit de ariete signat ibi flatū venti orientalis et occidentalis cū vehementia frigoris quarte vernalis et bonā complexionē aeris quarte autūnalis et erit quarta hyemalis calida et multiplicabūtur niues in medietate eius et corroborabitur frigus et fient pluue pauce et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionib⁹ mariū et c.

¶ Cum gemini fuerit ascendens et c. erunt venti calidi in quarta estiualli et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluue in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens et c. cū frigiditate quarte vernalis et mediocritate aeris quarte estiuallis et multos flatus ventorū occidentaliū et aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali et temperamentū quarte autūnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendēs et c. signat aerem tenebrosū horā post horā



cum mediocritate aeris q̄rtevernalis ⁊ declinabit ad frigus ⁊ erit vehe-  
mens calor in quarta estivali ⁊ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in-  
cessanter ⁊ erunt multe pluuię ⁊ forte frigus in quarta hyemali ⁊ pauci  
venti in fine eius ¶ Cum fuerit virgo ascendens ⁊c. signat q̄ erit aer te-  
nebrofus in hora post horam in quarta vernali plurimum pluuiarū ⁊ in-  
cessantē flatus ventorū septentrionalū ⁊ vehementiū ⁊ p̄sperabitur aer  
quarte estivalis ⁊ erit quarta autūnalis mediocris ⁊ principiu⁹ quarte  
hyemalis mediocre ⁊ finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cū eo  
venti septentrionales cū augmento pluuiarū. ¶ Cum fuerit libra ascen-  
dens ⁊c. obscurabit aer in hora post horā ⁊ multiplicabit flatus vento-  
rū calidorū vehementē in quarta estivali ⁊ equalitas erit quarte autum-  
nalis ⁊ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens  
⁊c. accident in aere tenebre in hora post horā ⁊ pluuię multiplicabunt  
⁊ erit quarta vernalis calida ⁊ nubes erunt pauce in ea ⁊ pluuię ⁊ ven-  
tus ⁊ frigus ⁊ erunt estas ⁊ autumnus: ⁊ corroborabit frigus hyemis ⁊  
flabit in medietate eius venti occidentales ⁊ multiplicabunt in ea plu-  
uię ⁊ aqueductus magni. ¶ Cū fuerit sagittarius ascendens ⁊c. erit q̄r-  
ta vernalis multarū pluuiarū ⁊ ventorū. autūnalis quarta temperato-  
rū ventorū ⁊ quarta hyemalis frigida ⁊ humida. ¶ Cum fuerit capri-  
cornus ascendens ⁊c. signat multas pluuias in quarta vernali ⁊ bonus  
aer in quarta estivali ⁊ flatus ventorū orientaliū in eo cum caliditate  
quarte autumnalis. ⁊ mediocris frigore in principio quarte hyemalis  
⁊ constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens ⁊c.  
erit quarta vernalis mediocris in frigore cū vehementia caloris in q̄r-  
ta estivali cum declinatione autūnalis ad calorem ⁊ multiplicabunt in  
eo coruscationes ⁊ tonitrua ⁊ pluuię ⁊ corroborabit frigus in quarta hye-  
mali cum multis niuib⁹ ⁊ flatu ventorū orientaliū. ¶ Cum fuerit pi-  
scis ascendens ⁊c. signat multū flatum ventorū occidentaliū ⁊ esse plu-  
uiarū in quarta vernali ⁊ vehementia caloris in quarta estivali ⁊ me-  
diocritatē aeris in quarta autūnali. ⁊ frigoris multitudinem in quarta  
hyemali. ¶ Scias etiā q̄ si pars ascendētis fuerit in prima terna ali-  
cuius signi etiā in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod  
almutez aut venerit p̄fectio ad ipsam aut in pte septentrionali uel meri-  
dionali iudicandū est s̄m naturaz partiū signorū in prima tabula hui⁹  
inuentorū. vnde in hoc sequit̄ Albumazar p̄tolemeū. ¶ Itē cum fue-  
rit ascendens ⁊c. hoc Albumazar in quarto tractatu de cōiunctionibus  
magnis ⁊ hoc in. 1. 2. Differentijs extrahit.

## Capitulū decimūquintū.



Um fuerit saturno significatio albibuze et sup ascendens  
alicui? inceptionis aut fuerit ei alce tabacia aut algebu-  
cia apud equidistantiā cursuū septentrionis et meridiē.  
Si significatio ei? sit sup elementū aereū signat vebemē-  
tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores  
flumina tonitrua coruscationes et decursum niuiū. In aq  
tico vebementiā frigoris in mari et augmentū supfluū eius. Significa-  
tio vō eius fin modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā  
eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vebemens calor. q  
septētrionalis fuerit signat vebementiā caloris: meridionalis vō vebe-  
mentiā frigoris et niuiū et multū roris. Sed retrogradus tonitrua et co-  
ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē  
et vebemens frigus septētrionalis temperamentū aeris: meridionalis  
pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vebementiā frigoris  
in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo  
geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-  
uiarū: septētrionalis terremot? et ventos validos: meridionalis siccitatē  
et vebementiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū cū grossitie aeris  
sub radijs vebementiā frigoris validitudinē ventorū et multas aquas.  
¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias et aquas  
meridionalis multas pluuias et oriētalis fliter. ¶ Si fuerit equidistans  
signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū  
et vebementē siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. oriētalis au-  
gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptionē aeris et  
ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.  
¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-  
diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et simili  
meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-  
nū et augmentū aquarū in fluminib?. occidentalis paucitatē pluuiarū:  
et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri? turbabit  
aer cū validitudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libe signat incessantem  
flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eorū. occidentalis sic-  
citatē euz vebementia frigoris: q si aspexerit iupiter aut luna potissime  
cū fuerit sub radijs turbabit aer ppter ventos et calozē. ¶ Et si fuerit eq-  
distans signo scorpiōis signat fortitudines hyemis cū multitudinē ni-  
uiū. septētrionalis vebementiā caloris. meridionalis multitudinē plu-  
uiarū. retrograd? siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna ppinqui signat



coruscationes uehementiā frigoris ⁊ casū niuiū ⁊ inundantiā aquarū.  
**¶** Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septētrio-  
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. **¶** Si fuerit equi-  
 distans signo capricorni multitudinē pluuiay ⁊ terremotū. septētriona-  
 lis multā niuē multitudinē gelu ⁊ humiditatū. meridionalis hoc idem.  
 sub radijs grandines ⁊ uehementiā pluuiay ⁊ valitudinē ventoz. **¶** Si  
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiay: incessantē motum  
 ventoz ⁊ terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiay ⁊ nu-  
 biū multitudinē. retrograd⁹ niues cum uehementia frigoris. **¶** Si fuerit  
 egdistans signo pisciū uehementiā caloris ⁊ frigoris in suis tpib⁹. meri-  
 dionalis multitudinē pluuiay ⁊ augmentū fluminū. septētrionalis mul-  
 titudinē flat⁹ ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-  
 dinē aquarū cū frigore: q̄ si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiay  
 Lū fuerit saturno significatio albibuze ⁊c. hoc Albumazar in cōiunctio-  
 nibus magnis in prima differentia tractat⁹ q̄nti ⁊c.  
 Sequit⁹ tertia pars de iudicijs vltibus mutationū aeris p̄ cōiunctiones  
 ⁊ oppositiones luminariū.

Capitulū primū.



**¶** Si fuerit Venus in  
 oriente uel ī alio car /

dine hora cōiunctionis uel oppositiōis lu-  
 minariū certū ⁊ forte iudicium pluuiarū  
 dur etia sub cōuentu ⁊ oppositiōe solem  
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-  
 nus etia sub radijs sub q̄libet respectu p̄-  
 is cardinis multiplicat imbres grauissi-  
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-  
 uiā facit. ⁊ de sole in hunc modū firmissi-  
 mū in aliq̄ ptis cardinū ipsi⁹ siue ei⁹ orie-

te. dom⁹ quoq; orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem  
 applicās. **¶** Lū fuerit venus ⁊c. hoc in libello q̄ incipit Lū multa ⁊c.

Capitulū secundū.



Lem rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis  
 luminariū imediate p̄cedentis introitū solis in egnocia  
 lib⁹ ⁊ solstitalib⁹ in illo climate in q̄ scire volueris: sicut  
 fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locoz cū  
 iunctionū uel oppositiōnū ⁊ anguloz q̄ hec loca sequūt.  
 sicut fit in facto eclypsim. postea cōsidera rem generalez

puenientē a pprietatib<sup>9</sup> q̄rtaz et à nā planetarū gubernantiū inspiciēdo  
cui<sup>9</sup> q̄litaris sint. sciēs augmentū et diminutionē acci dentiū pprioz illi<sup>9</sup>  
q̄rti. Eodē mō fac in factis mensū: inspiciēdo tñ ad iūctiōes sequētes  
si q̄rtū illud fuerit iūctionale ut ad oppositionē si fuerit oppositionale  
cōsiderādo ad angulos et planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.  
¶ Postea cōsidera appitiōē stellaz fixaz q̄ sūt circa appitiōē plane  
tarū aut elongationē vni<sup>9</sup>. s. ab alio et i suis pprietatib<sup>9</sup> et in statib<sup>9</sup>: et q̄s  
ventos mouēt hec stelle et ptes signoz in q̄b<sup>9</sup> sūt. Alii cōsidera a pte cuius  
venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signoz: ita q̄ p hec oīa pos  
sumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. ¶ Itē rectifica  
angulos et hec snia Ptolemei in. 9. ca. 2. tractat<sup>9</sup> 2. p̄tis 2. q̄driptiti. Di  
cit haly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam<sup>9</sup> p̄mo accidens v̄le. s. qd erit  
qñ erit. postea inspiciēdo in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte  
ad res pprias illi<sup>9</sup> q̄rti. Postea rectificabim<sup>9</sup> ascendēs et angulos alios  
iūctiōis p̄cedētis introitū solis i illud q̄rtū: et planetas et stellas fixas. et  
audiam<sup>9</sup> qd totū significet. Vbi grā ponam<sup>9</sup> q̄ accidēs pueniēs ex signi  
ficatiōe v̄li et gubernatore illi<sup>9</sup> sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem<sup>9</sup>  
estas erit modici caloris: et sic de alijs suo mō. ita q̄ fortitudinē accidēti  
et q̄le erit sciētiā nā gubernatoris fm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi<sup>9</sup> q̄r  
ti. Eodē mō faciem<sup>9</sup> in cōiūctionib<sup>9</sup> si q̄rtū fuerit oppositionale: ita q̄ Ptole  
meus certū p̄ncipiū ipis tenet: est a iūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa  
illū introitū solis in aliq̄ q̄rtoz p̄dictorū: qz virt<sup>9</sup> gubernatoris remanet  
et durat donec durauerit illud q̄rtū. ¶ Ambo loca et haly vna ē iū  
ctio uel oppositiō q̄ est circa punctū illi<sup>9</sup> q̄rti qd sol ingredit<sup>9</sup>. Alia est cō  
iunctio uel oppositiō p̄ncipij mensis in illo q̄rto. Inspiciēti<sup>9</sup> enī quis  
dñabit in vna et in alia: et vincit ille qui fuerit magis cōcōrs cū pprietati  
bus illius quarti: et cum v̄li fm q̄ videbimus de posse illius virtutis uel  
debilitatē. Nō enī semp accidens v̄le illius quarti vincit accidēs p̄ticu  
lare s; multotiēs est ecōtra. Sole autē existēte i leone accidit qñqz maior  
frigiditas q̄ eo existēte i aquario. Cōsidera igit gubernatores: nā si fue  
rint plures aut fortiores quantū ad suos stat<sup>9</sup> essentiales: et accidētales  
fuerint cōsiles: tūc nō dubites iudicare. ¶ Itē fm haly qñ sciētiā de eo q  
dñat in q̄rto et de eo q dñat in mense qd accidit in illo q̄rto et i illo mēse  
illi<sup>9</sup> q̄rti a p̄tib<sup>9</sup> ambab<sup>9</sup>. Et de appitiōe stellaz fixarū q̄ apparebūt cir  
ca: et de applicatiōe planetaz vni<sup>9</sup> cū alio: et elōgatiōe sua et declinatiōe  
suarū latitudinū: et pprietate signoz et suarū partiū in quibus sint: et hec  
omnia cōmiscebunt ad inuicē et sciēmus virtutē vincentē: iudicabimus



fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z qlibet mense  
hic enī est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē  
pcedentis zc. Nec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā  
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui  
iudicabant statū quarti p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-  
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus  
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pñs. ¶ In natiui-  
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z ceterē dom⁹ precise z  
situent in domib⁹ debitis planete ut videant eorū status essentiales z  
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloz qui hec loca  
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspice ad hūc  
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō  
facierem⁹ sicut fit in eclipfib⁹ qz prius accipiebam⁹ illum qui est añ eclý-  
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo  
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctiōnū uel oppositiōnū in vir-  
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse  
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-  
nem uel oppositiōē in situ sicut fit i eclipfib⁹. z credo q hec est inten-  
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellererit Pto-  
lemeus de angulo qui sequitur in virtute sed mirabile esset q occidens  
pferret qñq medio celi z medium celi ascendentī. nec etiā est simile qz  
in eclipfib⁹ iudicat de his que apparent sup terraz. Sed cōiunctiōes  
z oppositiōes de quibus trahit hec doctrina qñq sunt sub terra: qñq  
sūt supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in virtute  
qñq alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i virtute locū cōiunctio-  
nis uel oppositiōis z huic sententiē uidet adherere in expositiōe secūde  
ppositiōis secūdi capli ut videbit infra. ¶ Ad cōiunctiōē sequentē zc.  
Dic patet q virtus vni⁹ cōiunctiōis potest durare ad aliam cōiunctio-  
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctiōē z virtus oppositiōis si fiant  
p oppositiōē. Apparitiōē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub  
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius  
Elongatiōē zc. fm aliquē aspectum z hoc est valde necessariū. ¶ Et de  
pprietatib⁹ zc. Hoc vtrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-  
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos ventos mouēt hee stel-  
le z partes signorū. hoc habet p introductoriiū pcedens zodiaco zc. hic  
accipit zodiacum p eclipctica. Nec autē omnia magis patebūt inferius  
dñō concedente.

Capitulū tertium Quō anni reuolutio ostendit auram.



**I**te scias ascendēs coniunctionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē z loca aliorū planetarū. Unde si saturnū inuenis in aliq̄ anguloz ab ascendente aut in aliq̄ anguloz a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū z maxime in angulo medij celi signat diuersitatē in aere z dānū z tenebras in tpe caloris minuit calozē: z in tpe frigoris facit magnū frigus z si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia z equalia sicut esse debēt. Itē qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor z debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno z maxime in medio celi augebit caloz i medio caloris z minuet frigus in tpe frigoris z ver z autumn⁹ declinabunt ad calozē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter z uenus aut luna fuerint aptāt z temperāt aerē z faciunt nasci z crescere illud qd̄ semināt z plantāt. Et aspice similiter mercuriū qz si eū inuenis in medio celi ab ascendēte cōiunctionis z fuerit in aliquo signozū aereoz z aliq̄ fortuna fuerit in aliquo angulozū mercurij signat diuersitatē in aere z uentos multos z dānabiles z hoc modo iudicabis qñ inuenis aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo coniunctionis. Unde qñcūqz inuenis planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatore. postea inspicie cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno z marte z si inuenis eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe z mars fuerit in aliq̄ signozū igneoꝝ crescit caloz in tpe caloris z minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3<sup>o</sup> uel sextili z mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s̄ nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtiōē cū saturno de q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe z saturn⁹ fuerit in signis frigidis z siccis aut frigidis z humidis crescit frigus tpe frigoris. z minuit caloz tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili z saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s̄ nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis z humidis s̄ fuerit i signis calidis z humidis que sūt gemini z ei⁹ triplicitas z habuerit cōmixtiōē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe z si hec mixtio fuerit de trino uel sextili eo existēte in signis supradictis est maior z maioris tēperiei z cōplexiōis melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtiōē cum signatore z fuerit in signis siccis z frigidis aut frigidis z humidis z cōmixtio fuerit de



q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexio-  
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis  
tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt ⁊ generant. ¶ Et ad-  
iua te in hoc a pte aeris ventorū p̄cipē cū signatore. Et si saturnū aut  
martē inueneris cum luna uel eius dñō: iudicabis ab eis sicut ante dixi-  
mus p̄ existentiā eorū in angulis ⁊ aspectib⁹ signatoris. Hanc enī partē  
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gra-  
dus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis ⁊ p̄iciendo ab  
ascendēte: ⁊ ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis  
que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Siliter fac in introitibus solis in  
quolibet. i. 2. signorū principio. ¶ Itē scias ⁊ c. hoc dicit baly abenragel  
2d⁹ ca. octauū libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8. ca. q̄uis p̄ alia uerba.  
Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊ c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

**I**tem aspice prius q̄ sol intrat principiū arietis cōiunctio-  
nem luminariū uel oppositiōē eorū que fuerit ante: ⁊ si  
fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-  
uiā q̄ descēdet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo ma-  
gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vno angu-  
lo ⁊ ascendētis in illo tpe fm latitudinē regionis ad quā  
luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vna  
domorū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec  
in maiori pte illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis  
⁊ dñs ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensio-  
nē pluuię. Et si fuerit almutē in ascendente tunc erit magis. Si vō fue-  
rit almutē cū luminariis tunc erit pluuiā vsq̄ ad abundantia. ¶ Qd si  
scire volueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē  
in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.  
Et ego Abraham dico q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-  
lorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq̄ aspectu. nam si nō  
esset nō consistērent qd nubes ⁊ nō descenderet pluuiā ⁊ c. ¶ Itē aspice  
prius q̄ sol ⁊ c. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū ⁊ c. qd  
intelligat p̄ signum terre fm Iohannē de saxonā intellexit signū quod  
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-  
cuius terre dicat illud cū quo maiore habuerit concordantiā. ⁊ hoc ha-  
bebat prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Item sciendū q̄  
inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊ c. sed hoc est prius  
dictum.

## Capitulum quintū.

**I**tem inquire locū et horā cōiunctionis uel oppositiōis pceden-  
tis introitū solis in arietem et librā: preter hoc cōperiūt indi bo-  
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem  
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū  
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-  
tionis: et in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. 1. 3. gra-  
dus et tertiā vni<sup>9</sup> p vnaqua<sup>9</sup> mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-  
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto grad<sup>9</sup>  
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q si aspexerit saturnū et rterq<sup>9</sup> fuerit  
in māsione humida et si nō sit ipedit<sup>9</sup> saturn<sup>9</sup> ab aspectu iouis. erūt nu-  
bes nigre et pluuiā lenta et durabilis. Et planete inferiores aspexerint sa-  
turnū. s. venus et mercuri<sup>9</sup> erit pluuiā maior et durabilior: et hec est cōside-  
ratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-  
tionēs et qdrata in singulis mensib<sup>9</sup> ad cōperiendū pluuias mēsiū et ad  
inueniendū diē in q pluuiē incipiāt: ingre distantia in q fuit cōiunctio uel  
oppositio uel qdrata ad grad<sup>9</sup> planete pluuiālis. et si luna fuerit i signo  
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: et in firmo cuilibet gradui  
diē: et si in cōi in prima medietate singulis gradib<sup>9</sup> dies singulos et alia  
cuilibet gradui horā vnā: et vbi terminabit distributio: in diē eodē et ho-  
ra erit pluuiarū initiū. ¶ Subtilissimi igit indorū cōsiderāt tarditatē et  
velocitatē pluuiē fm velocitatem et tarditatē cursus lyne et fm augmē-  
tum luminis sui et noticie: dicentes augmentū et velocitatē pluuiē seq.  
Si planete cui vim dat silis sit lune i accidentib<sup>9</sup> pdictis interiacentib<sup>9</sup>  
lunā et planetaz: totidē horas supputabis in velocitate et tarditate et in  
minutione totidē dies ut veniat pluuiā. q si cū pdictis mars aspexerit  
saturnū maior sit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-  
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca et luna ei  
vim dat et neuter inferiorū ipsum aspiciat erit nubila absq<sup>9</sup> pluuiā. Et  
si luna dat vim Joui vtroq<sup>9</sup> existente in humido et alter inferiorū io-  
uem aspiciat ros erit et nebula tantū: q si ioue et luna sic positis et neu-  
ter inferiorū iouem aspiciat et ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-  
turnū pluuiā erit. Et si luna et mars fuerint in mansionib<sup>9</sup> humidis et al-  
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-  
padū grādo: et nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Hic no-  
tandū q mars quolibet aspectu significatione imbriz exauget lunā et  
stellā cū applicuerit: in generādis pluuijs oīno iuuat. Illa eni eidēppe  
et principalit applicate inest dilatio. Si vō aliē accadat nec signat et idē



corrupt nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem  
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansioe  
humida et sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturno  
et marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio  
nes potēdit: nubes etiā croceas et que cito dissoluūt generat et postmo-  
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malozū nul-  
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū maliuo-  
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largi benuole illi quoq; aspe-  
ctu infortunata rores et efficacitā dissoluūt et phibent et horā future signa-  
tionis pvertunt cui quoq; hore certos et inuariabiles euent<sup>9</sup> luna eidē  
maliuole cōiuncta et hoc inuestita pfectio reducit. Ampli<sup>9</sup> luna eidē ap-  
plicans et in eodē cōnexu et signis et humidis mansionib<sup>9</sup> imbres denū-  
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz pprie  
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his supiorib<sup>9</sup> appli-  
cet q; ipsa tunc sic fortunata imbrizū cessat signatio. Veneris tunc demū  
stelle supiori dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos et assi-  
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in  
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si-  
gno humido nec mansione humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet  
et ista et sic se habeant nubes et rores et nebulas absq; imbrizibus inducit:  
quotiēs aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno  
et marti accedat nimia pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui et soli  
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect<sup>9</sup> dico uel applicationis  
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali-  
quib<sup>9</sup> fertilib<sup>9</sup> centroz locis huic significationi dicatis q; fortunata ef-  
ficat<sup>9</sup> castar et perimit ducatū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde-  
rit. Nec igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiā que tunc  
generant candida rores multos et inconstantes celos pfigurāt imbres  
et continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdā-  
tiam pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis supioribus  
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia et assiduitate submersio  
nes et etiā ruinas admouet timendas: q̄uis tñ nec mercurialis appli-  
catio cum superioribus et pluuię erunt. rursus mercurius postq; veneri  
acceserit maliuolis applicans submersio et ruina imbrizūq; assiduatio  
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico et man-  
sione humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus et pluuię ter-  
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q̄ sup̄ dictum est se ha-  
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

**M**ercurius rursum et si rores ut supradictum est habeat iudicare si benivolus in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puerit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies undique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluant sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie referant. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem accesserit cum saturno uel marte. Applicatio namque mendax efficit. Vex debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluuias predictas variare presumant non tamen nubes densissimas et aeris bumorem valebunt puertere verum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diurnos etc. **A**mplius luna in humida mansione soliuaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro aliquo existens et in sui natura actione singularis nubes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex quibus replet horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coruscationes et fulgura precreant. Si vero deinceps stelle applicet que predictae stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissoluit: maliuola namque existens duplicem quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod soliuaga discurrit in predicta solutione fortissima inuenitur. Ex predicto quidem manifestum est quoniam luna cum benivolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus umbres denunciat. cum malivolis namque e contrario discurrens pluuias generat vniuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i. conuentu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. **I**tem inquire lo cum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar. Sciendum quod usque ad illam partem: Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluuiis a Zaphar extracto: quia per clariores exprimit verba. Residuum etiam poterit poni in breuioribus verbis et clarioribus si videat expedire etc. Capitulum sextum de temperie aeris per annum.

**T**em volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctionem solis et lune uel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura



signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel cum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cū associabit luna soli uel opponit aīq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaqua; portarū et c. Quomodo autē fiat apertio portarū dicet inferius dñs concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspiciat in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire et c. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca? volens et c. Idem fere haomar in ca? Ad pfectā et c. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.

**I**tem radix in pluuijs ut aspicias ascēdēs cōiunctionis uel oppositionis q; fuerit ante introitū solis in quodlibet signū et aspice dñm ascendētis et dñm loci cōiunctionis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter signat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias ubi mars separatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpione erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs et c. hoc in octaua pte libri haly abenragel ca? 17? versus finē. Capitulum octauū.

**I**tem iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis et lune: considera ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dñs eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositionis: q; si fuerint eqlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspererit uel intrauerit signū pluuiosū q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē cōiunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in sinistrum uel econuerso: aut de velocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oia econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ efficit⁹ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositiōē p̄ ascēdens ⁊ eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p̄ horā oppositiōis vsq; ad cōiunctiōē. Et filiter in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terras existentē q̄ si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p̄ cōiunctiōē uel aspectū in hora cōiunctiōis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctiōis uel oppositiōis solis ⁊ lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit: aut q̄ sit venus in scorpione capricorno uel aquario lumine p̄portionalis: aut q̄ sint tres planete in aquario iuncti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̄ vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̄ vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq; ⁊ in alia nō: ⁊ hoc pōt esse ppter diuersitatē ascendentis ⁊ planetarū ⁊ signatorū terris determinatis p̄dñantiū. ¶ Itē iudiciū p̄ticulare de aeris mutatiōe ⁊c. hoc inueni in quadā extrauagante hysspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc ⁊c.

Capitulū nonū De apertione portarū.

**I**tem aprio portarū dicit⁹ cū planeta inferior iūgit⁹ supiori ⁊ fuerint dom⁹ illorū opposite sicut solis ⁊ lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. veneris cū marte. ⁊ ven⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ ventos. saturn⁹ nubi- la ⁊ frigus. mars ventos a dextro. iupiter temperiēq; ventos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptiōis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ⁊ lune uel oppositiōe erit vent⁹ ⁊ pluuiā: q̄ si aptio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q̄ pluuiā qñq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarū qñq; dilata⁹ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertiōe portarū cū luna cōiungit⁹ soli uel ei opponit⁹ fuerit ipsa luna in angulo. i. o. ⁊ fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā s̄m q̄ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: ⁊ tūc expecta pluuiā magnā cū puenierit lūa ad oppositū signi ascēderis i cōiunctiōe ul' oppōe ⁊ durabit pluuiā s̄m q̄ luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signa



pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur cūz rē. hoc extrahit  
a libro hyspalensis et a pluribus alijs. Addit q̄ luna fuerit in signo ali-  
cuius ciuitatis quere hoc rē. Capitulum decimū de die et hora pluuie.

**I**tem in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis et lune  
cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito q̄ i illo  
mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua  
descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint in-  
ter locū cōiunctionis et locus aspectus p̄cise compleri seu  
p̄fecti et q̄n p̄ficiet numerus illorū duorū s̄m quē dabis  
cuiuslibet gradui unū diem tunc pluuia. et magis testimoniū clarū si cōtin-  
gat q̄ si luna illa die siue vna suarū clauū que sint clauēs patet inferi.  
¶ Item semp cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima  
domo. hoc enī signat supra pluiā. fortitudo namq; planete qui ē in do-  
mo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus  
iouis ē mercurius qui ambo signāt sup ventos: et tu debes inspicere in  
quolibet mense si dñs signi ascendentis est iupiter uel mercurius et aspi-  
ciar vn⁹ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mun-  
do. et cū hoc toto si essent in aliquo angulorū ascendentis tūc significa-  
rent semp supra pluiā cum fulgure et coruscatiōe et magis si esset inter  
eos aspectus quartus aut inimicitie q̄ si alter eorū foret i signo terreo  
tūc signaret sup grandinē tempestuosū rē. Item in quacūq; cōiunctiōe  
rē hoc Abraham de seculo rē. Capitulum vndecimū.

**I**tem s̄m antiquos peritissimos astrologos quotiens lu-  
na a venere recedens marti applicet aut econuerso signi-  
ficationē pluuiarū p̄fecte reducit. A mercurio namq; re-  
cedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a sa-  
turno recedēs soli applicans uel econtra idē signat et nō  
aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singula et stellarum  
quasi manator ia que aptiones portarū satis cōgrue nuncupant. Harū  
itaq; stellarū oppositio declinate. 3. uel. 4. et ad partē austrālē et altiorē  
facta deprehensam p̄prie emanat pluuijs. Si inquā inter. 19. gradum  
scorpiōis a. 19. tauri cōmorent gradus. Item ex pte australi tūc demū  
circa occurrit significatio quotiēs a. 19. tauri ad. 19. scorpiōis gradiū.  
Et iterū istarū portarū virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora  
nubibus uel pluuijs aer incipit variari p̄ singulas vrbes aut etiā vicos  
sub imbrīū guttarū stillicidio oriens et locus lune s̄z etiā cui luna appli-  
cet supioribus videlicet aut inferioribus sūma diligentia p̄quirat. non  
minus quoq; an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositione ⁊ cōuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiā cui luna applicet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluerē incipit applicatio certum de imbribus p singulas serias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella ad aliud signū transsit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio tali uel tali die nullatenus psumendū erit donec q; qñ luna eidem rursus applicet pfecto discernas. Si uo applicatio imbres demōstret alios iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Item dem quoq; signū stelle cum qua fit lunaris applicatio: nam etiā ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas ul tarditas eiusq; in austrū descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet. Et de stella cui hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbriū erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. vtraq; enī australis ⁊ uisioni existens affiniō: ⁊ latitudo similiter eadez die largit ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄tendit steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cōtra de eisdē necne in p̄dictis locis siti de natura etiā signorū stelle cui applicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqđ detur iudicium nisi in quantum stelle alteri uelociori applicat aut in eius cōuentu sit: q; igit ⁊ hic ducatū pmeruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit referendū ⁊c. Item fm antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā habet in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulum. 12.

**I**tem considera ascendens cōiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō erit. Similiter de alijs angulis ascendētis ⁊ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspererit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit pluuiā. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto capitulo. Capitulum. 13.

**I**tem in principio mensis considera luna si fuerit in aliqua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsā planeta retrogradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis si fuerit aliquo signo ⁊ aqueoꝝ tūc signat ipsa sup pluuiā ⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis aī introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū qrtarū



anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minu-  
 to vnuz luminare recedet ab alio: vide in qua mansione ⁊ singule stelle  
 fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus ⁊ terciā vnus incipiendo  
 a primo minuto arietis: ⁊ considera vtrū sit in humida sicca uel media  
 scias etiā aspectus complexionēs ⁊ applicationes planetarū illa hora.  
 Similiter fac in                      ⁊ duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo  
 humido ⁊ planeta aspiciat eā aut cōiungat ei signat generationem plu-  
 uie p̄cipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut  
 applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis queta. Si autē  
 martē pluuiam signat cū fulgure ⁊ tonitruo ⁊ grandine. cum mercurio  
 pluuiā cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in  
 eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in p̄-  
 cipio ⁊c. hoc Abraham de seculo ⁊c. Item qñ ab eodē minuto ⁊c. hoc  
 Alkindus octauo caplo.                      Capitulu. 14.

**G** Radus iterū cōuentus uel oppositionis p̄ singulos men-  
 ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen-  
 tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli-  
 uionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap-  
 plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effudit.  
 Si vō de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut  
 oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis  
 relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen-  
 sum nec minus quoq; s̄m illius loci naturā ⁊ s̄m lune ⁊ illius stelle lati-  
 tudinē ut sup̄ius dictum est iudicij semita teneat. Si enī in eadez parte  
 aut cardine discurrat ⁊ stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo-  
 retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo  
 quelibet figura euz respererit imbrziū sequit̄ renouatio. Ad hunc quoq;  
 modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu-  
 uias designet absq; nubiū obscuracione subiti imbrziū aderūt discursus  
 De mansione quidē lune indozū animaduerte sententiā: i humida vi-  
 delicet aut sicca ut indozū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu-  
 mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē  
 nodo constiterit in humida q; si in diuersis ⁊ humectantibus discurrat  
 ⁊ si nō generales: pluue tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo-  
 cate ⁊ in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quozuz sunt initia  
 sūt sine ipsa fortiora erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez  
 stelle in humido ⁊ nodo vno existente fiat applicatio ⁊ si exordio min⁹  
 in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. poz: o si eūdem minime obti-  
 neant nodum imbrziū mediocritas plerūq; etiā imbres occurrent s; ste

Illes. ¶ Gradus iterū cōuentus zē. hoc in libello q incipit Lū multa zē.

Capitulum. 15.

**T**em p singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib' accentus pscrutari neces se est. Ea igit veneri uel mercurio applicante z hinc plu uiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui' rei euidentiā no tandū qñ luna cardines ingrediēs veneri z mercurio ap plicat ipsa ducit die pluias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q si aliqui accidisse ppendas fulgura exauget atq; to nitruiā tñ paucos denunciat imbres nisi rursus in oppositiōe cōstiterit q si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte plu uias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte fir mato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā men sis partē copiosus replebit imbrib'. In cōuentu uel oppositiōe cū ve nere z saturno signū aquaticū obrinenti applicatio z hec duo loca im bribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmores. martis rur sum cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpit: mercuri' iterū hora cōuentus z oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p singulos zē hoc in libro baomarcā.

Capitulum. 16.

De pñosticatione ventorū p stellas fixas z planetarū aspectus.

**T**em ventoz cognitio z pluuiarū experiētia sicut imbrū ex cōuentu uel oppositiōe z duob' tetragonis oīno de ppendet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū videlicet martē z solē attendere res horatā. Lū enim mars vētos exaugeat saturn' phibet z maxime retrogra dus z in signo terreo discurrens: nō minus quoq; aquati ca z sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventorū z pariter aerea signa. Ut igit veniētes pūideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq; a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōne xu in cōtraria mansione discurrens ventorū nūciat discursus. rurū mer curio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansione discurrens nec ille retrograd' obscuros efficit z aerē variat etiā sepe i aere ventoz timēda nascit rabies. ¶ Unde notandū q saturn' retro gradus etiā si mercuri' eidem applicet ventis penit' cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt z in aere feruor generatur:



nubes quoque horizonta possident plerumque ignes ab ethere dilabunt uel in eodem apparent uel ventorum calor alterat in parte potissimum retrogrado. Marte quoque in signo comorante et minor inest ventorum significatio: verum pluuia multas ex modico ventorum largitur. nam idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante et in eodem nodo constiterit ventos reducit. Iupiter autem maiorem in ventis assumit efficaciam: eius enim est omnium ventorum propitiatio et lenitas. mercurius itidem soli configuratur aut eundem nodum et mansionem que ventos signat obtinens ventos ferientes generat et pessimos. Subtilissime autem acquisitionis est mercurij et lune cum ceteris stellis comunitas siue admixtio quod si fiat nihil deposito efficit. Item ventorum cognitio et pluuiarum ratio. hoc reperit in libello Iapharis ultimo capitulo. Ad euentum predictorum ratio.

Sequitur quarta pars libri de iudiciis particularibus que non solum fiunt per coniunctiones uel oppositiones luminarium: sed etiam per alias figuras particulares.

Capitulum primum.



**D**um luna fuerit in centro a sole et fuerit ap-

ertio portarum et fuerit applicatio uel aspectus uel luminum translatio seu receptio uel collectio luminum inter dominum ascendentis coniunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens coniunctionis uel oppositionis solis et lune precedentis et dominum suum septime iudica quod in illo mense erunt pluuiarum tempore pluuiarum aut ventus et sic de alijs quod autem affirmat significationes lune est

quod fuerit uentus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel quod sit unus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi quod tunc erit pluuiarum sine aliquo dubio. Item cum fuerit apertio portarum luna existente in aliquo centrorum predictorum sequentis venti uel pluuiarum calor uel frigus secundum naturam dominorum apertionis portarum et secundum naturam temporis. Item si tunc iueneris lunam in signo humido applicante planete humido licet ibi non sit apertio portarum tamen poteris habere fiduciam de pluuiis. Cum luna fuerit ratio. hoc extrahitur ex. 29. capitulo octauae partis libri haly abenragel et ex dictis baomar in capitulo. Quotienscumque itaque ratio. quod sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cuius apertio etc. hoc in. 28° ca: octave  
ptis Daly abenragel. et in haomar caplo Tepestiua itaq; imbrui etc. de  
hac materia etiam habes in caplo Ad pfecta. in eodem libro specialiter ab  
ab illa pte Non minus quocq; 1. 2. equantis etc. usq; ad illa parte Ascenden  
te anni etc.

Capitulū secundū.



**I**tem quā fuerit quarta signans de humiditate a retrograda  
tione planetarū et temporū suoz inspiciā cōiunctionē lu  
nariū igit nisi fuerit applicatio cū retrogrado in cōiū  
ctione sua signū est serenitatis et in oppositiōe sua similis  
In quarta autē hyemali si luna fuerit in cōiunctione a cen  
tro a sole et a planetis retrogradis ē sūma rei et significa  
tio eoz fortior quā erūt et retrogradi et applicati cū sole. Si igit cōtingit  
q; inter solē et lunā et omnes planetas retrogrados sint iste ptes cū ascē  
sionib; climati erit pluuia in sūmo sūm q; affirmat vis quarte et natura tē  
poris et planetarū significantiū et lune: et si descendens fuerit de vno uel  
de duobus minuit significatio sūm pportionē sue virtutis: et si nō fuerit  
significatio ab altero istorū centroz nō erit quicq; nisi uenus humidus  
humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istarū significationū est  
q; luna sit in longitudine pproxiōi minuēs in lumine suo. Itē si luna  
iūgat planete retrogrado aut si in cētro ab eo et a sole et sic addens lumi  
ne signū est pluuię sūm q; affirmat tēpus planeris. S; quā erit coniuncta  
sicut dictū est et sit minuens lumine minuet id. Itē si planete sint retro  
gradi in secunda quarta circuli in hyeme vere aut autūno erit significatio  
fortior. S; si tunc retrogradant in tertia quarta signū est magis diminu  
tū: q; uentus meridionalis multiplicabit illic. S; quā erit retrogradatio  
in pte septentrionali erit pluuia cū uentis septentrionalibus. Quā uero fuerit  
directi in estate et luna in lumine suo minuēs et cōsumabit erit signum  
grandinis fulguris et radioz. Si fuerint etiā directi in pte septentrionali  
aut retrogradi in pte meridionali erit signū fulguris et grandinis. ¶ Itē  
quā erit in prima quarta signi erit signū humiditatis a retrogradatiōe pla  
netarū et luna addens lumie inspiciem in ea sicut in quarta hyemali et cen  
tris lune positis. Et quā fuerint retrogradi cū sole in vna quarta erūt for  
tiora in quarta secūda circuli aut i capite cancri aut in meridie quā mul  
tiplicabit uentus meridionalis humidus. Quā erit sol in secūda quarta cir  
culi et fuerit in signo humiditatis inspicere cētra que posui et planetas re  
trogrados et addētes in lumine suo fortificabunt. verūtū si fuerit cū so  
le in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retro  
gradi in pma quarta similiter. S; si fuerint i inclinatiōe meridionali erit aura



mitis et quoniam applicabitur luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebit et aera ad qualitates nubis grandinis et fulguris et cum fuerint illic directi debilitat significatio. Quoniam erit sol in quarta 3<sup>o</sup> circuli et erunt planete retrogradi in illa parte illud est signum humiditatis et hore pluuie quoniam manserit luna in centrīs dictis a sole: et cum stat significatio quod sunt planete retrogradi pars eorum parte terre et applicet per eorum parte terre 3<sup>o</sup>: et uel quarto aut in predictis centrīs: et erunt planete retrogradi in septentrionali parte erit significatio fortior quoniam coniungent eis luna et erit sol in centrīs dictis et ibi erunt planete addentes lumine: tunc si fuerint planete directi in parte meridionali et retrogradant in parte septentrionali et applicabitur cum eo planeta et luna est minuens lumine suo signum erit pluuie et niuis tunc quod directi agebant tunc pres septentrionales et cum fuerit luna in centro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tunc distillabit congelatio: sed si fuerit luna addens lumine suo soluet tunc illud. Item quoniam fuerit quarta 2<sup>o</sup>. hoc extrahit ab alkindo in 4<sup>o</sup> ca: et tres propositioes sequentes. Capitulum. 3.

**T**em si vis scire vim et debilitatem multitudinem et paucitatem pluuiarum considera naturam temporis et vim suam ac debilitatem secundum quod dixi de gradibus nature temporis et ciuitatis. sed si fuerit natura temporis tui in summo frigida et humida tunc significatio fortior planetarum ostendet significationem fortiorum pluuiarum: et si natura temporis tui fuerit frigida et humida in equalitate tunc mediocris et secundum proportionem virium significationis aque significabit. Et cum hoc si vis aspice naturam martis et veneris: et si fuerint frigidi humidi aut calidi et inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo predictorum et latitudo eorum et erunt continui cum sole aut vno eorum. Deinde considera applicationem lune cum sole et centrorum proniatorum et concordantiam. Si fuerit natura lune similis nature eorum illud est signum aque. Sed si vis sua est debilis et concordauerit illis duobus hec figura: et non erunt retrogradi: et erit illud tempus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multum fortis et cum hoc tonitruum fulgur ventus et grando multa: et erit multitudo aut paucitas secundum proportionem vaporum terre et erit frigiditas venti et caliditas secundum quod concordauerit latitudo lune et mansio sua a sole et per se et natura temporis. Si vero significatio predicta fuerit in hyeme aut autumno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillans durante tempore siccitatis. Si vero fuerint retrogradi in tempore veris et estatis et cum fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in summo quod dictum est et in estate minus per multitudinem caliditatis in aere aut per modo appropinquationis terre sue aut quod erunt in fundo eccentricorum suorum. Sed si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septentrionali erit minus quod di-

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi  
 et in fundo eccentricorum suorum fuerit tunc applicatio cuius sole ab opposito  
 et duorum planetarum similiter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vero et  
 autumno minuetur parum. Si vero in coniunctione planetarum fuerit et duo pla-  
 nete continui unus alius ab uno ceterorum natura lune similis illi et erit in vere  
 et hyeme illud est signum pluviarum et fuerit in estate et vere illud est signum toni-  
 truum multorum cum aqua. Si igitur fuerint duo planete coniuncti in centro  
 aut concordauerit illis luna in natura illud est signum pluvie sicut dico: si  
 centro et hora quando figuratur illud tempus si luna fuerit adiuuans nam sua si  
 fuerit alius planeta a venere et marte in similitudine nature illorum augmen-  
 tabitur res ita quod fiet quasi diluvium. Si vero fuerint omnes planete figurantes  
 per eorum partem in centris predictis et sint retrogradi in hyeme et autumno et in  
 inclinatione meridionali erit de roribus et pluvibus quod interficiet populos et  
 civitates et clima propter pauca. Sed si fuerint in vere et estate retrogradi et in  
 inclinatione meridionali erit similiter nisi quod non coincabit res cum omnibus et  
 erunt cum hoc fulgura et tonitrua et grando fortis. Cum autem fuerint retrogra-  
 di in quarta estivali et tempus estivale non erit significatio super aquam erit  
 siccitas summa in climatibus septentrionalibus et calor fortis qui interficit po-  
 pulos precipue qui erunt prope equationem diei. Quando autem erit significatio pluvie  
 his duorum planetarum et fuerit significatio consumens de tribus rebus non erit  
 quicquam. Cum fuerit significatio pluvialis de duobus planetis aut tribus vel  
 quatuor in estate erit summe mitis aura illi estatis et prope caliditatis: nec erit  
 aqua multa nisi fuerit significatio de quibus planetis. ¶ Item si vis etc. hoc  
 ex .5. causa: Alkindi. ¶ Hic possunt notari quedam que ab Alkindo dicuntur in  
 istis capitulis ultra practica predicta. quere hoc etc.

Capitulum quartum.

**I**tem aspice hora conjunctionis aut punctionis et quarta et  
 prima et secunda ad lunam cum quo applicatur illa hora si cum  
 venere et mercurio significat generationem pluvie in illa  
 septimana et hora illi erit finis quantitate graduum qui sunt  
 inter lunam et planetas duos quibus applicatur et ponatur secundum  
 gradum per diem et minutum per horam: et quando luna consequitur gradum  
 illius planete cui applicatur et venus in scorpiione aut in capricorno aut  
 in aquario erunt pluvie multe. similiter mercurius stat in aliquo illorum  
 trium significat pluviam. Et quando fuerit venus et mercurius in predictis si-  
 gnis et luna opposita aut coniuncta illis in quarta sui significat pluviam  
 ¶ Item aspice etc. hoc Alkindus in .6. causa: versus capituli finem.



### Capitulum quintū.



Item nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-  
positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-  
tudinē accedentiū: s; iudicanduz est etiam qñ luna fuerit  
dimidiata in luce et erit principiū signate mutationis ut  
plurimū p tres dies anteq̃ luna sit cum sole: et post etiam  
p tres dies ita q̃ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-  
liter sciemus hoc a p̃ticipatione quā habebunt cum planetis et q̃libet  
horū statuū et aliorū sicut est in sextili et trino aspectu et poterimus scire  
mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt  
et signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: et virtus horū statuū p̃ticu-  
lariū qui erūt die q̃libet erūt pp̃rie a stellis fixis que sūt luminis et ope-  
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis  
uel occidentis respectu solis q̃z reducūt ut plurimū status p̃ticulares in  
naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̃ aliq̃d luminariū transit p angu-  
los ita q̃ mansuetudo et fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-  
ris accidunt qñ transibūt luminaria p hec loca sicut recentia et minutio  
sunt p transitū p hec loca et mutatio: statuū ventorū erit pp̃rie qñ transi-  
bunt luminaria p hos angulos et mutatio sua erit vento qui erit a par-  
te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̃ticularia accidentia erūt similia vniuer-  
salibus opus fortificabit et certificabit. Item nō solum rē. hoc a Ptole-  
meo. 12. ca. secūde ptis. ¶ Sciendū fm baly ibidē q̃ p oppositionē scie-  
mus quid accadat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-  
nalis uel p cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p quartā lunationis  
sciemus id qd accidit in illa quarta iudicādo sicut p cōiunctionē et op-  
positionē et p compationē p̃ticularis q̃ vniuersali i sciē illud qd acci-  
det in illa q̃rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis rē. exponit sic.  
Luna currit p vñū duob⁹ dieb⁹ cōmplei et vna p̃te tertij et ex hoc posuit  
Ptolemeus cōpletū diē ppter breuitatē. Et qz virtus corporis lune est añ  
uel post p. 12. gradus ppter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur  
duob⁹ modis. Primo mō q̃ luna transit in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta  
et transeūdo duo signa puenit ad tot numeros gradū quōt sūt in firma-  
mento sextili et sic ibi oportet q̃ applicet ad punctū dñi significationis  
in trib⁹ ante et in tribus post et hora qua puenit ad ipsū mouet significa-  
tio illa. Secūdo modo intelligit q̃ virtus lune voluit cū virtute solis tri-  
bus diebus ante suā applicationē et sic etiam remanet iuxta vsq̃ ad tres  
dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ et. 15.  
gradus post. et corp⁹ lune. 12. ante et. 12. post. Modus autē primus ma-

gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ uterq; habet rationem  
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄ta ut plurimū est nūciatīa  
 septime z sic p̄ tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo  
 do añ cōiunctionē uel oppositiōē solis z lune potuit apparē p̄ncipiū  
 signate mutatiōis in aere. Quere igit̄ causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti-  
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di-  
 cit̄ in centro a sole z ppter p̄p̄initatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer  
 mutet̄ tūc sicut cōsuevit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al-  
 kindū z plures alios magis ad similitudinē signationis uel oppositiōis  
 mutabit̄ q̄ ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut̄ fit trib⁹ die-  
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib⁹ diebus post. vnde signator cōiunctio-  
 nis modicū variavit locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locū uel  
 stellā fixā quā aspiciat: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per  
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm haly vbi supra q; in qualibet appli-  
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in  
 cōiunctionib⁹ z oppositiōib⁹. ¶ Itē fm haly ibidē stelle lucentes sunt  
 ille que sūt p̄ime magnitudinis z postea secūde magnitudinis z sic de  
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exēdo radios solis  
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune q̄uis sint victrices  
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq̄ ita est cū stellis fixis magis de-  
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtiōē igit̄ virtutū earū poterim⁹ sci-  
 re accidentia p̄ticularia cuiuslibet diei. ¶ Itē haly exposuit s̄līter Non  
 minus zc. vult dicere q; qñ aliqđ luminariū transibit p̄ aliquē angulo-  
 rū qui fuerit in applicatione sua p̄ima signabit p̄ additionē uel dimi-  
 nutionē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus  
 fuerit ipsa met significatio radicis uel mutatio si significatiōes sunt di-  
 uerse. Et postq̄ ita est q; applicuerit gubernatori aliqđ luminarium uel  
 ipsi gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū  
 qđ fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra-  
 dus significatiōis. S̄līter fm fortitudinē āguli erit fortitudo rei z man-  
 suetudo: qñ ascendēs z. 10. fortiores sūt alijs: z etiā hoc p̄ i crescentia  
 maris z nili. Unde qñ luna transit p̄ aliquē gradū signiōis fit in crescē-  
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p̄ illud signū qđ fuit ascendēs in  
 cōiunctiōe uel oppositiōe añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z  
 applicat gubernatori uel transiuerit p̄ locū cōiunctionis uel oppositiōis  
 signū augmentū nili nisi alia maior signiō hoc disturber. Item venti mo-  
 uent̄ de vna pte ad aliā hora qua transit aliqđ luminariū p̄ aliquē an-  
 gulū ex angulis ascendētis signiōis fm pte ad quam declinat latitudo  
 lune zc.



Capitulum sextum.

**I**tem si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit hūme-  
ctans ⁊ cōmiscebit cū stellis fixis hūmectantib⁹ ⁊ locus cōiun-  
ctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco hūmido aut luna uel  
sol in tali loco. hec res signa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo  
signat q̄ erit illa dies hūmida ⁊ multe pluuię. Et si saturnus rebus istis  
applicuerit erit pluuiā fortis ⁊ damnosa cū lubrigat. Et si iupiter erit tē-  
peries ⁊ tempus saporosum ⁊ omnes alias applicatiōes intelliges hoc  
modo. ¶ Itē quottidianos imbrēs lunaris p̄ singula p̄gressio manife-  
stare poterit ipsi⁹ ḡ in cardines ingressus eiusq; cū uenere ⁊ mercurio ac  
reliquoꝝ cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applica-  
tio cognitionē nō effugiat signa nāq; aquosa ingrediens ⁊ supradictis  
stellis applicās ipsa die pluuias signat ⁊ generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē  
evidentiā signa aquosa scire necesse hūmide: ⁊ sūt uen⁹ ⁊ mercuri⁹ na-  
ture ⁊ luna expressius tanq̄ mercuri⁹ ⁊ uen⁹ ⁊ luna amican⁹ imbrib⁹.  
uen⁹ itaq; horis q̄libet signozū obtinens aut lune itidē applicās im-  
brēs signat uen⁹ itidē cū mercurio in signis aquaticis ⁊ luna similiter  
s; in fine signi alteri eoz applicans ⁊ multos p̄fitent imbrēs pauciores  
tñ q̄ in principio. luna itidē cum uen⁹ ⁊ absq; mercurio in signis aqua-  
ticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē uenere remota. Amplius  
luna i huiusmōi quolibet ueneri ⁊ mercurio applicās dū pluuiarū obti-  
neant signa. pluuiā p̄ notāt cōstantiā q̄sq; luna ab eis recesserit. ¶ Ue-  
nus iterū mercuri⁹ ⁊ luna malūolis applicantes nec eisidē cōiuncte die  
ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: uen⁹ cum  
sole locata dū utriq; mercurio ⁊ lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant.  
Mercuri⁹ autē ⁊ uen⁹ capricozū applicās ⁊ luna in tauro aut i piscib⁹  
idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno ⁊ luna in tauro aut in uirgine ue-  
neri ⁊ mercurio de oppositiōe applicās ad ipsuz p̄cipue dū luna i tauro  
cū cauda moꝝ ⁊ a saturno recedat: ac uen⁹ cū ipso marte in aquario  
⁊ mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq; die imbrib⁹ ether onozat.  
¶ Itē si ille ꝛc. baly in fine glose. i. i. ca. secūde p̄tis q̄driptiti p̄tolemēi  
Itē quottidianos ꝛc. baomar in penultio ca. ꝛc. Capitulum septimū.

**I**tem cū sol est in hemisperio australi ⁊ uen⁹ sub radijs ei⁹ eidez  
luna applicāte ipse die ⁊ hora p̄tendit imbrēs futuros: nō min⁹  
quoq; mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i  
scorpione moꝝ. hoc etiā idē martis ⁊ ueneris sub scorpiōe uen-  
tos iudicabit. Itē cū sol est ꝛc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in  
libro lū multa ꝛc.

## Capitulum octauū.



**I**tem sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei<sup>o</sup> oppositione locata et ven<sup>o</sup> ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eorū oppositiōe aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenerit et mercuri<sup>o</sup> pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reponet. lunaris etiā: vnde licet i eis aspect<sup>o</sup> nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagittario luna eis comitate ipsa die pluuias inducūt et. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min<sup>o</sup> imbrū erit discursus: Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant<sup>ur</sup> imbres p̄ites et grossas insinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpiōe stille grandes tonitrua et coruscationes generant. Itē sol rursū in piscib<sup>us</sup> uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagittario cōmorante in vaporosis vtiq; locis ipsa die imbrū tulit effluentia. Ampli<sup>o</sup> autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbrū stillas grauissimas lampades et tonitrua p̄ndit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositiōe aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib<sup>us</sup> tonitruo et fulgure mittit. Itē etiā luna in leone lāpades tonitrua et fulgura generant: pari q; mō in regionib<sup>us</sup> egnocrialib<sup>us</sup> linee subiectis in secūdo climare tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5. et in. 6. remissi<sup>o</sup>. mars quidē retrograd<sup>us</sup> si eū aspererit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib<sup>us</sup> situs die ipsa pluuiarū notāt redūdātiā. Sole quidē in piscib<sup>us</sup> et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluuiarū redūdātiā et fulgurū laps<sup>us</sup>. Itē etiā sol i ariete et scorpiōe luna in leōe et sagittario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō min<sup>o</sup> eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn<sup>us</sup> in oppositiōe eorū discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole et hoc ibi supra. Capitulū nonū.

**I**tem si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositiōe uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib<sup>us</sup> eq̄lis cōplexionis ac ficcis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib<sup>us</sup> q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rozes portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis



respiciat aut cū ipsa movent luna etiā de locis humidis eisdeꝝ applicet imbres innuit timendos: ea enī de locis ficcis ⁊ equalibꝫ applicans uel respiciens mediocres oīno pluias inducit. luna itidē in singulari ⁊ pꝫpria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊ c. Item cū luna ⁊ c. hoc extrahit a Zaphar in pagrapho Est itaqꝫ terragonus. ⁊ forte hoc alibi ut credo satis habet. qꝫ hoc. ¶ Uult tñ ibi qꝫ a pmo ingressu solis in librā ⁊ p totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ cōiunctionibꝫ ⁊ oppositiōnibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa ppositione Inquires ⁊ c. ad euidentia pꝫdictorū.

¶ Sequit quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiōes ⁊ aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de pꝫtia lune ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



## **D**um ad aliquē terminū certū dispositiōes

aeris uolueris pꝫnoscere: scias primo loca omniū plauetarū ad eūdem terminū: ⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit i suis signis erit dispositoz tꝫis fm sui naturā. Considera tñ fortitudinē aut debilitatē quā habuerit dispositoz a cōiunctiōe uel aspectibꝫ suorū similiū aut suorū contrariorū: ⁊ ex loco suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōitē pꝫt ⁊ ex hoc indica qualitates aeris. Sic igitꝫ poteris pꝫcognoscere qñ erit calor pꝫcellens qñ plures planete calidi habuerint plura testimonia ⁊ cū hoc se aspererint de tertio aspectu. Cognosces etiā frigus pꝫcellens pꝫ testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā pꝫcognoscere humiditātē pꝫcellentē pꝫ planetas humidos abundantes testibꝫ ⁊ potissime cū se aspererint de tertio ⁊ in signis aquosis. Lū ad aliquem ⁊ c. hoc extrahit a quodā libello q incipit Ad pꝫnoscendū diuersā aeris dispositionē ⁊ c. ¶ Sciendū qꝫ iste auctor sic pꝫtendit. Primo ponit signozum qualitates sicut pꝫius patuit p tabulā. Postea ponit nās planetarū nec oīno sicut alij dicūt: dicūt: saturnꝫ est sūme frigidus ⁊ ex cōsequēti ficcus. Iupiter ē temperate calidꝫ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas qꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ ficcus plus tamen calidus qꝫ ficcus. Sol temperatissime calidus ⁊ ficcus: ⁊ ut uerius dicam: inter qualitates summe equalis. Venus temperate calidus ⁊ superflue hu-

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetaz cui cōplectis ex planetis et signis: dicit tñ in se frigidus et siccus. luna vō in natura sua dicit temperate frigida et summe humida. Unde dicit fons humiditatis sicut sol est fons caloris quāvis sol sit temperatissime calidus. ¶ Postea dicit q planeta in domo sua habet quinq fortitudines et dignitates seu testimonia. et in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio et c. sicut prius et c. patuit p tabulā vbi q ponit leonem p domo solis: can crū p domo lune. librā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. et capricornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. Postea dicit q quinq planete habent accidentales potestates in quinq signis residuis ut saturnus in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. venus in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt eoz accidentalitā domicilia. Sciendū tñ q nos vtimur hic. s. q planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs et c. Postea dicit q planete fortunant qñ aspiciūt seinuicē aspectu amicali uel debilitant si aspiciunt se aspectu inimicitie. et hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signoz in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius. Ponit etiam et aspectus sicut prius. Postea dicit q cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q primus dicebant esse fortiores et c. Postea dicit q alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ortus et occasus pgressio statio et retrogradatio: et sicut patebit inferius. Fortior est qñ est in ortu uel pgressu qñ occidentalis uel stationarius uel retrogradus. Postea dicit q omis planeta in supiori pte sui deferentis fortiorē habet in istis inferiorib⁹ opationez qñ in inferiori et hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. veloci⁹ mo uel: ipse pbat p hoc q parallelus egnociali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior et plus distat a suo centro qñ ille qui est descriptus eo existente in opposito augis et sic cū magis spaciū ptranseat in equali tpe velocius mouet fm reuolutionē diurnā. Cum g fm phos et astrologos fm motus supiorū mouent ista inferiora. et hoc etiā notabiliter patet q sol ascendit auge crescent vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectib⁹ lune: q in qualibet oppositione et cōiunctione solis et lune fluxus est maximus: et hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus et hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota q oriente luna cōgregant vndiq aque et tumulant et eleuant quasi versus suā causā et



originē: et cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi et cum ibi fue-  
 rit minuitur tumor ille et fluunt aque ad locum oppositū et generat tumor  
 consimilis et hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali et sicca  
 cumen aque mouet sicut luna ab oriente in occidēs et se tenet semp ver-  
 sus lunā. ¶ Infortunant etiam planete cum fuerint propinquiores zenith  
 capitis et debilitant cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam ro-  
 tundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū et totum patuit p tabu-  
 las prius positas in introductorio. Postea ponit practicam s; nō oīno  
 nec ita explicite sicut positum est: qd tñ supius in textu dictū est extrabe-  
 re aut ab alijs que explicite dicunt aut ab illis que p suū pcessum et per  
 sua exempla dant intelligi. ¶ Postea exemplificat et hoc p teipsum pos-  
 ses facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota q  
 sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus cōsideranda sunt signa  
 aquosa ita intelligendū de calidis suo modo et sic de omnibus qualita-  
 tibus rē. ¶ Dubitatur utrū planete veloci⁹ moueant motu diurno eis  
 existentibus in auge q; in augis opposito. videt q nō: quia qñ velocius  
 mouent ppro motu tardius mouent motu diurno cum isti duo motus  
 sint ad oppositas partes igit rē. Item dubitat utrū plus influant in ista  
 inferiora cum sint in auge: et videt q nō: qz cum plumen open⁹ et corpa  
 eoz minora videant: minus vident influere. Item exemplū de sole nō  
 videt ad ppositum: qz ego dico q crescentia herbarū rē. nō fit ppter pro-  
 pinquationē solis ad auge s; quia sol est magis ppe zenith capitis.  
 ¶ Item videt male dicere q aque fluūt ad locum oppositū lune et gene-  
 rat ibi tumor quia cum luna sit quasi mater humiditatis videt q in par-  
 te opposita nō debeat esse tumor aque imo tñ versus lunā. Ad primū  
 quere residuū.

Capitulum secundū.

**I**tem cum volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorū  
 planetarū utrū sint calida uel frigida: q si fuerint calida signāt  
 calorem in estate et temperamentū in hyeme. Si in signis frigi-  
 dis signant frigiditatē in hyeme et temperamentū aeris in esta-  
 te. Similiter cum cōiuncti fuerint in aquaticis signāt supfluas in hyeme  
 pluuias et temperamentū uel multitudinē roris in estate. ¶ Item cum  
 fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in dire-  
 cto alicuius ciuitatis. s. in signis septētrionalibus signāt siccitatē et terre  
 sterilitatē. Cum vo elongati fuerint. s. cum fuerint in meridionalib⁹ signat  
 multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant  
 multitudinē pluuiarū in hyeme et nimia siccitatē in estate si occidenta-  
 les fuerint. Stella rurū in qualibet domo eiusdē nature discurrens et re-  
 cepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequi effectus.

optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsius natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbribus opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn⁹ enī in signis humidis pluuijs minime contradicit. et hoc modo i lune applicatione erequendū erit. si vō in eadē pte diūgant dū inferior sub supiori moret cuiusmodi sūt mercuri⁹ iupiter et venus et mars. luna etiā et saturn⁹ quotiēs igif ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̃ in inferior a supiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire rē. hoc habet in. 6. ca. messahalach: qualis debeā planetis ponderosis copulare solē. q̃re. Stella rursum rē. hoc habet i libello q̃ incipit Lū multa. et q̃ satis obscure loquit̃ querat̃ expositio. Capitulū tertium.

**I**tem testimoniū est ut cū mane videat̃ quantū est a sole in saturnū et tantū a loco lune cōputeť q̃ si cōputatio finiat̃ in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij et iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat̃ cōputatio si sit humida uel sicca s̃m quā iudica. Itē si hāc partē mercuri⁹ aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̃cipue si ven⁹ ei dem cōfors extiterit. Itē considera introitū lune i primo pūcto cuiuslibet signi et qui eā de proprio fouebit aspectu ducat̃ officiū p hui⁹ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū rē. hoc in quodā extrauagati ca. q̃ incipit Volens aut̃ scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capli 2. Quis ibi dicat̃ q̃ ab haomar fuit p̃termissa hec pars: ipse tñ nō posuit q̃ si cōputatio finiat̃ vsq̃ ibi. Itē si mercuri⁹ hauc ptē aspiciat et p̃cedentes hoc vltimū nō ponūt. Sz si oia hec cōcurrūt fortius efficiet̃ iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi.

Capitulū quartū De hora pluuię.

**I**tem luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris: librā hora iouis. sagictariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si q̃t s̃m naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat̃ q̃ hora erit mutatio aeris. Qñ aut̃ ps. i. grad⁹ triū planetaz a q̃ veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq̃ signo aque et diriget̃: in illo abū dabit pluuiā adeo q̃ nocebit pplo. Itē luna intrās rē. hysspalensis idē nisi q̃ ipse dicit signat̃ pluuiā ad modū signi in q̃ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q̃ ipse addit leonem hora iouis aut etiam libram significat pluuiā et ventū s̃m naturā signi et q̃ erit de substanta istorum signozū erit. Similit̃ idē haomar nisi q̃ ipse dicit sagictariū



hora mercurij ⁊ ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiā geminos leonē aut libram hora ionis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit. Ea etiā rursus scorpij signus hora saturni ingressa ventos nūciat frigidus. nā ipſius in aquarij uel piſces ingreſſus aera perturbat ⁊ pnerit. Item cū luna intrat aquariū ⁊c. Alkindus igit ſciendum qd ps hec accipit p gradu ⁊c.

Capitulū quintū De ſigno oriente ⁊ a ſuph.

**I**tem hora tranſitus ſtelle de ſigno in ſignum: oriens certiffimū diſcoſcat: vnde ſi fuerit ſignū aquaticū deſignat pluuias: melius quidē ſignū hui⁹ luna poſſidente pluuiarū adminiſtrat ducatū cuiuſcūq; luna applicabit ſtella. quotiens enī luna eā cui applicat ſtellam ſequit inundatiōes pluuiarū innuit. Venus rursū atq; mercurius quotiens vterq; alter ſignū aquaticū poſſidet ⁊ luna eis adiūcta imbres adauget niſi forte in malinolo aspectu uel cōiunctione cōmoretur. Itē ſaturno tranſeunte de vno ſigno in aliud ſiunt dyachintes qd arabes vocant aſſub: uel quedā alia ſigna de natura ignis. Item venus intrans cancrū pluuiā facit. Item hora tranſitus ⁊c. hoc haomar verſus finē illius capli Quotidianos ⁊c. Item ſaturno tranſeūte ⁊c. hoc in floribus hermetis. pōt hic notari. ſ. tempus generationis cometarū ⁊c. quere de hoc. Item venus intrans ⁊c. hoc Albumaſar ⁊ plures alij ⁊c.

Capitulū ſextum.

**I**tem luna in ſigno feminino ſi aſpiciat planetā retrogradum in ſigno feminino ſtatim pluet. Itē luna iuncta planete retrogrado aucta lumine ſignū eſt pluuię. Item luna in ſigno ⁊c. Hyſpalenſis addit cū luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ⁊ conſiderat eā planeta retrogradus i ſigno feminino neceſſario pluuiā erit ⁊ videt qd ppoſitio hec ſupponat aliquā aliā ſignificationē planetarū ſicut p apertionez portarū ⁊ huiuſmodi. ⁊ ſic cōtinuaret cum dictis hyſpalenſis pcedentib⁹. Item luna iuncta ⁊c.

Capitulū ſeptimū.

**S**cias iterū qd luna declinatione meridionali qñ applicatur cū directis eſt ſignatio ſiccitatis mouet aer ad ſumū frigidū ſi fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione ſeptētrionali ⁊ calor eſt in eſtate ⁊ applicat cū planetis retrogradis ⁊ erit addens lumine ſuo mouebit diuerſitas ventorū ⁊ ſi fuerit minuēs lumine minuēt illud. Itē ſi lune in ſcorpione opponit mars pluuię abundabunt maxime ſi fuerit ſol in aquario uel piſcibus. Itē cum luna eſt in oppoſito aut cuſ

venere in piscibus ariete libra z scorpione erunt lampades tonitrua z fulgura. Scias iterū zc. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Itē si lune in scorpione zc.

Itē cū luna zc.

Capitulū octauū.

**I**tem cū sol est in hemisperio australi z venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cū venus in scorpione uel aquario uel capricorno cōiungitq; luna ei uel eā aspiciat significat pluuiā multā. Similiter mercurius in statione aliquo triū p̄dictorū signorū sic fit tribus planetis cōiunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpione opponit pluuiā. Item cū sol zc. Itē cum venus zc.

Item cum luna mercurio zc.

Capitulū nonū.

**L**una igit a marte discedens eadē die pluuias innuit in signo p̄cipue aquatice p̄ singulos autem dies p̄ signa que imbrib; dicant erit discretio sicut cancer scorpio aquari; z leo: p̄cipue aquari; z leo. Stelle iterū pluuiā significatiue venus mercuri; z luna: potissimū venus z mars. venus iterū p̄dictorū q̄libet occupans dū ea in extremo signi uel medio cōmoret. Luna iterum signa aquatica p̄meando veneri applicans eadē die pluuiarū innuit redūdantiā. Venus itidē z mercurius dū huiusmodi signa pambulant etiam luna filiter alteruter applicans z finē signi obtinens pluuias priorib; tñ minores aduehant. Luna itidē z venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarū habet iudiciū nec aliud dū mercuri; z luna ad huiusmodi signa pueniūt licet venus in pluuioso nō ambulet. Luna in eisdē signis veneri z mercurio applicans dū similia gradient aut cū eadem discurrant donec luna ab eis separet pluuias renouat. Luna igit a marte zc. hoc haomar i fine z aliqua ibi ponunt que sūt similia eis seu illis que sequuntur in illa ppositione que sic incipit Item quotidianos imbres zc.

Capitulū decimū De planetis pluuiosis.

**I**tem ex cōiunctiōe saturni z iouis fit frigus. Item si sol saturnus z iupiter fuerint in aliquo signorū aquaticorū z cauda cū illis timendū est in illa parte signi de pluuiis multis cū torrentibus corrūpentib; ciuitates z hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate z erūt nubes grandis aut aues equitantiū z hoc erit f̄m māsionem lune cū illis. Et si fuerit sol cōiunctus z saturn; ioue z marte i vno



signo aqueo erit signū pluuię et torrentiū nociuarū et pluuiarū: et fortius  
 qñ adiunget cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet  
 eos saturnus ex q̄rto aut cōiunget cū eis. si fuerit in signo. 10. inspicere vene-  
 rem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Itē ex cōiunctiōe saturni  
 et zc. hoc in florib⁹ hermetis. Itē si fuerit sol iunct⁹ et saturnus zc. hoc in  
 6. ca. Alkindi. et nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū  
 est prius iō nō est vis. zc. Capitulū vñdecimū.

**I**tem temperātia aeris fit ex cōiunctiōe ionis et solis et hoc  
 maxime cū cōiunctio illa fuerit in signis aeris. Itē ex cōiun-  
 ctione solis et martis in signo bicoorpeo et tpe veris fit tene-  
 brositās aeris et infirmitates frequenter cōtingūt. Itē esti-  
 uo tpe cū sol in termino martis sit effus⁹ i hyemali siccitas  
 et paucitas pluuiarū. Itē cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū  
 marte estiuo tpe in signis aquilonarib⁹ certissime pōt p̄dici q nubes et  
 scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoibus futurū  
 ppter aeris pestilentia ex nimia coruscatiōe futura. Itē tēperantia aeris  
 zc. hoc in florib⁹ hermetis. Itē cum iupiter zc. hoc Albertus in fine ca-  
 pituli de tonitruis et pōt notari causa si placet zc. Capitulū. 12.

**I**tem martis et veneris sub scorpiōe cōiuentus pluuiam  
 facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta  
 ppter maria que scorpio habet pluuiarū: si vō martis ca-  
 ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit vber-  
 tas. Item martis et veneris zc. Item venus in scorpiōe  
 hoc in libello qui incipit Lū multa zc. Capitulū. 13.  
 Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori-  
 bus et cū quo applicat et a quo sepat⁹ fuerit. Si cum sa-  
 turno erit ventus fortis cum tenebra magna et puluere.  
 Si cum ioue significat ventū mitē absqz pluuiā. Si cum  
 marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor-  
 ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā  
 et erit forte grando in ea paruius et q. solis pluuię nō residēt in ea. Item  
 qñ mercurius applicauerit cū marte erit pluuiā interpellata et ventus et  
 fulgur. Et qñ venus cum ioue erit pluuiā larga et descendet et pficiet. Qñ  
 luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con-  
 culcans aliā. Qñ cum marte: nubes interseccas et gelu et fulgura et forte  
 apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Qñ vō luna cum venere et io-  
 ue: erūt nubes et ros multe vilitatis. Qñ vō cū mercurio: erūt nubes pal-  
 lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca zc. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte zc. hoc Alkindus octauo capitulo zc.

134. 104

Sequitur sexta pars de hora pluuie z vbi z qñ fortior aut debilioz z que sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdem. Capitulum primū.



## De planete erunt in summo ad significatio

nem sup pluuia z luna filiter i loco significationis z applicationis gradu ad gradū de centris a sole z planetis cū a scēden tibus climatū: z erit ascēdes supra hori zontē aliquorū illud ē signū hore pluuie in loco vbi sic ascendit. Et fortior signifi catio ē illi cui firmat luna illa hora i an gulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis si gnificatozib⁹ in egdistante equatozī diei

et iā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizontē q p horizontē fiat illa hora abscisio supra punctū qd ascendebat cū luna in signozū circu lo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascēdente multiplicabi⁹ res z qñ fuerit aliquis signatozū in angulo terre aut orientali aut occi dentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humores qd iū sol z luna z signatores fuerint applicati pars eoz parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illi⁹ terre tūc qñ ceciderit sol z luna z planete pars eozū a parte de gradib⁹ appli cationū qñ quis planete sol z luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi applicuerint ad inuicē z cū hoc fuerit eozū pluuiālis dignior est signifi catio cū fuerit applicatio grad⁹ cum gradu z vnus planetarū ad angu los nō erūt vires ita fortes s; minuef multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa zc. Lū fuerit sol i hora pziipij signifi cationū in medio celi debilitabi⁹ z minuef. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: z qñ depreffa durabit humiditas donec compleant nature z abscindant planete a centris planetis: cū fuerit in hora appli cationis cū gradu planete z luna cadentes ab angulis horizōti aliquo rum debilitabi⁹ significatio apud eos z tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizōte orientis z luna z planete significatores in horizōte occi dentis z in angulo est signum pluuiarum z horarū suarum.



Item cū fuerit sol in horizonte occidentis et luna in horizonte orientis et aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significant in littorib⁹ maris ppter multā depressiōē nisi rores et nubes: s; significant in locis electis et erit pluuiā cū fuerit sol et luna et planete pars cū parte i centris pluuiālib⁹ pdictis in horis applicatiōis gradus cui⁹ gradu et qñ fuerit aliquis planeta et signatores in aliquo angulo: si sol tūc fuerit super zenith capitū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuiālis in aliquo loco et nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī solui⁹ partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete et hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato et c.

Capitulū secundū.



Am errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere et in arte: ppheta et iudica cū ioue et mercurio. si enī fuerit humidi aut frigidi et fuerit inter eos applicatio de cētris et de sole et luna et cōcordauerint applicatiōes p̄s parti et hora t̄pis de. 4. 7. 3. et sextili aut cōiunctione illa est hora pluuię et de debilitate et fortitudine et loco p retrogradatione paulatione applicatione et c. iudicabis sicut dictū est de venere et in arte nisi q minus significat q̄ mars et ven⁹ et c. Similiter aspice saturnum et solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi et iudica p applicationes et c. sicut fecisti cū ioue et mercurio s; remissius significant q̄ ven⁹ et mars iupiter et mercurius et significatio fortior est cū vni significationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco et similiter. 4. 5. 6. 7. nā nūq fallit vsq ad septem et sūt vires sue fm elongationē loci ab equatore diei. scias q in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: s; i hyeme debilior nūq fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam s; in tpe generationis nō mentiet quicq. Scias q signū rerū et pluuiarū est qd sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiālis et illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qz mutat temp⁹ de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta q fiat ad illud tempus. Lū errauerit et c. hoc vbi supra cōsequenti et dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim et debilitatem et c.

Capitulū tertiu.

**O** Itē illa et hora pluet cum luna in cardine et in aqueo applicat venere et mercurio et durat qdū durat applicatio. Die illa et c. Item cū fuerit luna applicā alicui planete aut ipsa separata

et fuerit eorum latitudo egnocialis: eadē die luna faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> plāete. Cū fuerit luna in aliq<sup>o</sup> angulo<sup>o</sup> hemisperij et planeta in ipso linee anguli equidistant<sup>o</sup> cū luna: aut in aliq<sup>o</sup> angulo eiusdē hemisperij faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> planete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteri<sup>o</sup> planete etiā fuerit eorum latitudines ab ecliptica in diuersis partib<sup>o</sup> equales uel fere: luna faciet op<sup>o</sup> eius. Cū orietur luna aut occidit seu aliū angulū intrat et ali<sup>o</sup> planeta sibi illū angulū attigerit propter varias latitudines licet etiā sint coniuncti per grad<sup>o</sup> equales tū faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> planete. Itē cū fuerit luna applicās recte. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: sed hoc a magistro meo habui recte.

Septima pars de mutatiōe aeris que ē per signalia supiora quā per methauro<sup>o</sup> rū finem hūc cognosci. Et quedā alia signalia vulgarit<sup>o</sup> approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclipsim significatione.



### **S** color lūmīariū hora

ra eclipsis uel apparēs circa lūaria fuerit niger uel tendēs aliq<sup>o</sup> ad virides signat ea quā sūt de nā saturni. Sed albi parū tendens ad crocū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū martis. Si crocū tendēs ad colorē aureū: splendū veneris. Si vero colores diuersi fuerint mercurij. In oib<sup>o</sup> alijs signationib<sup>o</sup> per colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuamētū et cognoscendū planetā dñantē: et si in toto corpe lunaris eclipsati aut in oib<sup>o</sup> partib<sup>o</sup> quā sunt

circa appuerit color signū ē quod accidēs ab eclipsi erit in maiori parte regionū cū accidente concordantiū: si vero uer<sup>o</sup> illā partē accidēs erit in regionib<sup>o</sup> cū ascendēte discordantib<sup>o</sup> quā sūt uer<sup>o</sup> illā partē. Si color lūariū hora eclipsis recte. hoc extrahit a Ptolemeo haly in. 9. ca. 2. partibus quod dicitur recte.

Capitulū secundū De comete significatione ubi et quā

**T**ē per cometas sūt iudicia unde accidēs erit in regionib<sup>o</sup> concordantib<sup>o</sup> cū signo in quod appuerit et in cui<sup>o</sup> signi directo extiterit et per colorē ei<sup>o</sup> et formā scies cū quod planeta concordauerit per quē scies qualitas accidētis et secundum qualitatis virtutis planete dñantis ibi erit virt<sup>o</sup> accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corripdet duratiōi accidentis: et secundum haly aspice ad horas quā sūt in signale et ascēdēs sicut fit in eclipsis et erit cito uel tarde secundum cōpationē ei<sup>o</sup> ad solē. unde si in mane matutinali apparuerit erit cito. Si in uesperit tarde et generalit<sup>o</sup> facias sicut in eclipsis. Itē per cometas recte. hoc ab eisdē ibi supra. Capitulū tertium. f 3



**I**tem aspice ad signalia apparentia circa solē cū orit̃ p sciendo illa q̃ accidunt de die: uel dū accidunt p sciēdo illa q̃ accidunt de nocte: et p sciendo ea q̃ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol h̃z p̃ticipationē cū luna de figura q̃ q̃libet figura mōstrat ut plurimū statū gerit ab ipsa hora vsq; ad horā q̃ luna se ponat in figura p̃ modū veniēte. Itē aspice zc. hoc ex. 13: ca: 2: p̃tis quadripartiti zc.

Capitulū quartū De p̃noscificatiōe aure p arcū uel angulū solis.

**Q**uoniam sol orit̃ uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente fig̃t serenū diē: si z circū ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trabēs ad vermiliū sicut ignis: aut q̃ sint radij venientes a sole uel q̃ sūt circa eū de vermilio: aut q̃ sint nubes q̃ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ z assimilent̃ colori nubis tendētis ad vermiliū z fuerint radij solis extensi z longi fig̃būt ventos fortes z mouebunt a pte q̃ ipsa signalia apparebūt. Si vō sol niger ascēdit uel q̃ tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ p̃tib⁹ nubes q̃ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem fig̃bit aerē hyemalē z pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atq; nō seruēs serenū diē efficiat: pallid⁹ grandinē. Si vō occidit p̃die seren⁹ z orit̃ tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias p̃dicat. Idez ventos cū aut̃ exorientē eū nubes rubescūt q̃ si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint z pluuias. Itē si oriētis aut occidētis radij vident̃ coire pluuias z si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vō in exortu spargent̃ p̃tim ad austrū z p̃tim ad aglonē licz sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū vento fig̃būt. Et si in ortu aut in occasu tracti curuant̃ radij imbres mōstrant̃. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trabūt asperā in p̃timū diē tempestatē fig̃būt. Luz in oriente radij nō illustres eminebūt q̃ circa circūdati nō sint: pluuias p̃tendit. Si aut̃ exortū nubes globant̃ hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt̃ z ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si vō etiā duplex orbis fuerit contractior q̃ si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet̃ tēpestas z si non ambiūt sz incūbant a q̃ cūq; vento fuerit eū p̃tendunt. Si aut̃ a meridie imbrē. Si oriens tingit̃ orbe ex qua pte rose ruperit vent⁹ expectet̃ si totus defluerit equalis serenitatē dabit. Itē si in ortu longe radius p nubes porriget̃ z medius inanis erit pluuias fig̃t. Si ante ortuz radij se ostendāt aquā z ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua regione ruperit se fīgt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si cōcauus uidet̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū ⁊ aglonē emittat tempestatē humidā ⁊ ventosā p̄nūciat. Si pallidus in nigras nubes ad aglonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desīgt mane serenū. Si mane imbres denūciat ab aglone fulgur tonitruū p̄tendit ⁊ c̄. Lū sol oriū ⁊ c̄. hoc vbi supra. ¶ Notandū f̄m baly sup illo verbo fīgt serenum hoc est q̄ hoc ostēdit q̄ est oī fumositati limpid⁹. Itē color diuersus in circulo solis est mercurialis ⁊ color tendēs ad vermiliū ignis cū fuerit radij veniētes a sole uel q̄ circū fuerint c̄ mercurialis. Itē nubes q̄ dicūtur soles sūt q̄ reuerberāt radios solis ⁊ q̄ tendūt ad vermiliū sunt etiā fūmi de natura martis. Si līter etiā radij longi extensī monstrant sūmū fīccū ⁊ p̄pter hoc fīgt oīa ista ventos fortes a pte in q̄ apparuerint. Itē nigredo ⁊ viriditas q̄ fumositas ē de natura saturni. Itē nota q̄ tota significatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q̄ tales habeāt significatiōes ⁊ p̄ oīa sic intelliges. Itē Alkind⁹ fere idē in fine capli gnti. Itē O pur⁹ ⁊ c̄. hoc extra hī a quodāz libro qui incipit De tempestiua q̄ est de tempestatū p̄sagijs vīq̄ ad istā partē. Item sol i ortu ⁊ c̄. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

#### Capitulū quintum

**I**tem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem uel oppositionem: ⁊ die tertia anteq̄ sit dimidiata i luce uel tertia die post has horas ⁊ clare fuerit ⁊ circū se nō tēnerint rem aliquā demōstrat serenū ⁊ si subtilis vermilia ⁊ q̄ remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimilando q̄ moueat significat motū ventoz a parte qua declinat ⁊ si fuerit nigra uel viridis spīssa significat aerē hyemalem ⁊ pluuias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat significat aeris claritatem ⁊ si fuerint duo uel tres significāt aerem hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spīssus significat aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad virides cū nigro ⁊ fuerit intercisus significat etiā aerem hyemalem ⁊ quanto plures fuerint circuli f̄m hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit serenitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹



obtusa pluuia erecta et infesta ventos sp signat q̄rta cū marie cornu ei⁹  
acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit vētū: inferi⁹ austrū vtra-  
q; recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat et vētos et imbres  
p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rta die luna erit directa magnā tem-  
pestatē p̄sagit i mari nō coronā circa se habeat et eā sincerā q̄n illo mō  
et nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura  
erit dies serenos fiḡbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe  
nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio-  
rē tempestatē et maiorē ventū. Si tres aut magis intrūpti aut distracti  
nascēs luna si cornu supiori abstracto surget: pluuias decrescens dabit  
Si inferiore aut pleniluniū si i media illa nigritia fuerit imbrē in pleni-  
lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ p̄e maxie splendebit ex ea  
ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē.  
Si aut q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit  
Si. 6. vebementi⁹ et flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt  
etiā ip̄si lune. s. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq; intrat  
eos tñ observatib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. et interluniū rē.  
Itē aspice ad locū rē. hoc ex. 13. ca. 2. ptis q̄dripliti Ptolemei. ¶ Scien-  
dū q̄ q̄n circul⁹ solis rē. monstrāt q̄ fumositas ē et p̄pter hoc fiḡt serenū  
Itē intertio mōstrat motū ip̄si fluii⁹ iō si q̄t vētos. Alkind⁹ fere idē dicit  
in fine q̄nti ca. rē. Itē lunā q̄rtā rē. hoc i libro tēpestatū p̄sagij⁹ vsq; ad  
illā prem Considera colores rē. Capitulū sextū.

**I**tem cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas et stellas fi-  
ras lucētes et fm hoc sicut pri⁹ iudica. Inspice etiā ad stellas fi-  
ras specialitē ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitu-  
dinē et colores: vnde si apparuerint maiores et maioris lucis q̄  
sole et fiḡnt cursū ventoꝝ a quacūq; p̄e fuerint. Itē nebulose p̄prie sicut  
stella q̄ dicta ē p̄sepe et alie tales si assimilabunt coopte in tpe sereno q̄  
vix appareāt vel q̄ sint spissi fiḡnt multas aquas. Itē cōsidera rē. hoc ex  
13. ca. secūde pris q̄dripliti Ptolemei vsq; ad illā Itē cū rep̄te. ¶ Scie-  
dū fm baly q̄ q̄libet stella trahit fumū q̄ cōcordat cū nā sua. q̄n igit mul-  
tus fum⁹ apparuit in p̄e alicui⁹ ea p̄ fiḡt q̄ virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que  
sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ et scorpionis. Itē stelle nebulose  
de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fi-  
ne q̄nti cap. li. rē. Caplm. 7. De p̄noscitaciōe aure p̄ stellas fixas.

**I**tem cū repente stellarū fulgur obscurat ut illud neq; nubi-  
neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plu-  
res stelle videbunt quo ferant albescētes ventos ex his p̄tib⁹  
nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fieri in-

constanti ventos et vndici. Si vero aliquā stellā errā incluserit orbis imbrē sicut et i signo cācri et stelle que aselli appellate erigunt inter illas spacium obtinētes nubeculā quā plepia appellāt hoc cum i celo sereno apparere desierit atrox hyemis sequet. Si in alterā illarū agloniā caligo abstrulerit auster zenith: si austrinā aglo. Itē cum repente rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū rē. Capitulū. 8. De p̄noscatione ventoz p̄ cometas.

**I**tem stelle comate significāt siccitatē et vētos et qd inde acciderit erit s̄m multitudinē harū rerū. Itē comete cum eas circū nigredo et tenebre s̄gn̄t siccitatē fortē et ventos in qua pte apparuerint et ē duratio s̄m quāritatē luis tenebre: et si fuerit de p̄tib⁹ oppositis s̄gn̄t vētos et pluuiā et nubis cum tonitruis et fulgure et cum fuerit in estate s̄gn̄t pluuiā. Aliter et i hyeme. ¶ Itē cursus stellarū ex vno angulo s̄gn̄t ventoz cursū a pte illa et si cucurrerēt ex angulis diuersis significāt vētos iordiatos. Et de quatuor angul⁹ s̄gn̄t diuersū aerē hyemalē ita qd pueniet ad tonitrua et lampades et filia rē. Itē stelle comate rē. hoc a Ptolemeo ex. 13. ca. 2. p̄tis q̄dripiiti. s̄m haly comete fiūt oēs de fumo sicco et si apparuerint nebulose s̄gn̄t vētos multos et siccitatē aeris s̄m eaz magnitudinē et durabit s̄z eaz duratio nē. Itē comete rē. hoc Alkind⁹ i fine ca. q̄nti. Itē cursus stellarū rē. hoc Ptoleme⁹ in. 13. ca. 2. p̄tis q̄dripiiti. Sciēdū s̄m haly qd anguli sicut sūt inter septētrionē et occidēs et sic de alijs ut supra rē. Capitulū nonū.

**T**ē celū cum eq̄litter splendidū erit tūc i articulis tēpoz que p̄posuim⁹ autūnū serenū p̄sagabit frigidū. Item si ver et estas nō sine refrigerio aliq̄ trāserit in autūnū serenū ac densū minusq̄ ventosū faciēt. autūni vero serenitatē vento s̄m hyemē facit. Itē celū rē. hoc in libro de p̄sagijs Autūnū serenū rē. Itē si ver rē. hoc ibi supra.

Capitulū decimū De p̄noscatione ventoz p̄ tonitrua.

**I**tem si i signis hyemalib⁹ audiant tonitrua sicut in capricorno uel aquario tūc i initio veris et forte p̄ totū annū plus vētabit q̄ in alio āno. ¶ Itē cum in estate vehementi⁹ tonitruū q̄ fulgurat ventos ex ea pte denūciat et eō si min⁹ tonuerit q̄ fulgurat imbrē cum sere no celo fulgura erūt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex oib⁹ quatuor p̄tib⁹ celi fulgurabit cum aglone tūc in posterū diē aquā p̄tēdit cum a septētrione ventū cum i festiuo tpe ab austro choro ul' fanonio serena fulgurauerit ventū et imbrē eisdē regionib⁹ demonstrat. Itē tonitrua matutina ventū s̄gn̄t imbrē meridianā. Itē si i signis hyemalib⁹ rē. Albert⁹ in cōpendio suo q̄ incipit Passiōes rē. in ca. Deinceps i fine



Itē cū in estate vehementi<sup>9</sup> rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq; huc  
Itē fm p̄noscationē rē. Caplin. 11. De diuersitate nubiū qd signt.

**I**tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; pte illud  
fiet venti expectent si in eodē loco globabunt appropin-  
quante sole discutient<sup>9</sup> r hoc aglone fiet vent<sup>9</sup>. Sz austro  
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei<sup>9</sup> celū petēt  
tēpestatē signbūt vehementi<sup>9</sup> arcu ab oriēte in nocte aqua  
minat ab occidēte in posterū diē. Si nubes r vellera la-  
ne spargunt multo ab oriēte aquā in triduū p̄sagiūt: cū in cacuminibus  
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint  
asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando imine-  
bit celo q̄nis sereno nubila q̄nis pua p̄cellosū dabit: nebule aut mōti-  
bus descendētes aut celo cadētes uel in vallib<sup>9</sup> sedētes serenitatē p̄mit-  
tūt. Itē cū nubes celo sereno rē. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm P̄ole-  
meū in. 13<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> p̄tis q̄dripriti q̄ nubes q̄ assimilant floccis lane signifi-  
cant aliqñ aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

**I**tem fm p̄noscationē rusticoz qñ in hyeme remittit frig<sup>9</sup> ex-  
pectant niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut signū ē r verius  
vapor niuis future lucid<sup>9</sup> est r pallid<sup>9</sup> r videt mult<sup>9</sup> r hoc est si-  
gnū caritatis sue. Itē qñq; stat in aere diu sicut p. 8. dies r hoc  
est signū caloris. Itē fm p̄noscationē rē. hoc fm Albertū ca<sup>o</sup> illo Nix  
autē rē. Caplin. 13. De p̄noscationē ventoz p diuersa signalia vulgi.

**I**tem tēpestuosa pluuiā sp̄ est i vento p̄cedente. Itē venti fortes  
sūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aglonis plūs i vere r mi-  
nus in autūno. Itē incensū frig<sup>9</sup> r imensus calor sūt cā abscisio-  
nis ventoz r pluuiā sequēs est etiā causa abscisiois eozū r hoc  
est fm qd. Itē an tonitrua sunt venti validi r fortes. Itē tēpestuosa plu-  
uiā rē. hoc Albert<sup>9</sup> in ca<sup>o</sup> qd incipit In vtrisq; aut rē. Itē hoc supius scri-  
bebat. s. cū ventis r si placet sit vacuatio ventoz fm Albertū in ca<sup>o</sup> Dico  
aut ventos. Itē intensū frig<sup>9</sup> rē. Albert<sup>9</sup> in ca<sup>o</sup> Dico aut ventos. Itē ante  
tonitrua rē. Albert<sup>9</sup> ca<sup>o</sup> Deinceps n̄ra rē. Ca. 14. De grādinis signiōe.



**Q**uando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc  
piculū iminet frugib<sup>9</sup> dire gelideq; pruine r hoc raro fal-  
lit nisi sol p<sup>9</sup> grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:  
grādo si media estate ceciderit circa solstitiūz estiuale si-  
gnū est in supiori aeris regiōe frig<sup>9</sup> esse p̄ maximū. Pars  
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē  
descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē qñ in  
vere rē. Albertus in ca<sup>o</sup> grandines rē. Caplin. 15. De p̄noscationē

aurep circulum celi siue iridē.

**I**tem arcus i diuersis tpib<sup>9</sup> diuersa fiēt in meridiē enī ortus magnā vim aquaz mōstrat. Si vō circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit pmittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eō. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut dictū ē pri<sup>9</sup>. Itē arc<sup>9</sup> duplices pluuias nunciāt a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis tpib<sup>9</sup> ⁊ c. Albert<sup>9</sup> in ca<sup>9</sup> Restat vidē causas ⁊ c. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme<sup>9</sup> in vltimo ca<sup>9</sup> ⁊ ptis qdripriti. ¶ Sciendū fm baly qd cā hui<sup>9</sup> est qz in tpe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalib<sup>9</sup> fiēt minutionez ⁊ ppter hoc fiēt serenū. Item arcus duplices ⁊ c.

Laplm. 16. Pronosticatio aurep colores nubiū.

**I**tem qdruplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantulus nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit<sup>r</sup> si vapor intrinsecus sit mult<sup>9</sup> ⁊ spissus. rubescēs aut ex nigro ē nubes valde spissa de se s; vapor ignit<sup>9</sup> iā resultat p ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̄ nigra: virēs aut cū nigro ⁊ rubore puo est pessima oīz nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ fiēt qd frequēter emittit fulmina magnoz lapidū qd deiciūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ hoīes. Albā aut nō oīz timere si enī fulmina cadāt sup edificia statim extinguit anq̄ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores coruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube<sup>9</sup> clar<sup>9</sup> ⁊ albus flāmeus ⁊ ruffus q̄ niuosus. prim<sup>9</sup> timend<sup>9</sup> qz incedit. ⁊ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3<sup>9</sup> autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit fil<sup>9</sup> ⁊ incedit. Itē qdruplex ⁊ c. Albert<sup>9</sup> in ca<sup>9</sup> Deinceps. Item colores ⁊ c.

ipse idem.

Capitulū. 17.

**I**tem signa antecēdētia terremotū sūt frig<sup>9</sup> ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aut sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas pter dispositionē nubiū. Itē signa ⁊ c. Albert<sup>9</sup> in ca<sup>9</sup> terremot<sup>9</sup> in fine. Laplm. 18. De pronosticatiōe aure ex igne. Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuię. Itā luceri<sup>9</sup> fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt ant vix accendit. Itē cū pendēte scintille coeternant uel cū tollentib<sup>9</sup> ollas carbo adheret aut cū cōtent<sup>9</sup> est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concreuit ⁊ carbo vehemēt<sup>9</sup> plucet ventoz ⁊ aquaz ē sūctio. Itē ignes ⁊ c. hoc totū in libro de p̄sagijs ⁊ c. Laplm. 19. De pronosticatiōe aure ex mare.

Signa Antecedentia terre  
motuum



**T**ē mare si trāquillū i portu curfitabit murmurabitve inf se ven  
tū p̄dicat si illud in hyeme imbrē littorū ripe resonabit tran  
quille asperā tēpestatē. Itē ipsi mar trāquill' sonit' sp̄me dis  
perso aut aq̄ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimorū  
dierū hyemē p̄tendūt sepe filērio intumescit inflatūq; alteri' solito iam  
intra se ventos eē fatef' z etiā quidā son' montiū nemozūq; mugit' mu  
tationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentienti folia ludētia. Lanu  
go ppli aut spine volitās aquisq; pluuiē inatantes aut in cāpanis ven  
turā tēpestatē p̄cedēs suus fragor celi z murmur nō dubiā significatio  
nē hñt. Itē mare zc. in eodē lib. 20 p̄sagijs zc. Caplm. 20.

**I**tem delpbin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini  
astringētes sese aut aere subintrātes tēpestatis sūt signa. Ra  
ne q̄z vltra sonitū vocale z fulices matutino clangore. Itē mer  
gia anates q̄z pluuias rostro purgātes ventū. Cetereq; aquatice  
aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq; uel carne ma  
ria aut stagna fugiētes: grues filērio p̄ sublime volantes serenitatē sicut  
noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq; singultu quodam  
latitantes seseq; etiam cōcutientes si cōrumabūt. Si vō carptim vocem  
resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme z albe aues cō  
gratulant: z cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes  
sese hyemē. s; marime cornix z hyrūdo cū iuxta aq̄s volitāt ut pēna se  
pe pcutiant quecūq; in arborib' habitās fugitās in nidis suis z anseres  
cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi  
rū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris z aque cum sint fere  
eiusdē complexionis. Item Delpbin zc. vbi supra zc.

**I**tem pecora exultantia z indecora lasciuiā ludētia easdē signifi  
cationes hñt: echones celū olefecrantes seq; lambētes contra pilū turpes  
quoq; porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir  
ca industriā ab aut formice cōcursantes aut oua pferētes.

Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inhorrescere z foliū contra tēpe  
statem subrigere certū est: necnō in cibis z mensis nostris vasa quedāz  
extulentiū addit' sudorē sup positorijs relinquētia duras tēpestates p̄  
nūciant. Itē cū sole z cordis z p̄tib' corpis multis in sensib' infinita p̄sa  
gia apparebūi. Itē pecora zc. In eodem libro vsq; ad finē.

#### Repertoriū de mutatione aeris finit.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:  
a Petro de abbano in latinū traductus.



Um legerē libros hyppocratis medicoꝝ optimi: iueni  
 hūc puū sꝫ magne vtilitatꝫ libꝛū: ꝛ valde necesse ē oībꝫ  
 medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir  
 mitatꝫ poterit pñūciare. Zuber gꝫ hyppocras ut medicꝫ  
 aspiciat lunā qꝫ qñ plena est laie: tūc crescit sanguis in  
 h oīe ꝛ i oībꝫ aialibꝫ: ꝛ i mari ꝛ in cūctis rebꝫ mūdānis  
 eoz crescit cōplexio. Qñ igit infirmꝫ occūbit dꝫ lunā i  
 spicē. Nā si exeat a diuiciōe tūc crescit egritudo qꝫsqꝫ veniat ad graduz  
 oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma  
 lo. aut si aspererit dñm domꝫ mortis: ꝛ p hoc poteris scire si ifirmꝫ mori  
 debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.  
**N**unc videamꝫ nām oīuz signoz iuxta principiū lune. Cū cuiqꝫ  
 infirmitas accidat: ꝛ luna sit i ariete cū ꝫ aut cū sole erit egritudo  
 i capite ppter nīmiā caliditatē ꝫ. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca  
 pitis. Habebit qꝫ febres calidas: ꝛ nō recedet ab eo caliditas.  
 Patietꝫ qꝫ anxietatē: ꝛ vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nimīuz calorē: ꝛ  
 dolorē patietꝫ i pulmōe: ꝛ hēbit vehemētissimū pulsū. Necesse erit eiꝫ mi  
 nuere sanguinē de vena cordis: ꝛ vti rebꝫ frigidis: ꝛ cibo ꝛ potu minue  
 tibꝫ calorē: ꝛ hec egritudo deueniet i frenesī. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut  
 ꝫ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. p qñtū  
 aspectū: ꝛ plus ē ꝛ hoc si. ꝫ. addat suo lumini. Si. ꝫ. fuerit in ariete ꝛ eā  
 aspererit ifortuna ex. 4. ul oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:  
 ꝛ ista egritudo ducet eū extra vitatē ꝛ insaniet: ꝛ nūc crescit: nūc minuit  
 egritudo. Et ē filis illi qꝫ vidē nō pōt. Qui aut nescit astronomiā nō pote  
 rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luis: aut i diminutiōe  
 graduū qñ reuertit ad primū aspectū saturni qñ eū dimisit ꝛ p aliū aspe  
 ctū eū aspererit terminat ifirmitas siue i bono siue i malo. Qd si aspe  
 rerit ifortunā morietꝫ. Nota qꝫ. ꝫ. ꝛ dñs ascendētis fortissime opantꝫ: ꝛ  
 iō sp qd pmo aspiciat a iudicibꝫ ꝛ locꝫ ꝫ ꝛ aspectꝫ eiꝫ: dein dñs ascēdētis:  
 Sz meliorabit si non aspererit. Et qñ iuenit. ꝫ. aut. ꝫ. p aliquē aspe  
 ctū añqꝫ veniat ad diuiciōē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qñ in  
 firmꝫ primo sentit grauedinē. Si. ꝫ. fuerit addēs suo lumini ꝛ gradibꝫ  
 ꝛ fuerit sol ꝛ. ꝫ. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ꝛ eriet  
 sanguis de naribꝫ: ꝛ oportebit eū vti frigidis ꝛ erit eiꝫ opꝫ facē medicinā  
 vnde apostema maturetꝫ. Et si fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. i loco. ꝫ. euadet infirmꝫ  
 sꝫ pꝫ habebit magnā piculū: iō mercuriꝫ ꝫcordat se cū. ꝫ. in vno nego  
 cio: sꝫ mās nō facit sic cū saturno. ꝛ morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ꝫ. Si  
 fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ꝫ. hēbit infirmitatē diuersā  
 Si aut aspererit eū. ꝫ. uel. ꝫ. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des ei aliquam



leuē medicinā z leuē dietā: z qñq; sedeat qñq; se moueat z voluat: z fac  
eū sedere i aliq; loco vbi possit p totū vidē z balneo vtaf: z sedeat plane  
vbiq; z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā. Tauri.

**Q**Um incidit ifirmitas z. D. sit i tauro z aspiciat eā. ♂. ex. 4.º ista  
ifirmitas ē ex sanguie: z sentit calorē z siccitatē z dolorē i no  
cte: z nō pōt dormire z hz volūtate bibendi vinū z res calidas  
Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q; reddat  
eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturn' cū. D. aut venerit ad euz  
z nō iuenerit fortunā moriet' vsq; ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas:  
Primo si fuerit. D. addēs sui luie z gradib': z aspexerit eā. ♂. ex. 7.º ul. 8.º  
z. D. fuerit ad saturn' z. ♀. cū ea snerit: erit ifirmitas hec ex flegmate: z  
erit debilis eger z dirupt' z vir poterit loq; z erit stomach' indigestus: z  
nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina  
laratiua. Et cū. ♂. puenerit ad oppositū locū ifirmabit grauef z moriet'  
nisi fuerit. D. fortunata: z sic euadet v'q; ad. 4. dies. Qñ aligs ifirmabit  
si luna fuerit in tauro z. ♂. z. ♂. cū ea ifirmitas erit i pectore z maxie  
de nocte: z erit ei lingua cōbusta pze nimio calore quē patiet' In ore z i  
oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse  
ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei' sit frigida: z a ca  
lidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad. ♂. si minuit' egritudo  
euadet: z si augmentabit' moriet'. Qñ fuerit in oppōe solis si iuenerit io  
uem nō moriet'. Et si est infortunata moriet'. Geminorū.

**S**i luna fuerit i geminis cū aligs icipit infirmari z fuerit in. 4.º  
aspectu saturni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristitia: uel quia  
amissit de reb' uel q; habuit nimia cogitatione z de aliq; nego  
cio. Feb'ris erit efimera uel putrida: z dolebit p totū corp': z  
patiet' magnū intus z in epate dolorē hēbit hec ifirmitas p decē dies.  
Cū fuerit. D. in geminis augēs numero z luie: z aspexerit eā mars. 8.º ul'  
7.º erit ifirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z  
dieta ei' sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a saturno z infortunata cū eo  
moriet' qñ puenerit luna ad oppositū loci i q; erat qñ incepit infirmari.  
Si fuerit fortunata euadet p' diurnā ifirmitatē. Si aut' fuerit. D. in  
geminis erit ifirmitas ex humidate. Et si fuerit saturn' cū ea erit i capi  
te z nō minuat: z caue ne vtaf frigidis z humidis sz vtaf tpatis. Et cū p  
uenerit. D. ad oppositū. ♂. z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet'. Si  
aspexerit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sz mutabit' i aliā oppositiōē loci in q; erat:  
sz qñ dimiserit istā formā qñq; venerit i aliā oppositiōē loci in q; erat:  
erit ifirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat. D. ad  
quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecouerfo. Si

aũt fuerit mars .z. O .z. D .i. geminis patiet infirmitatē magnā ex calore z lachrimabit ei⁹ vnus ocul⁹ z forsan fiet frenetic⁹ z multū timebit: z añ eū apparebūt diuerse figure: z pulsus ei⁹ vix iueniet: z pulsus capitis dolebit ei. Laue igit ne minuas eū: z da ei leuē dietā: z parū sit in loco tpato: z cū puenerit ad qrtū aspectū moriet infirm⁹ si fuerit luna in fortuna. Si aut fortuna euadet. Laue gñe des ei farmatiā sz vtaf leui dieta in balneo.

#### Lancri



**I**fuerit. D .i. cancro qñ alicui infirmitas accidit z aspererit eā saturn⁹ ex. 4. uel. 7. aspectu accidit ei frig⁹ post calorem sicut in exitu balnei z nō sentit dolorē: doletq; ei pect⁹ z hēbit tussim z parū calozē. pulsus qz nō iueniet nisi mediocris: ei dolēt lūbi: z opus ē ei medicina ad pect⁹ purgandū z tussim exprimendā. Si vō nō fuerit cū luna aliq fortuna: nec aspererit eaz fortuna donec pueniat ad. 4. aspectū uel ad oppositū loci in q̄ incepit ifirmitas moriet ifra. 10. dies. Si aut aspererit eā uiuet ul' multū grauabit. Si aut aspererit eam mars ex. 4. uel opposito sigt vomitū z eructationē z malā dispositionē stomachi. Dē ei frigida: z medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspererit eā fortuna moriet añq; pueniat ad qrtū aspectū. Si aut fuerit vacua curs⁹ ifirmitas ei⁹ erit ex repletiōe z ex nimio potu ex q̄ vene sūt nimis plene. hz volūtātē sedēdi i altū: z discoopit: z loquētē vult audire: z irascit cito z grauiē se hz i nocte. vtaf reb⁹ tpatis: qñ veniet ad oppositū euadet. Si aspererit. D. fortuna. sz si nō z fuerit in aspectu marij uel. O. absq; auxilio fortūaz recadet: z cadet i acutā febrē z puls⁹ ei⁹ repiet vno mō. In pncipio enī minutio ē necessaria. Si aut ad. 45. grad⁹ fuerit aspect⁹ fortunaz alleniā: z eo⁹ uel ad. 90. uel ad. 280. z magis affligit eū ifirmitas i nocte q̄ i die: z parū gescit z clamat z anxiaf. Si fuerit fortuna i oppōe euadet: z si ifortūa mutat i aliaz egritudinē z recadit. Et si debet euadē euadet qñ. D. venerit ad locū i q̄ fuit i initio ifirmitatis. Et si fuerit tūc fortunata euadet z eo⁹. Si aut. 4. z safn⁹ fuerit cū ea i. 3. erit morbus oposit⁹ ex hūorib⁹ frigidis z iminabit i die. 4. Si aut. D. fuerit i cācro z safn⁹ z mars .z. Q. fuerit cū ea ifirmitas actiōe uel debilitate. Da ei res ifortatiuas cū puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū: z si fuerit fortūa euadet z eo⁹: si i oppōe. Sz si fuerit ifortunata tūc determinat. Et si fuerit ei fortunū euadet cū. D. venerit ad locū i q̄ incepit ifirmitas.

**Q**um fuerit luna i leōe z aspiciat eā. s. ex. 4. uel oppō Leonis erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo: z malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet z sentiet dolorē capitis: z erit calor interius fortis: z exterius frigiditas z erit nim iū constipatus: z erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad qrtū aspectū: z si nō aspererit eā moriet uel augmētabit ifirmitas: et



si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. **D** in leone et aspererit eam mars in quarto aspectu uel oppositio erit infirmitas ex abundantia sanguinis et collere et febris tertiane uel acute. Et si aspererit eam fortuna euadet per magnam infirmitatem et magnam fatigationem. Et male morietur quando puenerit ad oppositio nem leonis. si in. 4. aspectu. Luna vero in leone in. 4. aspectu. **O**. uel marti cristente. habet magnam calorem in pectore et extrema eius frigescent: et habet dolorem capitis. Opus est ei minutio si poterit quando luna est in illo signo. Sed si in illo signo non poterit minuere dimittat donec uenerit in medietate sui latus. Unge sibi pedes unctioe que tollat sibi frigiditatem. Si autem. **S**. uel. **O**. fuerit cum ea in. 4. erit infirmitas ex calore cordis: et quando puenerit ad. 4. aspectum si fuerit fortuna euadet: si infortuna morietur: uel reciduiabit uel mutabitur in aliam infirmitatem. Quia vero. **D**. recedit de uno loco de locis que diximus et in uenerit iouem in itinere aut. **Q**. antequam ueniat ad. 4. aspectum opus est componere balneum: et in alto loco sedere. Sed si impedit eam saturnus impedit renes et uescicam. Si autem fuerit mercurius in. 4. cum illis signis turbationem sensus et infirmitatem aie. Cum puenerit. **D**. ad. 4. aspectum si alleuietur infirmitas euadet: si augetur morietur. Si in oppositio et in. 4. aspectu et in eodem signo. **Virginis.**

**S**ed. **D**. fuerit in uirgine et saturnus aspererit ex. 4. uel oppositio in initio infirmitatis: patietur in stomacho et in uentre et in intestinis et habet apostema mercurii. et erit infirmitas occulta quod uir poterit conspiciam eam cognoscere nisi sit astronomus. Utatur rebus frigidis et tepidis et opus est ei ut sanet apostema: ita quod non apiat ista infirmitas futura et longa. Si uero fortuna eam aspererit euadet per multos dies. Si infortuna morietur infra. 40 dies. Cum. **D**. fuerit in. 5. et aspererit eam mars ex. 4. uel oppositio erit infirmitas cum magno calore interius ex abundantia colere: ut sunt disinterie uel fluxus uentris: et fluxus est ei fortis: et quando non inuenit anxietatem magnam patitur. habet etiam malum stomachum. Est ergo ei necessaria medicina stiptica et sordidas: utatur que rebus leuibus. Deest ergo ei medicina leuis. Si autem aspererit eam fortuna euadet infra. 3. dies: si infortuna morietur. Cum fuerit. **D**. cursu uacua signis fluxus uentris et diarie et lienterie: et impedimentum uescice uel stranguiria etc. Si autem fuerit cum ea. **S**. uel. **O**. uel. **P**. tunc erit infirmitas acutior et fortior cum putrefactione sensus et uix loquetur. Opus est ei medicina que paulatim fluxum uentris restringat. Cum autem puenerit ad. 4. aspectum uel oppositum liberabitur per auxilium fortunam: et guarbitur uel morietur per impedimentum malorum. Si autem saturnus et. **Q**. et. **S**. fuerint cum ea in initio infirmitatis erit infirmitas et durabit donec iterum reuertatur ad uirginem uel ad. 4. aspectum eius. **Libre.**

**S**ed. **D**. fuerit in libra: et aspererit eam saturnus ex. 4. uel oppositio erit infirmitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit eius frons et temporales et erit ex repletionem: et sternutabit multum: habebit ergo febres leues. Opus

est ei medicina tēperata: et cibo et poto leui vtaf. Si autē aspererit eam mars ex malo aspectu morietur: et si nō: viuet. Et cū puenerit ad qrtū aspectū liberabit p aspectū fortunarū et p aspectū malorū grauabit uel morietur. Si autē aspererit eā mars ex. 4<sup>o</sup> uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresis ul' piplemonia: et habebit magnas febres et pulsus erūt uehemētes: et in nocte videt pessimas visidēs. Est enī ei necessaria minutio sanguis: et est ei opus medicina leuis: et calor parū uehemens: et vigilie et turbatio mentis. et si nō aspererit fortuna morietur in fra. 20. dies. Si autē aspererit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōē sui loci. Cū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus et dolorē interius: et oculos graues: et balbutiet cū loquitur. Erit ei medicina necessaria et diēta frigida et humida: et minutio sanguis. Cū autē puenerit ad qrtū aspectū uel oppositū liberabit p fortunas: et aggrauabitur p mala. Si autē mars et sol eā aspererit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: et grauabit magis in capite. Et si fuerit mercurius in. 6. lachrymabit sibi oculi: et patietur dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Cū autē puenerit ad iouē uel uenerē in dieb' ceticis alleuiabit et euadet: alioquin grauabit et morietur.

Scorpionis.

**S**i luna fuerit in scorpione et aspererit eā saturnus ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto et de veneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis et aspererit eā infortuna morietur. Et si fuerit crescēs in suo lumine et gradib' et fortuna aspererit eā viuet. Cū autē luna fuerit in. 7. et mars cū ea et iupiter aspererit eā ex. 4. habebit febre validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua tēperata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Cū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in pncipio et p nullo habebit: et augmētabit et mutabit in aliā egritudinē ut impedimentū vesice et iliorū et hemoroidarū: et nascēt ei pustule i narib'. Cū autē lūa puenerit ad ter. iiii aspectū patietur febre calidā: et cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna morietur. Si autē cōtulerit ei fortuna nascēt ei apostema i ipocūdrijs et liberabit. Cū fuerit luna i scorpiōe et mars cū ea aut saturnus. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: fac ut in die vadat ad sellā: et non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb' ceticis. Si aspererit eā fortuna erit crisis ad bonū et ecduerso. Si autē in. 4. uel. 7. uel. 10. fuerit fortuna liberabit.

Sagictarij.

**Q**uā fuerit luna in sagictario et aspererit eā saturnus ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex flegmate: et hz calorē in toto corpore: et pedes erūt ei frigidi. Durabit hec infirmitas vsq; dū luna iūgat satur-



no nisi aspererit eam fortuna: qz si aspererit durabit vsqz qd veniat ad  
oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8.º et aspererit eā mars  
ex. 4.º aspectu uel opposito: et fuerit aucta lumine et numero erit hec infir-  
mitas occulta: et medicus eā scire nō poterit et dolebit ei caput: et totum  
corpus: et ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: et nimium se calefecit: et  
nimium introiuit in pectus suū et in caput et alijs multuz voluit et assellat.  
Opus ē ei medicina cōstipariua. Utať syrupi et leuib⁹ preacetosis: et vo-  
met et patiet fluxū nisi fortune aspererint ipsā in. 4.º uel. 7.º uel. 10.º uel. 11.º  
et. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Lū autē luna fuerit in. 8.º cū ioue  
et venere erit infirmitas ex reumate: et patiet sitim et dolorem pectoris: et  
euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua neces-  
saria. Laue ne balneat.

#### Capricorni.

**Q**uā luna fuerit in capricorno et aspererit eā saturnus ex  
4.º uel. 7.º et fuerit decrescens gradib⁹ et lumine erit infirmi-  
tas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz  
calor ē nimis claus⁹ et opillatus: et sternuat multū: frons  
et pect⁹ eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Uta-  
tur rebus temperatis et sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz  
fortuna euadet post longā egritudine: et si non aspererit moriet vsqz ad  
tres dies. Lū autē luna fuerit in nono et aspererit eā mars ex. 4.º uel. 7.º si-  
gnificat abundantia colere et malā digestionē stomachi: et dispositionē  
stomachi. Unde veniet ei vomitus: et fluxus ventris et disinteria: et arde-  
bit ei stomachus: et inflā mabit et habebit magnā febē: et sudabit mul-  
tum. Opus est ei medicina frigida: s; pulsus nō inueniet vni⁹ maneriei.  
Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsqz. 15. dies. Lum fuerit  
sol cū marte et aspererit eā cū luna augebit calorē et infirmitatē. Erit autē  
hec infirmitas ex nimia fatigatiōe et calefactione ad ignē: et accepit euz  
ex colera citrina: et p auxiliū fortunariū euadet: et p impedimentū malo-  
rū moriet. Laueas a balneo et sup ipsū nō fundat aqua frigida.

#### Aquarij.

**Q**uā luna fuerit in aquario addens suo lumine et gradibus: et  
aspererit eā. s. ex. 4.º uel. 7.º infirmitas erit ex nimio labore: et per-  
det sanguinē: et hec infirmitas qñqz crescet qñqz minuet: et est  
timendū de eo et qñ luna puenerit ad oppositionē si alleuiabit  
vixet. Si augmētabit vixet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit  
infirmitas fortis in principio: et dolebit interior et erit infirmitas lōga.  
habebit quoqz febē calidā et multā patiet anxietatē. S; qñ lūa puene-  
rit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet. Alpice lunaz qñ

egredit a sub radijs si inuenerit fortunā anteq̃ puenerit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: moriet̃. Cū autē saturnus uel mercuri⁹ fuerit cū ea in. 10. erit infirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspexerit eā fortuna aīq̃ pueniat ad oppositū loci sui euadet.

Pisces.

**Q**uā luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturn⁹ aspexerit eam ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si aspexerit eā fortuna euadet: s; dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in. 11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspexerit eā ex. 4. erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuāt sanguis: ⁊ minorē dolorē habebit ī nocte q̃ in die: q̃ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas moriet̃. Et qū puenerit luna ad locū i quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ p̃ auxiliū fortunarū ad lunā liberabit: ⁊ p̃ nocumentum malorū moriet̃.


Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante indyto Johanne Mocenico duce Venetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venerijs






Bibl. 1396.








81







C  
A  
L  
o  
u  
f